



# CITTA' DI MONOPOLI

Area metropolitana di Bari

## PIANO REGOLATORE DI ILLUMINAZIONE COMUNALE (P.R.I.C.)



TITOLO

### CENSIMENTO PUNTUALE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ELABORATO	QUADRO N.	SCALA
1.02		
REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA
Revisione 0	Prima emissione	13-01-2015

**P3 INGEGNERIA s.r.l.**

trav. S.C. del Lago, 36

70013 Castellana Grotte - BA

**Ing. Vito NITTI**

Sindaco

**Ing. Emilio ROMANI**

Dirigente

Area Organizzativa Tecnica LL.PP.

**Ing. Pompeo COLACICCO**

R.U.P.

**Geom. Massimo QUARANTA**




CENTRO ABITATO																	
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
A	Q1.	Q1.001	2398	Saba U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto
A	Q1.	Q1.002	2397	Saba U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto
A	Q1.	Q1.003	2396	Saba U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto
A	Q1.	Q1.004	2395	Saba U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto
A	Q1.	Q1.005	2394	Saba U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto
A	Q1.	Q1.006	2393	Saba U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto
A	Q1.	Q1.007	2392	Saba U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto
A	Q1.	Q1.008	2391	Saba U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto
A	Q1.	Q1.009	2390	Saba U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto
A	Q1.	Q1.010	2389	Saba U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto
A	Q1.	Q1.011	2388	Saba U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto
A	Q1.	Q1.012	2490	Carducci G. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto
A	Q1.	Q1.013	2489	Carducci G. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto
A	Q1.	Q1.014	2488	Carducci G. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto
A	Q1.	Q1.015	2487	Carducci G. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto
B	Q1.	Q1.016	2486	Carducci G. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto
B	Q1.	Q1.017	2485	Carducci G. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto
B	Q1.	Q1.018	2484	Carducci G. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto
B	Q1.	Q1.019	2483	Carducci G. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto
B	Q1.	Q1.020	2482	Carducci G. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto
B	Q1.	Q1.021	2481	Carducci G. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto
B	Q1.	Q1.022	2475	Carducci G. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
B	Q1.	Q1.023	2400	Carducci G. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
B	Q1.	Q1.024	2399	Carducci G. - via -	VERO	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
B	Q1.	Q1.025	2182	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q1.	Q1.026	2183	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q1.	Q1.027	2184	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q1.	Q1.028	2185	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q1.	Q1.029	2186	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q1.	Q1.030	2187	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q1.	Q1.031	2188	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q1.	Q1.032	3078	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q1.	Q1.033	2189	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q1.	Q1.034	2190	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.035	2191	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.036	2192	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.037	2193	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.038	2194	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.039	2195	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.040	2196	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.041	2197	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.042	3075	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.043	3076	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.044	3077	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
A	Q1.	Q1.045	2198	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.046	2199	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.047	2200	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.048	2201	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.049	2202	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.050	2203	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.051	2204	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.052	2205	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.053	2206	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.054	2207	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.055	2208	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.056	2209	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.057	2210	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.058	2211	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.059	2212	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.060	1441	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.061	1442	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.062	1443	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
A	Q1.	Q1.063	1444	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q1.	Q1.064	1443	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q1.	Q1.065	1444	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2.	Q2.001	2167	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
B	Q2	Q2.002	2168	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2	Q2.003	2169	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2	Q2.004	2170	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2	Q2.005	2171	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2	Q2.006	2172	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2	Q2.007	2173	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2	Q2.008	2174	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2	Q2.009	2175	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2	Q2.010	2176	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2	Q2.011	2177	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2	Q2.012	2178	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2	Q2.013	2179	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2	Q2.014	2180	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2	Q2.015	2181	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
D	Q2	Q2.016	2166	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
	Q2			Moro A. - viale -							armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
	Q2			Moro A. - viale -							armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
E	Q2	Q2.017	2151	Moro A. - viale -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D	Q2	Q2.018	2152	Moro A. - viale -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D	Q2	Q2.019	2153	Moro A. - viale -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D	Q2	Q2.020	2154	Moro A. - viale -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D	Q2	Q2.021	2155	Moro A. - viale -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
D	Q2.	Q2.022	2156	Moro A. - viale -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D	Q2.	Q2.023	2157	Moro A. - viale -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D	Q2.	Q2.024	2158	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q2.	Q2.025	2159	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q2.	Q2.026	2160	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q2.	Q2.027	2161	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q2.	Q2.028	2162	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q2.	Q2.029	2163	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q2.	Q2.030	2164	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q2.	Q2.031	2165	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2.	Q2.032	1695	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2.	Q2.033	1693	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2.	Q2.034	1691	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2.	Q2.035	1689	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2.	Q2.036	1687	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2.	Q2.037	1685	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2.	Q2.038	1683	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2.	Q2.039	1681	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2.	Q2.040	1679	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2.	Q2.041	1677	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2.	Q2.042	1674	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
B	Q2.	Q2.043	1670	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
B	Q2.	Q2.044	1668	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
B	Q2.	Q2.045	1666	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
B	Q2.	Q2.046	1445	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto				
B	Q2.	Q2.047	1446	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto				
B	Q2.	Q2.048	1447	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto				
B	Q2.	Q2.049	1448	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto				
B	Q2.	Q2.050	1449	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto				
V	Q3.	Q3.001	953	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
V	Q3.	Q3.002	954	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
V	Q3.	Q3.003	955	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
V	Q3.	Q3.004	956	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
V	Q3.	Q3.005	957	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
V	Q3.	Q3.006	958	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
V	Q3.	Q3.007	959	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
V	Q3.	Q3.008	960	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
V	Q3.	Q3.009	961	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
V	Q3.	Q3.010	962	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
V	Q3.	Q3.011	963	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
V	Q3.	Q3.012	964	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
V	Q3.	Q3.013	965	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
V	Q3.	Q3.014	966	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
V	Q3.	Q3.015	967	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' Allegato L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
V	Q3	Q3.016	968	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
V	Q3	Q3.017	969	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
V	Q3	Q3.018	970	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
V	Q3	Q3.019	971	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
V	Q3	Q3.020	972	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
U	Q3	Q3.021	973	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
U	Q3	Q3.022	974	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
U	Q3	Q3.023	975	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
U	Q3	Q3.024	976	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
U	Q3	Q3.025	977	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
U	Q3	Q3.026	978	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
U	Q3	Q3.027	979	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
U	Q3	Q3.028	980	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
U	Q3	Q3.029	981	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
U	Q3	Q3.030	982	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
U	Q3	Q3.031	983	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
U	Q3	Q3.032	984	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
U	Q3	Q3.033	985	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
U	Q3	Q3.034	986	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
U	Q3	Q3.035	987	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
U	Q3	Q3.036	988	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
U	Q3	Q3.037	989	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	





COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
U	Q3	Q3.038	990	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q3	Q3.039	991	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q3	Q3.040	992	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q3	Q3.041	993	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q3	Q3.042	994	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q3	Q3.043	995	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q3	Q3.044	996	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q3	Q3.045	997	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q3	Q3.046	998	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q3	Q3.047	999	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q3	Q3.048	1000	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q3	Q3.049	1001	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q3	Q3.050	1002	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q3	Q3.051	1003	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q3	Q3.052	1004	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q3	Q3.053	1005	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q3	Q3.054	1006	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q3	Q3.055	1007	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q3	Q3.056	1008	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q3	Q3.057	1009	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q3	Q3.058	sn	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	apparecchio d'arredo	0	buono	-	FLC	36 W	infiltrata su asfalto	
U	Q3	Q3.059	sn	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	apparecchio d'arredo	0	buono	-	FLC	36 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO					SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA		
F	Q5.	Q5.001	S33	Bandiera F.lli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		
F	Q5.	Q5.002	S34	Bandiera F.lli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		
F	Q5.	Q5.003	S70	Bandiera F.lli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		
F	Q5.	Q5.004	S69	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		
F	Q5.	Q5.005	S71	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		
F	Q5.	Q5.006	S60	Bandiera F.lli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		
F	Q5.	Q5.007	S59	Bandiera F.lli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		
F	Q5.	Q5.008	2047	S. Antonio - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto		
F	Q5.			S. Antonio - piazza -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto		
F	Q5.	Q5.009	2048	S. Antonio - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto		
F	Q5.			S. Antonio - piazza -							proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto		
F	Q5.	Q5.010	2049	S. Antonio - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto		
F	Q5.	Q5.011	2050	S. Antonio - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto		
F	Q5.	Q5.012	2045	S. Antonio - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto		
F	Q5.	Q5.013	2046	S. Antonio - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto		
F	Q5.	Q5.014	S68	Margherita - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		
F	Q5.	Q5.015	S67	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		
F	Q5.	Q5.016	S35	Margherita - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		
F	Q5.	Q5.017	S32	Margherita - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		
F	Q5.	Q5.018	S61	Margherita - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		
F	Q5.	Q5.019	S62	Capitano Pirelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		
F	Q5.	Q5.020	S64	Capitano Pirelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
F	Q5	Q5.021	S63	Bandiera F.lli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q5	Q5.022	S13	Bandiera F.lli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q5	Q5.023	S1	Bandiera F.lli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q5	Q5.024	S12	Giuberti V. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q5	Q5.025	SN	Magenta - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q5	Q5.026	S65	Magenta - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q5	Q5.027	S65	Pericci - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	
F	Q6	Q6.001	S49	Affatati F. P. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6	Q6.002	S38	Affatati F. P. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6	Q6.003	S45	Affatati F. P. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6	Q6.004	2495	Affatati F. P. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
F	Q6	Q6.005	S56	Ispues - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6	Q6.006	2494	Veneto V. - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	
F	Q6	Q6.007	S54	Veneto V. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6	Q6.008	2765	Valente C. - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	
F	Q6	Q6.009	S57	Battisti C. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6	Q6.010	S42	Battisti C. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6	Q6.011	S40	Battisti C. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6	Q6.012	S50	Petrarca F. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6	Q6.013	S51	Petrarca F. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6	Q6.014	S39	Petrarca F. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6	Q6.015	S41	Petrarca F. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	
F	Q6.	Q6.016	S52	Petrarca F. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6.	Q6.017	S53	Petrarca F. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6.	Q6.018	S43	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6.	Q6.019	S44	Petrarca F. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6.	Q6.020	S46	Petrarca F. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6.	Q6.021	S47	Petrarca F. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6.	Q6.022	S48	Petrarca F. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6.	Q6.023	SN	Leone XIII - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	
F	Q6.	Q6.024	S37	Bixio N. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6.	Q6.025	S36	Bixio N. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6.	Q6.026	S188	Contento C. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6.	Q6.027	S156	Contento C. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6.	Q6.028	S151	Contento C. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6.	Q6.029	S155	Tenente Vitti - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6.	Q6.030	S150	Battisti C. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6.	Q6.031	S157	Battisti C. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6.	Q6.032	S152	Carnicia P. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6.	Q6.033	S189	Bixio N. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6.	Q6.034	S190	Pepe F. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q6.	Q6.035	S55	Affatati F. P. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
H	Q7.	Q7.001	S223	Cadorna L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q7.	Q7.002	S222	Cadorna L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	



CENTRO ABITATO																		
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza		TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
H	Q7.	Q7.003	S221	Cadorna L. - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea
H	Q7.	Q7.004	S220	Cadorna L. - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea
H	Q7.	Q7.005	S258	Palestro - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea
H	Q7.	Q7.006	S259	Palestro - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea
H	Q7.	Q7.007	S240	Palestro - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea
H	Q7.	Q7.008	S128	Palestro - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q7.	Q7.009	S129	Calatafimi - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q7.	Q7.010	S137	Calatafimi - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q7.	Q7.011	S136	Indelli - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q7.	Q7.012	S138	Indelli - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q7.	Q7.013	S139	Castelfidardo - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q7.	Q7.014	S130	Castelfidardo - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q7.	Q7.015	S121	Castelfidardo - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q7.	Q7.016	S135	Castelfidardo - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q7.	Q7.017	S134	S. Martino - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q7.	Q7.018	S123	S. Martino - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q7.	Q7.019	S131	S. Martino - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q7.	Q7.020	S158	Raffazzi U. - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q7.	Q7.021	S124	Raffazzi U. - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q7.	Q7.022	S122	Raffazzi U. - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q7.	Q7.023	S120	S. Martino - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q7.	Q7.024	2797	Manzoni A. - piazza -		palo stradale	testa palo acciaio verniciato	ghisa	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto

COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
H	Q7.	Q7.		Manzoni A. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	250 W	....	
H	Q7.	Q7.025	2796	Manzoni A. - piazza -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
H	Q7.	Q7.		Manzoni A. - piazza -							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	....	
H	Q7.	Q7.026	2795	Manzoni A. - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
H	Q7.	Q7.		Manzoni A. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	250 W	....	
H	Q7.	Q7.027	sn	Cattedrale - via -							Plafoniera	0	buono	-	FLC	36 W	aerea	
H	Q7.	Q7.028	sn	Cattedrale - via -							Plafoniera	0	buono	-	FLC	36 W	aerea	
H	Q7.	Q7.029	sn	Cattedrale - via -							Plafoniera	0	buono	-	FLC	36 W	aerea	
H	Q7.	Q7.030	sn	Cattedrale - via -							Plafoniera	0	buono	-	FLC	36 W	aerea	
H	Q7.	Q7.031	sn	Cattedrale - via -							Plafoniera	0	buono	-	FLC	36 W	aerea	
H	Q7.	Q7.032	sn	Cattedrale - via -							Plafoniera	0	buono	-	FLC	36 W	aerea	
H	Q7.	Q7.033	S120	Manzoni A. - chiasso -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
H	Q7.	Q7.034	V40	Mullini - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
H	Q7.	Q7.035	V39	Mullini - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
H	Q7.	Q7.036	V38	Mullini - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
H	Q7.	Q7.037	V37	Mullini - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
H	Q7.	Q7.038	V36	Mullini - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
H	Q7.	Q7.039	V35	Mullini - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
H	Q7.	Q7.040	V34	Mullini - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
H	Q7.	Q7.041	V31	Cattedrale - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
H	Q7.	Q7.042	V32	Cattedrale - vico -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
H	Q7.	Q7.043	V30	Cattedrale - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	

COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO					APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMEIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA					
H	Q7.	Q7.044	V12	Argento - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
H	Q7.	Q7.045	V13	Argento - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
H	Q7.	Q7.046	V14	Argento - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
H	Q7.	Q7.047	V33	Mulini - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.048	V20	Peroscia - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.049	V21	Peroscia - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.050	V22	Peroscia - via -							lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.051	V23	Peroscia - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
H	Q7.	Q7.052	V24	Fiscialolo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
H	Q7.	Q7.053	V25	Fiscialolo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.054	V26	Fiscialolo - via -							lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
H	Q7.	Q7.055	V27	Pugatorio - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.056	V28	Pugatorio - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.057	V29	Pugatorio - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.058	V43	Chiasso Cucchiata	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.059	V50	Gimnasio - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.060	V49	Gimnasio - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.061	V48	Chiasso Brescia - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.062	V47	Gimnasio - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.063	V46	Gimnasio - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.064	SN	Gimnasio - via -	tesata a parete		ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.065	V42	Gimnasio - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA					
H	Q7.	Q7.066	V41	Gimnasio - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
H	Q7.	Q7.067	V11	Argento - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
H	Q7.	Q7.068	V10	Argento - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
	Q7.	Q7.		Argento - via -							proiettore	non conforme	buono	-	IM	70 W	aerea					
H	Q7.	Q7.069	V9	Cattedrale - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
H	Q7.	Q7.070	V8	Cattedrale - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
H	Q7.	Q7.071	302	Cattedrale - largo -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea					
H	Q7.	Q7.072	303	Cattedrale - largo -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea					
H	Q7.	Q7.073	304	Cattedrale - largo -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea					
H	Q7.	Q7.074		Argento - via -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea					
F	Q7.	Q7.075	V4	Seminario - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.076	V5	Seminario - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.077	V7	Seminario - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.078	V6	Seminario - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
H	Q7.	Q7.079	V2	Cattedrale - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.080	V1	Cattedrale - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.081	SN	S. Cosimo - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.082	V3	S. Cosimo - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.083	V62	S. Cosimo - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.084	V26	Acquaviva - vico -							lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q7.	Q7.085	ssn	Cattedrale - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	LM	250 W	aerea					
F	Q7.	Q7.086	ssn	Vescovado - largo -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea					





COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
H	Q7.	Q7.087	ssn	Vescovado - largo -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea				
F	Q7.	Q7.088	ssn	Cattedrale - via -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea				
F	Q7.	Q7.089	269	Acquaviva - vico -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea				
H	Q7.	Q7.090	ssn	S. Domenico - via -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea				
F	Q7.	Q7.091	ssn	S. Domenico - via -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	0	buono	-	SAP	400 W	aerea				
F	Q7.	Q7.092	ssn	S. Domenico - via -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea				
F	Q7.	Q7.093	269	S. Domenico - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	LM	160 W	aerea				
F	Q7.	Q7.094	191	Cimino - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q7.	Q7.095	V190	Cimino - via -							lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q7.	Q7.096	189	Cimino - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q7.	Q7.097	V188	Cimino - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q7.	Q7.098	V187	Cimino - via -	-	-	-	-	-	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q7.	Q7.153	V64	Pugliese - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q7.	Q7.154	V65	Pugliese - vico -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q7.	Q7.155	V66	S. Cosimo - vico -							lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q7.	Q7.156	V178	Barbacana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q7.	Q7.157	V177	Barbacana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q7.	Q7.158	V176BIS	Barbacana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q7.	Q7.159	V176	Barbacana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q7.	Q7.160	V179	Barbacana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q7.	Q7.161	V175	Barbacana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q7.	Q7.162	V174	Barbacana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMEVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
F	Q7.	Q7.163	V173	Barbacana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q7.	Q7.164	SN	Barbacana - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	125 W	aerea	
F	Q7.	Q7.165	V182	S. Benedetto - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q7.	Q7.166	V181	S. Benedetto - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q7.	Q7.167	V52	S. Leonardo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q7.	Q7.168	V51	S. Leonardo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q7.	Q7.169	SN	S. Leonardo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	70 W	aerea	
F	Q7.	Q7.170	V53	Barbaciara - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q7.	Q7.171	V54	Barbaciara - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q7.	Q7.172	SN	Barbaciara - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q7.	Q7.173	V55	Querno Camillo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q7.	Q7.174	V57	Querno Camillo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q7.	Q7.175	SN	Querno Camillo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q7.	Q7.176	V55	Querno Camillo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q7.	Q7.177	SN	Querno Camillo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q7.	Q7.178	SN	Querno Camillo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q7.	Q7.179	V63	Querno Camillo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q7.	Q7.180	V45	Perugini - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q7.	Q7.181	V44	Perugini - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
H	Q7.	Q7.185	269	Mullini - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea	
H	Q7.	Q7.186	269	Mullini - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	125 W	aerea	
H	Q7.	Q7.187	SN	Mullini - via -	Staffa per praflettori	0	0	10	0	buono	profiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea	



COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO						APPARECCHIO					SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
H	Q7.	Q7.188	SN	S. Cosimo - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q7.	Q7.189	SN	S. Cosimo - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q7.	Q7.190	SN	S. Cosimo - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
H	Q7.	Q7.191	SN	Barbacciaro - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
H	Q7.	Q7.192	SN	Seminario - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
H	Q7.	Q7.193	SN	Seminario - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
H	QNC.	QN.001	SN	Cimino - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.002	SN	Cimino - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.003	SN	Cimino - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.004	SN	Cimino - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.005	SN	Cimino - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.006	SN	Cimino - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.007	SN	Cimino - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.008	SN	Cimino - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.009	SN	Cimino - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.010	SN	Cimino - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.011	SN	Cimino - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.012	SN	S. Martino - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.013	SN	S. Martino - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.014	SN	S. Martino - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.015	SN	S. Martino - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.016	SN	S. Martino - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	



COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO						APPARECCHIO					SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
F	QNC.	QN.017	SN	S. Martino - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.018	SN	S. Martino - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.019	SN	S. Angelo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.020	SN	S. Angelo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.021	SN	S. Angelo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.022	SN	S. Angelo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.023	SN	S. Angelo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.024	SN	S. Angelo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.025	SN	S. Angelo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.026	SN	S. Angelo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.027	SN	S. Angelo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.028	SN	S. Angelo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.029	SN	S. Angelo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.030	SN	S. Angelo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.031	SN	S. Angelo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.032	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.033	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.034	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.035	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.036	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.037	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	QNC.	QN.038	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO					SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA		
F	QNC.	QN.039	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	QNC.	QN.040	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	QNC.	QN.041	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	QNC.	QN.042	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	QNC.	QN.043	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	QNC.	QN.044	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	QNC.	QN.045	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	QNC.	QN.046	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	QNC.	QN.047	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	QNC.	QN.048	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	QNC.	QN.049	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	QNC.	QN.050	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	QNC.	QN.051	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	QNC.	QN.052	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	QNC.	QN.053	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	QNC.	QN.054	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
K	Q8.	Q8.001	2586	Ariosto L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto		
K	Q8.	Q8.002	2585	Ariosto L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto		
K	Q8.	Q8.003	2584	Ariosto L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto		
K	Q8.	Q8.004	2583	Ariosto L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto		
K	Q8.	Q8.005	2582	Ariosto L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto		
K	Q8.	Q8.006	2581	Ariosto L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto		



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
K	Q8.	Q8.007	2580	Ariosto L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.008	2579	Ariosto L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.009	2578	Ariosto L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.010	2577	Ariosto L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.011	2579	Ariosto L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.012	2569	Ariosto L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.013	2570	Ariosto L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.014	2568	Ariosto L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.015	2567	Ariosto L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.016	2571	Ariosto L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.017	2572	Ariosto L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.018	2573	Ariosto L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.019	2574	Ariosto L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.020	2575	Ariosto L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.021	2647	Rosselli F.lli - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.022	2648	Rosselli F.lli - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.023	2649	Rosselli F.lli - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.024	2650	Rosselli F.lli - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.025	2651	Rosselli F.lli - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.026	2473	Rosselli F.lli - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.027	2474	Rosselli F.lli - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.028	2988	Rosselli F.lli - via -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto				



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
K	Q8.	Q8.029	2989	Rosselli F.lli - via -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.030	2990	Rosselli F.lli - via -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.031	2992	Rosselli F.lli - via -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.032	2993	Rosselli F.lli - via -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.033	2654	Rosselli F.lli - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.034	2655	Rosselli F.lli - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q8.	Q8.035	2656	Rosselli F.lli - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
K	Q9.	Q9.001	1256	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q9.	Q9.002	1257	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q9.	Q9.003	1258	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q9.	Q9.004	1259	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q9.	Q9.005	1260	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q9.	Q9.006	1261	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q9.	Q9.007	1262	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q9.	Q9.008	1263	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q9.	Q9.009	1264	Lepanto - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q9.	Q9.010	1265	Lepanto - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q9.	Q9.011	1266	Lepanto - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
K	Q9.	Q9.012	1267	Lepanto - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
K	Q9.	Q9.013	1268	Lepanto - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
H	Q9.	Q9.014	1269	Lepanto - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
H	Q9.	Q9.015	1270	Lepanto - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
H	Q9.	Q9.016	1271	Lepanto - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
H	Q9.	Q9.017	1272	Lepanto - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
H	Q9.	Q9.018	1273	Lepanto - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
K	Q9.	Q9.019	2660	Lapira G. - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	10	ottogonale	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto				
K	Q9.	Q9.020	2661	Lapira G. - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	10	ottogonale	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto				
H	Q9.	Q9.021	2662	Lapira G. - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	10	ottogonale	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto				
	Q9.			Lapira G. - via -							proiettore	0	buono	-	IM	400 W	interrata su asfalto				
	Q9.			Lapira G. - via -							proiettore	0	buono	-	IM	250 W	interrata su asfalto				
H	Q9.	Q9.022	2663	Lapira G. - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	10	ottogonale	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto				
H	Q9.	Q9.023	2664	Lapira G. - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	10	ottogonale	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto				
K	Q9.	Q9.024	2476	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono		conforme	Mancante	-	.....	....	interrata su asfalto				
K	Q9.	Q9.025	2477	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto				
K	Q9.	Q9.026	2478	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto				
K	Q9.	Q9.027	2479	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto				
K	Q9.	Q9.028	2480	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto				
K	Q9.	Q9.029	2597	Leopardi G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto				
K	Q9.	Q9.030	2596	Leopardi G. - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
K	Q9.	Q9.031	2595	Leopardi G. - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
K	Q9.	Q9.032	2594	Leopardi G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea				
K	Q9.	Q9.033	2593	Leopardi G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea				
K	Q9.	Q9.034	2592	Leopardi G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea				
K	Q9.	Q9.035	2591	Leopardi G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea				





COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
K	Q9	Q9.036	2590	Leopardi G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
K	Q9	Q9.037	2588	Leopardi G. - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	
K	Q9	Q9.038	2589	Leopardi G. - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea	
K	Q10	Q10.001	2646	Grandi A. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	interrata su asfalto	
K	Q10	Q10.002	2645	Grandi A. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
K	Q10	Q10.003	2644	Grandi A. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
K	Q10	Q10.004	2643	Grandi A. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	interrata su asfalto	
K	Q10	Q10.005	2642	Grandi A. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	interrata su asfalto	
K	Q10	Q10.006	2641	Grandi A. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	interrata su asfalto	
K	Q10	Q10.007	2640	Grandi A. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	interrata su asfalto	
K	Q10	Q10.008	2639	Grandi A. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	400 W	interrata su asfalto	
K	Q10	Q10.009	2623	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	
K	Q10	Q10.010	2625	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	
K	Q10	Q10.011	2626	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	
K	Q10	Q10.012	3565	Lepanto - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
K	Q10	Q10.013	3564	Lepanto - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
K	Q10	Q10.014	3467	Lepanto - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	
K	Q10	Q10.015	3369	Lepanto - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	
K	Q10	Q10.016	3469	Lepanto - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	
K	Q10	Q10.017	1998	Lepanto - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	
K	Q10	Q10.018	2630	Lepanto - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	
K	Q10	Q10.019	2633	Cirullo L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				CENTRO ABITATO						APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	STRADA	URBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA
K	Q10.	Q10.			Cirullo L. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
K	Q10.	Q10.020	2631		Cirullo L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
K	Q10.	Q10.021	2629		Cirullo L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
K	Q10.	Q10.022	2628		Cirullo L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
K	Q10.	Q10.023	2627		Cirullo L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
K	Q10.	Q10.024	2624		Cirullo L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
K	Q10.	Q10.025	2632		Nardelli A. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
K	Q10.	Q10.026	2638		Nardelli A. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
K	Q10.	Q10.027	2637		Nardelli A. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
K	Q10.	Q10.028	2636		Nardelli A. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
K	Q10.	Q10.029	2634		Nardelli A. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
K	Q10.	Q10.030	2635		Nardelli A. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
K	Q10.	Q10.031	2471		Muolo A. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
K	Q10.	Q10.032	2472		Muolo A. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.001	1190		Porta Vecchia - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
	Q11.				Porta Vecchia - via -							armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
	Q11.				Porta Vecchia - via -							proiettore	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
	Q11.				Porta Vecchia - via -							proiettore	conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.002	1189		Porta Vecchia - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
	Q11.				Porta Vecchia - via -							proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.003	1185		Porta Vecchia - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
	Q11.				Porta Vecchia - via -							proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto

CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO					APPARECCHIO			LINEA				
	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE		URBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO		CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
H	Q11.			Porta Vecchia - via -							proiettore	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.004	1184	Porta Vecchia - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.005	V15	Argento - via -	braccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	infiltrata su asfalto
F	Q11.	Q11.006	V18	Porta Vecchia - lungomare -	braccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	infiltrata su asfalto
F	Q11.	Q11.007	V19	Porta Vecchia - lungomare -	braccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.008		Porta Vecchia - via -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.009		Porta Vecchia - via -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
F	Q11.	Q11.010		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
F	Q11.	Q11.011		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
F	Q11.	Q11.012		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
F	Q11.	Q11.013		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
F	Q11.	Q11.014		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
F	Q11.	Q11.015		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.016		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.017		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.018		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.019		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.020		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.021		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.022		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.023		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.024		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto

CENTRO ABITATO																	
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
H	Q11.	Q11.025		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.026		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.027		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.028		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.029		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.030		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.031		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.032		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.033		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.034		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.035		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.036		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.037		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.038		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.039		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.040		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.041		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.042		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.043		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.044		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.045		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.046		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
H	Q11.	Q11.047		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.048		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.049		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.050		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.051		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.052		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.053		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.054		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.055		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.056		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.057		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.058		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.059		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.060		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.061		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.062		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.063		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.064		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.065		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.066		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.067		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q11.	Q11.068		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
H	Q11.	Q11.069		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	Da manutenere	-	LED	3 W	infrarota su asfalto
H	Q11.	Q11.070		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	Da manutenere	-	LED	3 W	infrarota su asfalto
H	Q11.	Q11.071		Porta Vecchia - via -							incasso	conforme	Da manutenere	-	LED	3 W	infrarota su asfalto
F	Q12.	Q12.001	25	Palmieri - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.002	26	Palmieri - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.003	27	Palmieri - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.004	28	Palmieri - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.005	29	Palmieri - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.006	30	Palmieri - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.007		Palmieri - piazza -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	aerea
F	Q12.	Q12.008	31	Palmieri - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.009		Palmieri - piazza -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	0	buono	-	IM	250 W	aerea
F	Q12.	Q12.010		Palmieri - piazza -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	aerea
F	Q12.	Q12.012	92	Gelso - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.013	93	Gelso - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.014	94	Gelso - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.015	95	Gelso - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.016	sn	S. Pietro - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	LM	160 W	aerea
F	Q12.	Q12.017	91	S. Pietro - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.018	100	S.Leonardo - chiasso -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.019	99	S.Leonardo - chiasso -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.020	98	S. Leonardo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO					APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA					
F	Q12.	Q12.021	101	S. Leonardo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.022	sn	S. Leonardo - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	lanterna	conforme	buono	-	LM	160 W	aerea					
F	Q12.	Q12.023	sn	S. Leonardo - via -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea					
F	Q12.	Q12.024	103	S. Leonardo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.025	102	S. Leonardo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.026	104	Perrini - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.027	108	Perrini - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.028	109	Perrini - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.029	110	Perrini - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.030	24	Magno - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.031	23	Magno - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.032	22	Magno - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.033	21	Magno - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.034	106	Sallustio - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.035	107	Sallustio - via -							lanterna	non conforme	buono	-	HG	125 W	aerea					
F	Q12.	Q12.036	105	S. Anna - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.037	20	S. Giovanni - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.038	18	S. Giovanni - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.039	19	S. Giovanni - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.040	15	S. Giovanni - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.041	sn	S. Giovanni - via -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	aerea					
F	Q12.	Q12.042	16	Verzella - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					

COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO					APPARECCHIO					SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
F	Q12.	Q12.043	17	Verzella - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.044	18	Del Vento - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.045	19	Del Vento - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.046	15	Del Vento - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.047	3	Delle Palme - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.048	2	Delle Palme - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.049	SN	Delle Palme - vico -							lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.050	13	Tormento - largo -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.051	14	Aversa - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.052	12	Tormento - largo -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.053	11	S. Salvatore - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.054	7	S. Salvatore - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.055	8	S. Salvatore - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.056	9	S. Salvatore - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.057	10	S. Salvatore - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.058	58	Cristo - chiasso -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.059	57	Cristo - chiasso -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.060	56	Cristo - chiasso -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.061	55	Cristo - chiasso -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.062	54	Cristo - chiasso -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.063	60	Brunetti - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q12.	Q12.064	47	Brunetti - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea





COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO					APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA					
F	Q12.	Q12.065	61	S. Maria - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.066	62	S. Maria - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.067	63	S. Maria - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.068	65	S. Maria - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.069	64	S. Maria - vico -							lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.070	66	S. Maria - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.071	67	S. Maria - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.072	73	S. Maria - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.073	74	S. Maria - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.074	72	Forno Romano - largo -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.075	71	Forno Romano - largo -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.076	50	Forno Romano - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.077	51	Forno Romano - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.078	52	Forno Romano - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.079	53	Cacamece - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.080	80	Cacamece - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.081	81	Cacamece - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.082	82	Cacamece - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.083	68	Castello - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.084	69	Castello - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.085	75	Comes O. - via -							armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea					
F	Q12.	Q12.086	76	Comes O. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO					APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA					
F	Q12.	Q12.087	77	Comes O. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.088	78	Comes O. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.089	79	Comes O. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.090	83	Comes O. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.091	84	Comes O. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.092	85	Camelano - largo -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.093	86	Camelano - largo -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.094	87	Comes O. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.095	88	Comes O. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.096	89	Comes O. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.097	90	Comes O. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.098	32	S. Teresa - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.099	33	S. Teresa - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.100	34	S. Teresa - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.101	35	S. Teresa - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.102	SN	Arco Oscuro - vico - pratiatori	Staffa per pratiatori	0	0	10	0	buono	proiettore	0	buono	-	ALO	150 W	aerea					
F	Q12.	Q12.103	36	Capozzi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.104	37	Capozzi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.105	38	Capozzi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.106	39	Capozzi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.107	40	Capozzi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q12.	Q12.108	45	Capozzi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					



COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO						APPARECCHIO					SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	
F	Q12.	Q12.109	46	Capozzi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q12.	Q12.110	48	Forno Romano - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q12.	Q12.111	49	Forno Romano - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q12.	Q12.112	41	Arco Oscuro - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q12.	Q12.113	42	Arco Oscuro - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q12.	Q12.114	43	Arco Oscuro - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q12.	Q12.115	44	Arco Oscuro - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q12.	Q12.116	59	S. Salvatore - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
E	Q13.	Q13.001	1727	Chiasso Porta Nuova	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
E	Q13.	Q13.002	1728	Chiasso Porta Nuova	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
E	Q13.	Q13.003	1733	Chiasso Porta Nuova	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
E	Q13.	Q13.004	1734	Chiasso Porta Nuova	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
E	Q13.	Q13.005	1735	Chiasso Porta Nuova	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
E	Q13.	Q13.006	1736	Chiasso Porta Nuova	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
H	Q14.	Q14.001	1191	Porta Vecchia - lungomare -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
H	Q14.	Q14.002	1192	Porta Vecchia - lungomare -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
H	Q14.	Q14.003	1193	Porta Vecchia - lungomare -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
H	Q14.	Q14.004	1194	Porta Vecchia - lungomare -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
H	Q14.	Q14.005	1195	Porta Vecchia - lungomare -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
H	Q14.	Q14.006	1196	Porta Vecchia - lungomare -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
H	Q14.	DQ14.007	2975	Porta Vecchia - lungomare -	palo artistico	testa palo	ghisa	6	decorata	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
H	Q14.	Q14.	Q14.	Porta Vecchia - lungomare -							apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA				
H	Q14	DQ14.008	2976	Porta Vecchia - lungomare -	palo artistico	testa palo	ghisa	6	decorato	buono	apparecchio d'arredo	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infranta su asfalto				
	Q14	Q14		Porta Vecchia - lungomare -							apparecchio d'arredo	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infranta su asfalto				
H	Q14	DQ14.009	2977	Porta Vecchia - lungomare -	palo artistico	testa palo	ghisa	6	decorato	buono	apparecchio d'arredo	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infranta su asfalto				
	Q14	Q14		Porta Vecchia - lungomare -							apparecchio d'arredo	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infranta su asfalto				
F	Q15	Q15.001	239	Porto - via -							lanterna	non conforme	buono	-	LM	160 W	aerea				
F	Q15	Q15.002	240	Porto - via -							lanterna	non conforme	buono	-	LM	160 W	aerea				
F	Q15	Q15.003	126	Garibaldi - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q15	Q15.004	127	Garibaldi - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q15	Q15.005	125	Garibaldi - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q15	Q15.006	124	Garibaldi - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q15	Q15.007	123	Garibaldi - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q15	Q15.008	122	Garibaldi - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q15	Q15.009	128	Garibaldi - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q15	Q15.010	129	Garibaldi - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q15	Q15.011	130	Garibaldi - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q15	Q15.012	131	Garibaldi - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q15	Q15.013	132	Garibaldi - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q15	Q15.014	134	Garibaldi - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q15	Q15.015	135	Garibaldi - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q15	Q15.016		Garibaldi - piazza -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	aerea				
F	Q15	Q15.017	120	Garibaldi - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q15	Q15.018	133	Garibaldi - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				



CENTRO ABITATO																	
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' Allegato L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
F	Q15.	Q15.019	SN	Garibaldi - piazza -							incasso	0	buono	-	FLC	26 W	infiltrata su asfalto
F	Q15.	Q15.020	SN	Garibaldi - piazza -							incasso	0	buono	-	FLC	26 W	infiltrata su asfalto
F	Q15.	Q15.021	SN	Garibaldi - piazza -							incasso	0	buono	-	FLC	26 W	infiltrata su asfalto
F	Q15.	Q15.022	SN	Garibaldi - piazza -							incasso	0	buono	-	FLC	26 W	infiltrata su asfalto
F	Q15.	Q15.023	SN	Garibaldi - piazza -							incasso	0	buono	-	FLC	26 W	infiltrata su asfalto
F	Q15.	Q15.024	SN	Garibaldi - piazza -							incasso	0	buono	-	FLC	26 W	infiltrata su asfalto
F	Q15.	Q15.025	SN	Garibaldi - piazza -							incasso	0	buono	-	FLC	26 W	infiltrata su asfalto
F	Q15.	Q15.026	SN	Garibaldi - piazza -							incasso	0	buono	-	FLC	26 W	infiltrata su asfalto
F	Q15.	Q15.027	SN	Garibaldi - piazza -							incasso	0	buono	-	FLC	26 W	infiltrata su asfalto
F	Q15.	Q15.028	SN	Garibaldi - piazza -							incasso	0	buono	-	FLC	26 W	infiltrata su asfalto
F	Q15.	Q15.029	SN	Garibaldi - piazza -							incasso	0	buono	-	FLC	26 W	infiltrata su asfalto
F	Q15.	Q15.030	SN	Garibaldi - piazza -							incasso	0	buono	-	FLC	26 W	infiltrata su asfalto
F	Q15.	Q15.031	SN	Garibaldi - piazza -							incasso	0	buono	-	FLC	26 W	infiltrata su asfalto
F	Q15.	Q15.032	SN	Garibaldi - piazza -							incasso	0	buono	-	FLC	26 W	infiltrata su asfalto
F	Q15.	Q15.033	SN	Garibaldi - piazza -							incasso	0	buono	-	FLC	26 W	infiltrata su asfalto
F	Q15.	Q15.034	SN	Garibaldi - piazza -							incasso	0	buono	-	FLC	26 W	infiltrata su asfalto
F	Q15.	Q15.035	SN	Garibaldi - piazza -							incasso	0	buono	-	FLC	26 W	infiltrata su asfalto
F	Q15.	Q15.036	SN	Garibaldi - piazza -							incasso	0	buono	-	FLC	26 W	infiltrata su asfalto
F	Q15.	Q15.037	144	Garibaldi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q15.	Q15.038	145	Garibaldi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q15.	Q15.039	146	Garibaldi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q15.	Q15.040	147	Garibaldi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO					APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA					
F	Q15.	Q15.041	148	Garibaldi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15.	Q15.042	149	Garibaldi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15.	Q15.043	150	Garibaldi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15.	Q15.044	151	Garibaldi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15.	Q15.045	152	Garibaldi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15.	Q15.046	153	Garibaldi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15.	Q15.047	154	Garibaldi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15.	Q15.048	155	Garibaldi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15.	Q15.049	156	Garibaldi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15.	Q15.050	157	Garibaldi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15.	Q15.051	158	Garibaldi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15.	Q15.052	159	Garibaldi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15.	Q15.053	160	Insanguine - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15.	Q15.054	161	Insanguine - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15.	Q15.055	184	Dell'Erba - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15.	Q15.056	185	Dell'Erba - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15.	Q15.057	186	Dell'Erba - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15.	Q15.058	187	Dell'Erba - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15.	Q15.059	188	Dell'Erba - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15.	Q15.060	189	Dell'Erba - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15.	Q15.061	190	Dell'Erba - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15.	Q15.062	191	Dell'Erba - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO					APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA					
F	Q15	Q15.063	192	Dell'Eriba - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15	Q15.064	183	Amalfitana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15	Q15.065	182	Amalfitana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15	Q15.066	181	Amalfitana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15	Q15.067	180	Amalfitana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15	Q15.068	179	Amalfitana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15	Q15.069	169	Amalfitana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15	Q15.070	168	Amalfitana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15	Q15.071	170	Amalfitana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15	Q15.072	178	Amalfitana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15	Q15.073	176	Amalfitana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15	Q15.074	175	Amalfitana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15	Q15.075	172	Amalfitana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15	Q15.076	171	Amalfitana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15	Q15.077	162	Amalfitana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15	Q15.078	163	Amalfitana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15	Q15.079	164	Amalfitana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15	Q15.080	166	Amalfitana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15	Q15.081	165	Campanelli - chiasso -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15	Q15.082	167	De Marfino - chiasso -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15	Q15.083	173	Gesuiti - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q15	Q15.084	174	Gesuiti - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					



COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO						APPARECCHIO					SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
F	Q15.	Q15.085	SN	Amalfitana - via -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q15.	Q15.086	SN	Amalfitana - via -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q15.	Q15.087	SN	Amalfitana - via -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q15.	Q15.088	194	Cavaliere - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q15.	Q15.089	195	Cavaliere - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q15.	Q15.090	196	Cavaliere - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q15.	Q15.091	198	Cavaliere - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q15.	Q15.092		Garibaldi - piazza -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q15.	Q15.093	193	Colombo C. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q15.	Q15.094	n.r.	Colombo C. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q15.	Q15.095	n.r.	Colombo C. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q15.	Q15.096	n.r.	Colombo C. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q15.	Q15.097	n.r.	Colombo C. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q15.	Q15.098	197	Colombo C. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q15.	Q15.099	n.r.	Colombo C. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q15.	Q15.100	n.r.	Colombo C. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q15.	Q15.101	251	Colombo C. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q15.	Q15.102	250	Colombo C. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q15.	Q15.103	n.r.	Colombo C. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q15.	Q15.104	249	Colombo C. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q15.	Q15.105	n.r.	Colombo C. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	
F	Q15.	Q15.106	247	Colombo C. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	





COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO					SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' Allegato L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA		
F	Q15.	Q15.107	SN	Garibaldi - piazza -	-	-	-	-	-	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	Q15.	Q15.108	SN	Garibaldi - piazza -	-	-	-	-	-	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	Q15.	Q15.109	121	Porto - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	Q15.	Q15.110	119	Porto - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	Q15.	Q15.111	118	Porto - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	Q15.	Q15.112	117	Porto - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	Q15.	Q15.113	116	Porto - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	Q15.	Q15.114	115	Porto - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	Q15.	Q15.115	97	S. Leonardo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	Q15.	Q15.116	114	Barbacana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	Q15.	Q15.117	113	Barbacana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	Q15.	Q15.118	112	Cacace - chiasso -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	Q15.	Q15.119	SN	Cacace - chiasso -	-	-	-	-	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea		
F	Q15.	Q15.120	139	Abate S. A. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	Q15.	Q15.121	140	Abate S. A. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	Q15.	Q15.122	136	Cimino - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	Q15.	Q15.123	137	Cimino - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	Q15.	Q15.124	138	Cimino - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	Q15.	Q15.125	186	Cimino - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	non conforme	buono	-	HG	125 W	aerea		
F	Q15.	Q15.126	141	S. Caterina - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	Q15.	Q15.127	142	S. Caterina - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		
F	Q15.	Q15.128	143	S. Caterina - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea		



COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
F	Q16.	Q16.001		Magenta - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
F	Q16.	Q16.002	S240	Magenta - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea
F	Q16.	Q16.003		Magenta - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
F	Q16.	Q16.004	S240	Magenta - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea
F	Q16.	Q16.005	S89	Umberto I - corso -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
F	Q16.	Q16.006	S175	Umberto I - corso -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
F	Q16.	Q16.007	S168	Umberto I - corso -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
F	Q16.	Q16.008	S103	Umberto I - corso -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
F	Q16.	Q16.009	S169	Umberto I - corso -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
F	Q16.	Q16.010	S167	Umberto I - corso -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
F	Q16.	Q16.011	S170	Umberto I - corso -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
F	Q16.	Q16.012	S144	Umberto I - corso -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
F	Q16.	Q16.013	n.c.	Umberto I - corso -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea
F	Q16.	Q16.014	S146	Marsala - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q16.	Q16.015	S90	Marsala - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q16.	Q16.016	S101	Marsala - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q16.	Q16.017	SN	Marsala - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea
H	Q16.	Q16.018	S178	Marsala - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q16.	Q16.019	S87	Marsala - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q16.	Q16.020	S311	Indelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea
H	Q16.	Q16.021	S312	Indelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea
H	Q16.	Q16.022	S313	Indelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA			
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARCCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005			STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
H	Q16.	Q16.023	S180	Indelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q16.	Q16.024	S100	Indelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q16.	Q16.025	S91	Indelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q16.	Q16.026	S147	Indelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q16.	Q16.027	S92	S. Martino - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q16.	Q16.028	S99	S. Martino - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q16.	Q16.029	S182	S. Martino - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q16.	Q16.030	S315	S. Martino - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea
H	Q16.	Q16.031	S314	S. Martino - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea
H	Q16.	Q16.032	S183	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q16.	Q16.033	S181	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q16.	Q16.034	S179	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q16.	Q16.035	S177	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
F	Q16.	Q16.036	S176	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
F	Q16.	Q16.037	S174	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
F	Q16.	Q16.038	S173	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
F	Q16.	Q16.039	S104	Bixio N. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
F	Q16.	Q16.040	S102	Bixio N. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q16.	Q16.041	S323	S. Lucia - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea
H	Q16.	Q16.042	S322	Castelfiardo - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea
F	Q16.	Q16.043	S171	Cavour - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
F	Q16.	Q16.044	S166	Tenente Vitti - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO					SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA		
F	Q16.	Q16.045	S106	Capitano Pirelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		
F	Q16.	Q16.046	S107	Capitano Pirelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		
F	Q16.	Q16.047	S145	Capitano Pirelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		
H	Q17.	Q17.001	S127	Indelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		
H	Q17.	Q17.002	SN	Cadorna L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea		
H	Q17.	Q17.003	SN	Cadorna L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea		
H	Q17.	Q17.004	S115	Cadorna L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		
H	Q17.	Q17.005	SN	Cadorna L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea		
H	Q17.	Q17.006	SN	Cadorna L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea		
H	Q17.	Q17.007	SN	Cadorna L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea		
H	Q17.	Q17.008	SN	Cadorna L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea		
H	Q17.	Q17.009	SN	Cadorna L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea		
H	Q17.	Q17.010	SN	Cadorna L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea		
H	Q17.	Q17.011	SN	Cadorna L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea		
H	Q17.	Q17.012	SN	Cadorna L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea		
H	Q17.	Q17.013	SN	Cadorna L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea		
H	Q17.	Q17.014	SN	Cadorna L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea		
H	Q17.	Q17.015	SN	Cadorna L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea		
H	Q17.	Q17.016	S96	Palestro - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		
H	Q17.	Q17.017	S95	Palestro - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		
H	Q17.	Q17.018	S191	Palestro - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		
H	Q17.	Q17.019	S141	Palestro - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea		



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARCCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
H	Q17.	Q17.020	S112	Palestro - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q17.	Q17.021	S113	Palestro - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q17.	Q17.022	S117	Palestro - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q17.	Q17.023	S119	Calatafimi - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q17.	Q17.024	S114	Calatafimi - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q17.	Q17.025	S111	Calatafimi - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q17.	Q17.026	S142	Calatafimi - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q17.	Q17.027	S94	Calatafimi - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q17.	Q17.028	S97	Calatafimi - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q17.	Q17.029	S98	Castelfidardo - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q17.	Q17.030	S93	Castelfidardo - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q17.	Q17.031	S143	Castelfidardo - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q17.	Q17.032	S110	Castelfidardo - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q17.	Q17.033	S109	S. Martino - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q17.	Q17.034	S148	S. Martino - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q17.	Q17.035	S149	S. Martino - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q17.	Q17.036	S186	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q17.	Q17.037	S187	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea
H	Q17.	Q17.038	SN	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea
H	Q17.	Q17.039	SN	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea
H	Q17.	Q17.040	SN	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea
H	Q17.	Q17.041	SN	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO					APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA					
H	Q17.	Q17.042	SN	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea					
H	Q17.	Q17.043	SN	Roma - via -	Staffa per armature	0	acciaio zincato	0	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea					
H	Q17.	Q17.044	SN	Roma - via -	Staffa per armature	0	acciaio zincato	0	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea					
H	Q17.	Q17.045	S307	Bixio N. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea					
H	Q17.	Q17.046	S308	Bixio N. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea					
H	Q17.	Q17.047	S309	Cavour - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea					
H	Q17.	Q17.048	S310	Cavour - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea					
H	Q17.	Q17.049	S310	Cavour - via -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea					
H	Q17.	Q17.050	S310	S. Lucia - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea					
H	Q17.	Q17.051	S321	S. Lucia - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea					
H	Q17.	Q17.052	S320	S. Lucia - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea					
H	Q17.	Q17.053	S319	S. Lucia - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea					
H	Q17.	Q17.054	S318	S. Lucia - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea					
H	Q17.	Q17.055	S310	Ligabue A. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio vernicciato	10	rastremata	buono	proiettore	conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea					
H	Q17.	Q17.		Ligabue A. - via -							proiettore	0	buono	-	SAP	400 W	aerea					
H	Q17.	Q17.056	S318	Ligabue A. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea					
H	Q17.	Q17.057	S267	Ricasoli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea					
H	Q17.	Q17.058	S248	Ricasoli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea					
H	Q17.	Q17.059	S269	Ricasoli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea					
H	Q17.	Q17.060	S270	Raffazzi U. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea					
H	Q17.	Q17.061	S271	Raffazzi U. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea					
H	Q17.	Q17.062	S272	Raffazzi U. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea					



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' Allegato L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	
H	Q17.	Q17.063	S272	Raffazzi U. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
H	Q17.	Q17.064	S228	Ricasoli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q17.	Q17.065	S229	Ricasoli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q17.	Q17.066	SN	Ligabue A. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	
H	Q17.	Q17.067	1339	Oberdan G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q17.	Q17.068	1336	Veneziani S. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q17.	Q17.		Veneziani S. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q17.	Q17.069	1337	Veneziani S. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q17.	Q17.		Veneziani S. - via -							proiettore	conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea	
H	Q17.	Q17.070	1338	Veneziani S. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q17.	Q17.		Veneziani S. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q17.	Q17.		Veneziani S. - via -							proiettore	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
H	Q17.	Q17.		Veneziani S. - via -							proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	aerea	
H	Q17.	Q17.071	1335	Vecchia ospedale - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q17.	Q17.072	S242	Vecchia ospedale - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q17.	Q17.073	SN	Vecchia ospedale - via -	sbraccio stradale	0	acciaio zincato	0	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea	
H	Q17.	Q17.074	1334	Vecchia ospedale - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q17.	Q17.075	SN	Vecchia ospedale - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q17.	Q17.076	1338	Varese - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q17.	Q17.		Varese - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q17.	Q17.077	1335	Varese - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q17.	Q17.078	1338	Varese - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
H	Q17.	Q17.		Varesse - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
F	Q18.	Q18.001	2500	Sauro N. - via -	palo stradale	testa palo	vetroresina	11	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.002	2499	Sauro N. - via -	palo stradale	testa palo	vetroresina	11	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.003	2498	Sauro N. - via -	palo stradale	testa palo	vetroresina	11	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.	2491	Sauro N. - via -							proiettore	0	buono	-	IM	400 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.004	2497	Sauro N. - via -	palo stradale	testa palo	vetroresina	11	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Sauro N. - via -							proiettore	conforme	buono	-	SAP	400 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.005	1729	Sauro N. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	
D	Q18.	Q18.006	1732	Sauro N. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	
D	Q18.	Q18.007	1730	Sauro N. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	
D	Q18.	Q18.008	1731	Sauro N. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.009	2786	Sauro N. - via -	palo stradale	testa palo	vetroresina	11	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.010	2786	Sauro N. - via -	palo stradale	testa palo	vetroresina	11	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.011	2491	Sauro N. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.012	2492	Sauro N. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.	2491	Sauro N. - via -							proiettore	adeguabile	buono	-	IM	400 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.	2491	Sauro N. - via -							proiettore	adeguabile	buono	-	IM	400 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.013	2496	Sauro N. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.014	2790	Affatati F. P. - via -	palo stradale	testa palo	vetroresina	11	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.015	2791	Affatati F. P. - via -	palo stradale	testa palo	vetroresina	11	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.016	2792	Affatati F. P. - via -	palo stradale	testa palo	vetroresina	11	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.017	260	Mamei P. - corso -	palo artistico	testa palo	ghisa	6	decorato	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	





COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	
F	Q18.	Q18.		Mameli P. - corso -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Mameli P. - corso -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.018	262	Mameli P. - corso -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	infiltrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.019	263	Mameli P. - corso -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	infiltrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.020	264	Mameli P. - corso -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	infiltrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.021	265	Mameli P. - corso -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	infiltrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.022	266	Mameli P. - corso -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	infiltrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.023	523	Fontenelle - largo -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.024	521	Fontenelle - largo -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.025	520	Fontenelle - largo -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
F	Q18.	Q18.026	5191	Fontenelle - largo -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.027	525	Fontenelle - largo -	palo stradale	tesa palo	vettoresina	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.028		Fontenelle - largo -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	
F	Q18.	Q18.029	514	Barnaba G. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.030	515	Barnaba G. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.031	516	Barnaba G. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.032	517	Riccioffi N. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.033	518	Riccioffi N. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.034	52	Storza M. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.035	53	Storza M. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.036	54	Storza M. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.037	55	Storza M. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	




COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	
F	Q18.	Q18.038	S6	Storza M. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.039	S7	Petrarca F. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.040	S22	Manin D. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.041	S8	Manin D. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.042	S9	Manin D. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.043	S10	Manin D. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.044	S11	Manin D. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	DQ18.045	2848	Milite Ignolo - piazza -	palo artistico	sbraccio	ghisa	10	decorato	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Milite Ignolo - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Milite Ignolo - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Milite Ignolo - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Milite Ignolo - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Milite Ignolo - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Milite Ignolo - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Milite Ignolo - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Milite Ignolo - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Milite Ignolo - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Milite Ignolo - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Milite Ignolo - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Milite Ignolo - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Milite Ignolo - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Milite Ignolo - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Milite Ignolo - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Milite Ignolo - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Milite Ignolo - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Milite Ignolo - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Milite Ignolo - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Milite Ignolo - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.		Milite Ignolo - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
F	Q18.	Q18.		Milite Ignolo - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.049	S26	Camicia P. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.050	S27	Camicia P. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.051	S28	Camicia P. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.052	S29	Tenente Vifti - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.053	S30	Tenente Vifti - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.054	S31	Tenente Vifti - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.055	SN	Isplues - via -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	IM	70 W	aerea	
F	Q18.	Q18.056	SN	Gioberti V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.057	SN	Gioberti V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.058	SN	Gioberti V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.059	SN	Gioberti V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.060	S185	Affarati F. P. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
F	Q18.	Q18.061	3259	Fontenelle Cala- via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.062	3260	Fontenelle Cala- via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.063	3261	Fontenelle Cala- via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
F	Q18.	Q18.064	3262	Fontenelle Cala- via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19.	Q19.001	1226	Piccinato L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19.	Q19.002	1125	Piccinato L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	proiettore	0	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19.	Q19.		Piccinato L. - via -					-		proiettore	0	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19.	Q19.		Piccinato L. - via -					-		proiettore	0	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19.	Q19.003	1227	Piccinato L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' Allegato L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
N	Q19	Q19.004	1228	Piccinato L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19	Q19.005	1229	Piccinato L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19	Q19.006	1230	Piccinato L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19	Q19.007	1231	Piccinato L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19	Q19.008	2893	Jones Melvin - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19	Q19.009	2892	Jones Melvin - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19	Q19.010	2891	Jones Melvin - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19	Q19.011	1232	Piccinato L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19	Q19.012	1233	Piccinato L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19	Q19.013	1234	Piccinato L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19	Q19.014	1235	Piccinato L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19	Q19.015	1236	Traiana - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19	Q19.016	1237	Traiana - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19	Q19.017	1238	Traiana - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19	Q19.018	1240	Traiana - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19	Q19.019	1241	Traiana - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19	Q19.020	1242	Traiana - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19	Q19		Traiana - via -							proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19	Q19.021	1243	Traiana - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19	Q19		Traiana - via -							proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19	Q19.022	1244	Traiana - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19	Q19.023	1245	Traiana - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMEIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
N	Q19.	Q19.024	1246	Traiana - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19.	Q19.025	1247	Traiana - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19.	Q19.026	1248	Traiana - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19.	Q19.027	1249	Traiana - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19.	Q19.028	1250	Traiana - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19.	Q19.029	1249	Traiana - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
	Q19.	Q19.		Traiana - via -							proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto	
K	Q19.	TQ19.030	1250	Traiana - via -	torrefaro	stiffa	acciaio verniciato	12	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto	
	Q19.	Q19.		Traiana - via -							proiettore	0	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto	
	Q19.	Q19.		Traiana - via -							proiettore	0	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto	
	Q19.	Q19.		Traiana - via -							proiettore	0	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto	
K	Q19.	Q19.031	1252	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
K	Q19.	Q19.032	1253	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
K	Q19.	Q19.033	1254	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
K	Q19.	Q19.034	1255	Lepanto - via -	palo stradale	testa palo zincato	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19.	Q19.035	3519	Traiana - via -	palo stradale	testa palo zincato	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19.	Q19.036	3520	Traiana - via -	palo stradale	testa palo zincato	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19.	Q19.037	3521	Traiana - via -	palo stradale	testa palo zincato	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19.	Q19.038	3522	Traiana - via -	palo stradale	testa palo zincato	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19.	Q19.039	3523	Traiana - via -	palo stradale	testa palo zincato	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19.	Q19.040	3524	Traiana - via -	palo stradale	testa palo zincato	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q19.	Q19.041	3525	Traiana - via -	palo stradale	testa palo zincato	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	
F	Q20	Q20.001	2168	Batteria - cala -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q20	Q20		Batteria - cala -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	
F	Q20	Q20.002	2167	Batteria - cala -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q20	Q20		Batteria - cala -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	
F	Q20	DQ20.003	256	Mameli P. - corso -	palo artistico	testa palo	ghisa	6	decorato	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	
F	Q20	Q20		Mameli P. - corso -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	
F	Q20	Q20		Mameli P. - corso -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	
F	Q20	DQ20.004	257	Mameli P. - corso -	palo artistico	testa palo	ghisa	6	decorato	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	
F	Q20	Q20		Mameli P. - corso -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	
F	Q20	Q20		Mameli P. - corso -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	
F	Q20	DQ20.005	258	Mameli P. - corso -	palo artistico	testa palo	ghisa	6	decorato	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	
F	Q20	Q20		Mameli P. - corso -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	
F	Q20	Q20		Mameli P. - corso -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	
F	Q20	DQ20.006	259	Mameli P. - corso -	palo artistico	testa palo	ghisa	6	decorato	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	
F	Q20	Q20		Mameli P. - corso -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	
F	Q20	Q20		Mameli P. - corso -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	
F	Q20	DQ20.007	261	Mameli P. - corso -	palo artistico	testa palo	ghisa	6	decorato	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	
F	Q20	Q20		Mameli P. - corso -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	
F	Q20	Q20		Mameli P. - corso -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	
F	Q20	Q20.008	270	Fontanelle - largo -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	interrata su asfalto	
F	Q20	Q20.009	275	Fontanelle - largo -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q20	Q20		Fontanelle - largo -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	
F	Q20	Q20.010	274	Fontenelle - largo -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
F	Q20	Q20		Fontenelle - largo -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
F	Q20	Q20.011	271	Fontenelle - largo -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
F	Q20	Q20		Fontenelle - largo -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
F	Q20	Q20.012	272	Fontenelle - largo -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
F	Q20	Q20		Fontenelle - largo -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
F	Q20	Q20.013	273	Fontenelle - largo -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
F	Q20	Q20		Fontenelle - largo -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
F	Q20	Q20.014	SN	Fontenelle - largo -	-	-	-	-	-	buono	.....	0	buono	-	ALO	100 W	aerea	
F	Q20	Q20.015	1440	Marnellip. - corso -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
F	Q21	DQ21.001	3027	S. Antonio - villa -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F	Q21	Q21		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F	Q21	DQ21.002	3028	S. Antonio - villa -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F	Q21	Q21		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F	Q21	DQ21.003	3029	S. Antonio - villa -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F	Q21	Q21		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F	Q21	DQ21.004	3030	S. Antonio - villa -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F	Q21	Q21		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F	Q21	DQ21.005	3031	S. Antonio - villa -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F	Q21	Q21		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F	Q21	DQ21.006	3032	S. Antonio - villa -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F	Q21	Q21		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO					SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA		
F	Q21	DQ21.007	3033	S. Antonio - villa -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		
F	Q21	Q21		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		
F	Q21	DQ21.008	3034	S. Antonio - villa -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		
F	Q21	Q21		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		
F	Q21	DQ21.009	3035	S. Antonio - villa -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		
F	Q21	Q21		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		
F	Q21	DQ21.010	3036	S. Antonio - villa -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		
F	Q21	Q21		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		
F	Q21	DQ21.011	3037	S. Antonio - villa -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		
F	Q21	Q21		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		
F	Q21	DQ21.012	3038	S. Antonio - villa -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		
F	Q21	Q21		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		
F	Q21	DQ21.013	3039	S. Antonio - villa -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		
F	Q21	Q21		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		
F	Q21	DQ21.014	3040	S. Antonio - villa -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		
F	Q21	Q21		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		
F	Q21	Q21		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		
F	Q21	DQ21.015	3041	S. Antonio - villa -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		
F	Q21	Q21		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		
F	Q21	Q21		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		
F	Q21	Q21		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		
F	Q21	Q21		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		
F	Q21	DQ21.016	3042	S. Antonio - villa -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto		





COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMEIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F	Q21.	DQ21.017	3043	S. Antonio - villa -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F	Q21.	Q21.018	3043	S. Antonio - villa -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea	
F	Q21.	Q21.019	3043	S. Antonio - villa -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea	
F	Q22.	DQ22.001	3001	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno	
F	Q22.	DQ22.002	3002	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno	
F	Q22.	DQ22.003	3003	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno	
F	Q22.	DQ22.004	3004	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno	
F	Q22.	DQ22.005	3005	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno	
F	Q22.	DQ22.006	3006	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno	
F	Q22.	DQ22.007	3007	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno	
F	Q22.	DQ22.008	3008	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno	
F	Q22.	DQ22.009	3009	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno	
F	Q22.	DQ22.010	3010	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno	
F	Q22.	DQ22.011	3011	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno	
F	Q22.	DQ22.012	3012	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno	
F	Q22.	DQ22.013	3013	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno	
F	Q22.	DQ22.014	3014	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno	
F	Q22.	DQ22.015	3015	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno	




CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO					APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	
	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE		UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA
F	Q22.	DQ22.016	3016	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	DQ22.017	3017	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	DQ22.018	3018	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	DQ22.019	3019	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	DQ22.020	3020	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	DQ22.021	3021	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	DQ22.022	3022	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	DQ22.023	3023	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	DQ22.024	3024	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	DQ22.025	3025	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	DQ22.026	3026	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.027	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.028	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.029	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.030	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.031	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.032	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.033	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.034	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.035	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.036	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.037	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno

CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO						APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	
	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE		UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA
F	Q22.	Q22.038	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.039	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.040	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.041	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.042	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.043	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.044	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.045	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.046	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.047	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.048	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.049	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.050	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.051	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.052	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.053	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.054	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.055	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.056	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.057	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.058	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno
F	Q22.	Q22.059	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO					SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' Al comma 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA		
F	Q22	Q22.060	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno		
F	Q22	Q22.061	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno		
F	Q22	Q22.062	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno		
F	Q22	Q22.063	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno		
F	Q22	Q22.064	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno		
F	Q22	Q22.065	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno		
F	Q22	Q22.066	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno		
F	Q22	Q22.067	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno		
F	Q22	Q22.068	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno		
F	Q22	Q22.069	n.r.	Villa Comunale							incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno		
G	Q23	Q23.001	1463	Ghandi M.K. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto		
G	Q23	Q23.002	1464	Ghandi M.K. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto		
G	Q23	Q23.003	1465	Ghandi M.K. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto		
G	Q23	Q23.004	1466	Ghandi M.K. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto		
G	Q23	Q23.005	1467	Ghandi M.K. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto		
G	Q23	Q23.006	1468	Ghandi M.K. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto		
G	Q23	Q23.007	1469	Ghandi M.K. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto		
G	Q23	Q23.008	1458	Don Mirzaoni - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto		
G	Q23	Q23.009	1459	Don Mirzaoni - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto		
J	Q23	Q23.010	1460	Don Mirzaoni - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto		
G	Q23	Q23.011	1470	Chianchizza - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto		
G	Q23	Q23.012	1471	Chianchizza - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto		



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
G	Q23	Q23.013	1462	Gilanes Franc. Ant. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.014	1461	Gilanes Franc. Ant. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.015	1455	Don Minzoni - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.016	1456	Don Minzoni - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.017	1457	Don Minzoni - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.018	1451	Sturzo L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.019	1452	Sturzo L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.020	1453	Sturzo L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.021	1454	Sturzo L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.022	1435	Di Vagno C. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.023	1436	Di Vagno C. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.024	1437	Di Vagno C. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.025	1438	Di Vagno C. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.026	1431	Matteotti G. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.027	1432	Matteotti G. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.028	1433	Matteotti G. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.029	1434	Matteotti G. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.030	1427	King M. L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.031	1428	King M. L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.032	1429	King M. L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.033	1430	King M. L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.034	1421	Salvemini G. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
G	Q23	Q23		Salvemini G. - via -							proiettore	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.035	1422	Salvemini G. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.036	1423	Salvemini G. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23		Di Vagno C. - via -							proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.037	1424	Salvemini G. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.038	2069	Amieto P. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23		Amieto P. - via -							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.039	2068	Amieto P. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23		Amieto P. - via -							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.040	2067	Amieto P. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23		Amieto P. - via -							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.041	2068	Amieto P. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.042	1424	Salvemini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.043	1425	Salvemini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23		Salvemini G. - via -							proiettore	0	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.044	1394	Belvedere - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.045	1395	Belvedere - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.046	1396	Belvedere - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.047	2082	Campione - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.048	2083	Campione - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.049	2078	Lagravinese N. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.050	2079	Lagravinese N. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
G	Q23	Q23.051	2080	Lagravinese N. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.052	2081	Lagravinese N. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.053	2084	Lagravinese N. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.054	2085	Lagravinese N. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.055	2086	Lagravinese N. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.056	2087	Lagravinese N. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.057	2088	Lagravinese N. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.058	2089	Lagravinese N. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.059	2090	Lagravinese N. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.060	2091	Lagravinese N. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23		Lagravinese N. - via -							proiettore	0	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.061	2092	Lagravinese N. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.062	3571	Cimabue G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q23	Q23.063	3573	Chianchizza - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
J	Q23	Q23.064	3572	Chianchizza - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
J	Q23	Q23.065	3570	Chianchizza - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
J	Q23	Q23.066	3569	Chianchizza - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.001	2943	Giambattista - vico -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.002	S219	Cappuccini - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.003	S218	Cappuccini - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.004	S217	Cappuccini - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.005	S216	Cappuccini - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
H	Q24	Q24.006	S215	Cappuccini - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.007	S214	Cappuccini - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.008	S213	Cappuccini - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.009	2940	Cappuccini - via -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24			Cappuccini - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24			Cappuccini - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24			Cappuccini - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.010	S212	Cappuccini - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.011	S211	Cappuccini - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.012	S210	Cappuccini - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.013	S209	Cappuccini - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.014	S273	Accademia dei Venturieri - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.015	S274	Accademia dei Venturieri - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.016	S275	Accademia dei Venturieri - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.017	2946	Accademia Filsofia Ebraica - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.018	2947	Accademia Filsofia Ebraica - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.019	2948	Accademia Filsofia Ebraica - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.020	3207	Cialdini - via -	palo stradale	testa palo zincato	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.021	3208	Cialdini - via -	palo stradale	testa palo zincato	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.022	3209	Cialdini - via -	palo stradale	testa palo zincato	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.023	3210	Cialdini - via -	palo stradale	testa palo zincato	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
H	Q24	Q24.024	2433	Cialdini - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	





COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
H	Q24	Q24.025	2434	Cialdini - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	
H	Q24	Q24.026	2437	Cialdini - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	
H	Q24	Q24.027	2438	Cialdini - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	
H	Q24	Q24.028	2439	Cialdini - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
H	Q24	Q24		Cialdini - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
H	Q24	Q24		Cialdini - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
H	Q24	Q24.029	SN	Cialdini - via -							incasso	0	buono	-	FLC	18 W	interrata su asfalto	
H	Q24	Q24.030	SN	Cialdini - via -							incasso	0	buono	-	FLC	18 W	interrata su asfalto	
H	Q24	Q24.031	SN	Cialdini - via -							incasso	0	buono	-	FLC	18 W	interrata su asfalto	
H	Q24	Q24.032	2440	Giambattista - vico -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	
H	Q24	Q24.033	2441	Giambattista - vico -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	
H	Q24	DQ24.034	2984	Tasso T. - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	8	conico	buono	globo	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su terreno	
H	Q24	DQ24.035	2985	Tasso T. - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	8	conico	buono	globo	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su terreno	
H	Q24	DQ24.036	2986	Tasso T. - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	8	conico	buono	globo	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su terreno	
H	Q24	DQ24.037	2987	Tasso T. - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	8	conico	buono	globo	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su terreno	
H	Q24	Q24.038	2434	Tasso T. - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su terreno	
H	Q24	Q24.039	2434	Tasso T. - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su terreno	
H	Q24	Q24.040	S274	Europa libera - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
H	Q24	Q24.041	S275	Europa libera - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
H	Q24	Q24.042	S274	Europa libera - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	10	ottagonale	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	
H	Q24	Q24.043	S275	Europa libera - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	10	ottagonale	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	
H	Q24	Q24.044	S316	Bassi U. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
H	Q24	Q24.045	SN	Bassi U. - via -	Staffa per armature	0	acciaio zincato	0	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea				
H	Q24	Q24.046	S317	Bassi U. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
H	Q24	Q24.047	S317	Milazzo - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
H	Q24	Q24.048	1170	Enaudi L. - via -	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto				
H	Q24	Q24.049	1171	Enaudi L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto				
H	Q24	Q24.050	1172	Enaudi L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto				
H	Q24	Q24.051	1274	Lepanto - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto				
H	Q24	Q24.052	1275	Lepanto - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto				
H	Q24	Q24.053	1276	Lepanto - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto				
H	Q24	Q24.054	1277	Lepanto - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto				
H	Q24	Q24.055	1278	Lepanto - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto				
H	Q24	Q24.056	1279	Lepanto - via -	Mensola più palo	curvo	acciaio zincato	8	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto				
H	Q24			Lepanto - via -							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto				
H	Q24	Q24.057	SN	Lepanto - via -	Staffa per armature	0	acciaio zincato	0	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
H	Q24	Q24.058	S317	Lepanto - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
H	Q24	Q24.059	S317	Lepanto - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
H	Q24	Q24.060	S317	D'Annunzio - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su terreno				
H	Q24	Q24		D'Annunzio - piazza -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su terreno				
H	Q24	Q24		D'Annunzio - piazza -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su terreno				
H	Q24	Q24		D'Annunzio - piazza -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su terreno				
K	Q25	Q25.001	2949	Foscolo U. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto				
K	Q25	Q25.002	2665	Foscolo U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto				



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
K	Q25	Q25.003	2666	Foscolo U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
K	Q25	Q25.		Foscolo U. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
K	Q25	Q25.		Foscolo U. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
K	Q25	Q25.004	2667	Foscolo U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
K	Q25	Q25.005	2668	Foscolo U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
K	Q25	Q25.		Foscolo U. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
K	Q25	Q25.		Foscolo U. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
K	Q25	Q25.006	2669	Foscolo U. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
K	Q25	Q25.007	2670	Foscolo U. - via -	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
K	Q25	Q25.008	2676	Foscolo U. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
K	Q25	Q25.009	2677	Foscolo U. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
K	Q25	Q25.010	2678	Foscolo U. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
K	Q25	Q25.011	2679	Foscolo U. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
K	Q25	Q25.012	2691	Foscolo U. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
K	Q25	Q25.013	2692	Foscolo U. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
K	Q25	Q25.014	2693	Foscolo U. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
K	Q25	Q25.015	2694	Foscolo U. - via -	sbraccio stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q25	Q25.016	2696	Lepanto - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q25	Q25.017	2697	Lepanto - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q25	Q25.018	2698	Lepanto - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q25	Q25.019	2699	Lepanto - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q25	Q25.020	2683	Foscolo U. - via -	Mensola più palo	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
H	Q25	Q25.021	2682	Foscolo U. - via -	Mensola più palo	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
H	Q25	Q25.022	2681	Foscolo U. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
H	Q25	Q25.023	2680	Foscolo U. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
H	Q25	DQ25.024	2684	Foscolo U. - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	globo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto				
H	Q25	DQ25.025	2685	Foscolo U. - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto				
H	Q25	DQ25.026	2686	Foscolo U. - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto				
H	Q25	DQ25.027	2687	Foscolo U. - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto				
H	Q25	DQ25.028	2688	Foscolo U. - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto				
H	Q25	DQ25.029	2689	Foscolo U. - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	globo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto				
K	Q25	DQ25.030	2690	Foscolo U. - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto				
K	Q25	DQ25.031	2671	Foscolo U. - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto				
K	Q25	DQ25.032	2672	Foscolo U. - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto				
K	Q25	DQ25.033	2675	Foscolo U. - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto				
K	Q25	DQ25.034	2674	Foscolo U. - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto				
K	Q25	DQ25.035	2673	Foscolo U. - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto				
K	Q25	Q25.036	2673	S. Francesco da Paola - soffopasso -							proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q25	Q25.037	2673	S. Francesco da Paola - soffopasso -							proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q25	Q25.038	2673	S. Francesco da Paola - soffopasso -							proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q25	Q25.039	2673	S. Francesco da Paola - soffopasso -							proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q25	Q25.040	2673	S. Francesco da Paola - soffopasso -							proiettore	0	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q26	Q26.001	1696	Rimembranze - viale -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q26	Q26.		Rimembranze - viale -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
F	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q26.	Q26.002	1697	Rimembranze - viale -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q26.	Q26.003	1698	Rimembranze - viale -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q26.	Q26.004	1699	Rimembranze - viale -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q26.	Q26.005	1700	Rimembranze - viale -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q26.	Q26.006	1701	Rimembranze - viale -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q26.	Q26.007	1702	Rimembranze - viale -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q26.	Q26.008	1703	Rimembranze - viale -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
F	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
E	Q26.	Q26.009	1704	Rimembranze - viale -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
E	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
E	Q26.	Q26.010	1705	Rimembranze - viale -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
E	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
E	Q26.	Q26.011	1706	Rimembranze - viale -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
E	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
E	Q26.	Q26.012	1707	Rimembranze - viale -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' Allegato L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	
	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -											SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
E	Q26.	Q26.013	S285	Fiume O. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
E	Q26.	Q26.014	S286	Fiume O. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
F	Q26.	Q26.015	S287	Pepe L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
F	Q26.	Q26.016	2775	Munno G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
E	Q27.	Q27.001	S288	Megano A. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
E	Q27.	Q27.002	S232	Megano A. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
E	Q27.	Q27.003	1708	Del Drago G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
E	Q27.	Q27.		Del Drago G. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
E	Q27.	Q27.004	S233	Megano A. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
E	Q27.	Q27.005	1709	Del Drago G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
E	Q27.	Q27.006	1710	Del Drago G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
E	Q27.	Q27.007	1711	Del Drago G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	stradale	a norma	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
E	Q27.	Q27.008	1712	Del Drago G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	stradale	a norma	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
E	Q27.	Q27.009	2894	Del Drago G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	stradale	a norma	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
E	Q27.	Q27.010	S231	Fiume O. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
E	Q27.	Q27.011	1713	Del Drago G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
E	Q27.	Q27.012	1714	Del Drago G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
E	Q27.	Q27.013	1715	Del Drago G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	stradale	a norma	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
E	Q27.	Q27.014	2777	Munno G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	stradale	a norma	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
E	Q27.	Q27.015	2779	Fiume O. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	stradale	a norma	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
E	Q27.	Q27.016	2780	Fiume O. - via -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA					SOSTEGNO					APPARECCHIO					SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA			
E	Q27.	Q27.		Fiume O. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto			
E	Q27.	Q27.017	2778	Fiume O. - via -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto			
E	Q27.	Q27.		Fiume O. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto			
E	Q27.	Q27.018	2776	Munno G. - via -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto			
E	Q27.	Q27.		Munno G. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto			
E	Q28.	Q28.001	SN	Trieste - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea			
E	Q28.	Q28.002		Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	apparecchio d'arredo	0	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto			
E	Q28.	Q28.		Vecchia S. Antonio - via -							apparecchio d'arredo	0	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto			
E	Q28.	Q28.		Vecchia S. Antonio - via -							apparecchio d'arredo	0	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto			
E	Q28.	Q28.003		Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	apparecchio d'arredo	0	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto			
E	Q28.	Q28.		Vecchia S. Antonio - via -							apparecchio d'arredo	0	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto			
E	Q28.	Q28.		Vecchia S. Antonio - via -							apparecchio d'arredo	0	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto			
E	Q28.	Q28.004	1804	Vecchia S. Antonio - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea			
E	Q28.	Q28.005	1805	Vecchia S. Antonio - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea			
E	Q28.	Q28.006	1806	Vecchia S. Antonio - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea			
E	Q28.	Q28.007	1807	Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto			
E	Q28.	Q28.		Vecchia S. Antonio - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto			
E	Q28.	Q28.		Vecchia S. Antonio - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto			
E	Q28.	Q28.008	1808	Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto			
E	Q28.	Q28.009	1809	Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto			
E	Q28.	Q28.010	1810	Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto			
E	Q28.	Q28.011	1811	Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto			



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
E	Q28.	Q28.012	1812	Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
E	Q28.	Q28.013	1813	Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
E	Q28.	Q28.014	1814	Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
E	Q28.	Q28.015	1815	Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
E	Q28.	Q28.016	1816	Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q28.	Q28.017	1837	Gobetti P. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q28.	Q28.018	1838	Gobetti P. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q28.	Q28.019	1839	Gobetti P. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q28.	Q28.020	1840	Gobetti P. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q28.	Q28.021	1841	Gobetti P. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q28.	Q28.022	1842	Gobetti P. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q28.	Q28.023	1843	Gobetti P. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q28.	Q28.024	1844	Gobetti P. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q28.	Q28.025	1845	Gobetti P. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
E	Q28.	Q28.026	SN	Trieste - via -	Staffa per armature	0	acciaio zincato	0	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea				
E	Q28.	Q28.027	SN	Trieste - via -	Staffa per armature	0	acciaio zincato	0	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea				
E	Q29.	Q29.001	1828	D'Aquisto S. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
E	Q29.	Q29.002	1829	D'Aquisto S. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
E	Q29.	Q29.003	1830	D'Aquisto S. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
E	Q29.	Q29.004	3079	Fanulla - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
E	Q29.	Q29.005	1831	Fanulla - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
E	Q29.	Q29.	Q29.	Fanulla - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				





COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
E	Q29	Q29		Fanulla - via -		curvo					armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
E	Q29	Q29.006	1832	Fanulla - via -	palo stradale		acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
E	Q29	Q29		Fanulla - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
E	Q29	Q29		Fanulla - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
E	Q29	Q29.007	1833	Fanulla - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
E	Q29	Q29.008	1834	Fanulla - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
E	Q29	Q29.009	1835	Fanulla - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
E	Q29	Q29.010	1836	Fanulla - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q30	Q30.001	2996	Vecchia ospedale - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q30	Q30.002	1328	Vecchia ospedale - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
H	Q30	Q30.003	1329	Vecchia ospedale - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
H	Q30	Q30.004	2974	Vecchia ospedale - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q30	Q30.005	1327	Vecchia ospedale - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
H	Q30	Q30.006	1326	Vecchia ospedale - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
H	Q30	Q30.007	1325	Vecchia ospedale - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
H	Q30	Q30.008	1304	S. Donato - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
H	Q30	Q30.009	1305	S. Donato - via -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q30	Q30		S. Donato - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q30	Q30.010	1306	S. Donato - via -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q30	Q30		S. Donato - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q30	Q30.011	1307	S. Donato - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
H	Q30	Q30.012	1308	S. Donato - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
H	Q30	Q30.013	1309	S. Donato - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q30	Q30.014	1310	S. Donato - via -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q30	Q30		S. Donato - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q30	Q30.015	1311	S. Donato - via -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q30	Q30		S. Donato - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q30	Q30.016	1312	S. Donato - via -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
H	Q30	Q30		S. Donato - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
K	Q30	Q30.017	1313	S. Donato - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
K	Q30	Q30.018	1314	S. Donato - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
K	Q30	Q30.019	1315	S. Donato - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
H	Q30	Q30.020	1316	S. Donato - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
H	Q30	Q30.021	1317	S. Donato - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
H	Q30	Q30.022	1318	S. Donato - via -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q30	Q30		S. Donato - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q30	Q30.023	1319	S. Donato - via -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q30	Q30		S. Donato - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
J	Q30	Q30.024	2981	S. Donato - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto				
J	Q30	Q30.025	2980	S. Donato - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto				
J	Q30	Q30.026	2979	S. Donato - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto				
J	Q30	Q30.027	2978	S. Donato - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto				
J	Q30	Q30.028	3168	S. Donato - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	6	conica	Incidentato	globo	non conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
J	Q30	Q30.029	3167	S. Donato - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	6	conica	buono	globo	non conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
J	Q30.	Q30.030	3166	S. Donato - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	6	conica	buono	globo	non conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
J	Q30.	Q30.031	1596	S. Donato - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
J	Q30.	Q30.032	1595	S. Donato - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
J	Q30.	Q30.033	1594	S. Donato - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
H	Q30.	Q30.034	1593	S. Donato - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
H	Q30.	Q30.035	1317	S. Donato - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q31.	Q31.001	1303	Oberdan G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
H	Q31.	Q31.002	1302	Oberdan G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
H	Q31.	Q31.003	1301	Oberdan G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
H	Q31.	Q31.004	1300	Oberdan G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
H	Q31.	Q31.005	1299	Oberdan G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
H	Q31.	Q31.006	1298	Oberdan G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
H	Q31.	Q31.007	1297	Oberdan G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
H	Q31.	Q31.008	1296	Oberdan G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Inclinato	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
H	Q31.	Q31.009	1295	Oberdan G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
K	Q31.	Q31.010	1294	Oberdan G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
K	Q31.	Q31.011	1293	Oberdan G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
K	Q31.	Q31.012	1292	Oberdan G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
K	Q31.	Q31.013	1291	Oberdan G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
K	Q31.	Q31.014	1290	Oberdan G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
K	Q31.	Q31.015	1289	Oberdan G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
K	Q31.	Q31.016	1288	Oberdan G. - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' AL R.D. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
K	Q31.	Q31.017	1287	Oberdan G. - via - Via / piazza	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
K	Q31.	Q31.018	1286	Oberdan G. - via - Via / piazza	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
K	Q31.	Q31.019	1285	Oberdan G. - via - Via / piazza	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
K	Q31.	Q31.020	1284	Oberdan G. - via - Via / piazza	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
K	Q31.	Q31.021	1283	Oberdan G. - via - Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea				
H	Q31.	Q31.022	2385	Cappuccini - via - Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
H	Q31.	Q31.023	2386	Cappuccini - via - Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
H	Q31.	Q31.024	2387	Cappuccini - via - Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
H	Q31.	Q31.025	S244	Manieri M. - via - Via / piazza	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
H	Q31.	Q31.026	S245	Samarrelli F. S. - via - Via / piazza	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
H	Q31.	Q31.027	S246	Samarrelli F. S. - via - Via / piazza	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
H	Q31.	Q31.028	S247	Samarrelli F. S. - via - Via / piazza	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
H	Q31.	Q31.029	S243	Sabin A. B. - via - Via / piazza	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
H	Q31.	Q31.030	1324	Sabin A. B. - via - Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	innalzata su asfalto				
H	Q31.	Q31.031	1323	Della Libertà - via - Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	innalzata su asfalto				
H	Q31.	Q31.032	1320	S. Donato - via - Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innalzata su asfalto				
H	Q31.	Q31.033	1321	S. Donato - via - Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innalzata su asfalto				
H	Q31.	Q31.034	1322	S. Donato - via - Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innalzata su asfalto				
H	Q31.	Q31.035	n.c.	S. Donato - via - Via / piazza	Mensola	0	0	0	0	Non adeguato	piattino	non conforme	buono	-	HG	125 W	innalzata su asfalto				
K	Q32.	Q32.001	2611	Puccini G. - via - Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innalzata su asfalto				
K	Q32.	Q32.002	2611	Puccini G. - via - Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innalzata su asfalto				
K	Q32.	Q32.003	2611	Puccini G. - via - Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innalzata su asfalto				



COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
K	Q32	Q32.004	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto
K	Q32	Q32.005	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto
K	Q32	Q32.006	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto
K	Q32	Q32.007	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto
K	Q32	Q32.008	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto
K	Q32	Q32.009	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto
K	Q32	Q32.010	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto
K	Q32	Q32.011	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto
K	Q32	Q32.012	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto
K	Q32	Q32.013	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto
E	Q33	Q33.001	1817	Rota N. - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto
D	Q33	Q33.		Rota N. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto
D	Q33	Q33.002	1818	Rota N. - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto
D	Q33	Q33.		Rota N. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto
D	Q33	Q33.003	1819	Rota N. - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto
D	Q33	Q33.		Rota N. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto
D	Q33	Q33.004	1820	Rota N. - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto
D	Q33	Q33.		Rota N. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto
D	Q33	Q33.005	1821	Rota N. - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto
D	Q33	Q33.		Rota N. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto
D	Q33	Q33.006	1822	Rota N. - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto
D	Q33	Q33.		Rota N. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
D	Q33.	Q33.007	1823	Rota N. - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
D	Q33.	Q33.		Rota N. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
D	Q33.	Q33.008	1824	Rota N. - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
D	Q33.	Q33.		Rota N. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
D	Q33.	Q33.009	1825	Rota N. - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
D	Q33.	Q33.		Rota N. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
D	Q33.	Q33.010	1826	Rota N. - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
D	Q33.	Q33.		Rota N. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q33.	Q33.011	1827	Rota N. - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
	Q33.	Q33.	E	Rota N. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
D	Q33.	Q33.012	2501	Rota N. - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
D	Q33.	Q33.		Rota N. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
D	Q33.	Q33.		Rota N. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
D	Q33.	Q33.013	1865	Rota N. - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
D	Q33.	Q33.		Rota N. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
D	Q33.	Q33.014	1866	Rota N. - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
D	Q33.	Q33.		Rota N. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
D	Q33.	Q33.015	1867	Rota N. - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
D	Q33.	Q33.		Rota N. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
D	Q33.	Q33.016	3275	Rota N. - piazza -	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	globo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto
D	Q33.	Q33.017	3276	Rota N. - piazza -	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	globo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto
D	Q33.	Q33.018	3277	Rota N. - piazza -	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	globo	non conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	SOSTEGNO			APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE					UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	
D	Q33.	Q33.019	3278	Rot. N. - piazza -	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	inferrata su asfalto
D	Q33.	Q33.020	3279	Rot. N. - piazza -	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	inferrata su asfalto
D	Q33.	Q33.021	3280	Rot. N. - piazza -	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	inferrata su asfalto
D	Q33.	Q33.022	3281	Rot. N. - piazza -	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	inferrata su asfalto
D	Q33.	Q33.023	3282	Rot. N. - piazza -	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	inferrata su asfalto
D	Q33.	Q33.024	3283	Rot. N. - piazza -	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	inferrata su asfalto
D	Q33.	Q33.025	3284	Rot. N. - piazza -	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	inferrata su asfalto
D	Q33.	Q33.026	3285	Rot. N. - piazza -	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	inferrata su asfalto
D	Q33.	Q33.027	3286	Rot. N. - piazza -	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	inferrata su asfalto
D	Q33.	Q33.028	3287	Rot. N. - piazza -	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	inferrata su asfalto
D	Q33.	Q33.029	3288	Rot. N. - piazza -	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	inferrata su asfalto
D	Q33.	Q33.030	3289	Rot. N. - piazza -	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	inferrata su asfalto
D	Q33.	Q33.031	3290	Rot. N. - piazza -	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	inferrata su asfalto
E	Q33.	Q33.032	3291	Rot. N. - piazza -	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	inferrata su asfalto
D	Q33.	Q33.033	3292	Rot. N. - piazza -	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	inferrata su asfalto
E	Q33.	Q33.034	3293	Della Croce S. Paolo - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
E	Q33.	Q33.035	3294	Della Croce S. Paolo - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
E	Q33.	Q33.036	3295	Della Croce S. Paolo - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
K	Q34.	Q34.001	2695	Foscolo U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto
	Q34.	Q34.		Foscolo U. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto
	Q34.	Q34.		Foscolo U. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto
D	Q35.	Q35.001	1870	Rot. N. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMEIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	
D	Q35.	Q35.002	1882	Rota N. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	
D	Q35.	Q35.003	1869	Rota N. - via -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	
D	Q35.	Q35.		Rota N. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	
D	Q35.	Q35.004	1868	Rota N. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	
D	Q35.	Q35.005	1864	Turati F. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
D	Q35.	Q35.006	1863	Turati F. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
D	Q35.	Q35.007	1862	Turati F. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	
D	Q35.	Q35.008	1861	Turati F. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
D	Q35.	Q35.009	2896	Turati F. - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
D	Q35.	Q35.010	2897	Turati F. - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
D	Q35.	Q35.011	2898	Turati F. - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	0	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto	
D	Q35.	Q35.012	2900	Turati F. - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
D	Q35.	Q35.013	1846	Turati F. - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	
D	Q35.	Q35.014	1847	Turati F. - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	
D	Q35.	Q35.015	1848	Turati F. - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
D	Q35.	Q35.016	2895	Turati F. - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
D	Q35.	Q35.017	SN	Turati F. - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	
D	Q35.	Q35.018	SN	Turati F. - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
D	Q36.	Q36.001	1860	Turati F. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	
D	Q36.	Q36.002	1859	Turati F. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	
D	Q36.	Q36.003	1858	Turati F. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	
D	Q36.	Q36.004	1857	Turati F. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	





COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
D	Q36.	Q36.005	1856	Turati F. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q36.	Q36.006	1855	Gobetti - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto				
D	Q36.	Q36.007	1854	Gobetti - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto				
D	Q36.	Q36.008	1853	Gobetti - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto				
D	Q36.	Q36.009	1852	Gobetti - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto				
D	Q36.	Q36.010	1851	Gobetti - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto				
D	Q36.	Q36.011	1850	Gobetti - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q36.	Q36.012	1849	Gobetti - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q36.	Q36.013	1631	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q36.	Q36.014	1633	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q36.	Q36.015	1635	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q36.	Q36.016	1637	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q36.	Q36.017	1639	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q36.	Q36.018	1641	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q36.	Q36.019	1643	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q36.	Q36.020	1645	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q36.	Q36.021	1647	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q36.	Q36.022	1649	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q36.	Q36.023	1651	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q36.	Q36.024	1653	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q36.	Q36.025	1655	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				



CENTRO ABITATO																	
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q36.	Q36.026	1657	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q36.	Q36.027	1659	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q36.	Q36.028	1661	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q36.	Q36.029	1663	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q36.	Q36.030	1665	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q36.	Q36.031	1667	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q36.	Q36.032	1669	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q36.	Q36.033	1671	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q36.	Q36.034	1672	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q36.	Q36.035	1673	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q36.	Q36.036	1675	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto



CENTRO ABITATO																		
QUADRANTE	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO						APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA			
	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE		URICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005			STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q36.	Q36.037	1676	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q36.	Q36.038	1678	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q36.	Q36.039	1680	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q36.	Q36.040	1682	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q36.	Q36.041	1684	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q36.	Q36.042	1686	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q36.	Q36.043	1688	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q36.	Q36.044	1690	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q36.	Q36.045	1692	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q36.	Q36.046	1694	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.001	1939	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.002	1940	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.003	1941	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.004	1942	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.005	1943	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.006	1944	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.007	1945	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.008	1946	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.009	1947	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.010	1948	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.011	1949	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.012	1950	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.013	1951	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.014	1952	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.015	1953	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.016	1954	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.017	1955	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.018	1956	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.019	1957	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.020	1958	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.021	1959	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.022	1960	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.023	1961	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.024	1962	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.025	1963	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.026	1964	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.027	1965	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q42.	Q42.028	1966	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.029	1967	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.030	1968	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.031	1969	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.032	1970	Del Mondo M. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.033	1971	Del Mondo M. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.034	1972	Del Mondo M. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.035	1973	Del Mondo M. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.036	1974	Del Mondo M. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.037	1975	Del Mondo M. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.038	1976	Del Mondo M. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q42.	Q42.039	1977	Del Mondo M. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO					SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA		
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto		
D	Q42.	Q42.040	1978	Del Mondo M. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto		
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto		
D	Q42.	Q42.041	1979	Del Mondo M. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto		
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto		
D	Q42.	Q42.042	1980	Del Mondo M. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto		
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto		
D	Q42.	Q42.043	1981	Del Mondo M. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto		
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto		
D	Q42.	Q42.044	1982	Del Mondo M. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto		
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto		
D	Q42.	Q42.045	2872	Del Mondo M. - via -	Mensola su palo ENEL	curvo	cls	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea		
D	Q42.	Q42.046	2873	Del Mondo M. - via -	Mensola su palo ENEL	curvo	cls	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea		
D	Q42.	Q42.047	2874	Del Mondo M. - via -	Mensola su palo ENEL	curvo	cls	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea		
D	Q42.	Q42.048	2875	Del Mondo M. - via -	Mensola su palo ENEL	curvo	cls	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea		
D	Q46.	Q46.001	1983	Beccaria C. - Via -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto		
D	Q46.	Q46.		Beccaria C. - via -							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto		
D	Q46.	Q46.002	1984	Beccaria C. - via -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto		
D	Q46.	Q46.		Beccaria C. - Via -							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto		
D	Q46.	Q46.003	1985	Beccaria C. - via -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto		
D	Q46.	Q46.		Beccaria C. - via -							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto		
D	Q46.	Q46.004	1986	Beccaria C. - via -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto		



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
D	Q46.	Q46.		Beccaria C. - via -							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q46.	Q46.005	1987	Beccaria C. - via -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q46.	Q46.		Beccaria C. - via -							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q46.	Q46.006	1988	Beccaria C. - via -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q46.	Q46.		Beccaria C. - via -							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q46.	Q46.007	1989	Beccaria C. - via -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q46.	Q46.		Beccaria C. - via -							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q46.	Q46.008	1990	Del Mondo M. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D	Q46.	Q46.009	1991	Del Mondo M. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D	Q46.	Q46.010	1992	Del Mondo M. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D	Q46.	Q46.011	1993	Del Mondo M. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D	Q46.	Q46.012	3608	Beccaria C. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q46.	Q46.		Beccaria C. - via -							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q46.	Q46.013	3607	Beccaria C. - via -	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q46.	Q46.014	3606	Beccaria C. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q46.	Q46.		Beccaria C. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q46.	Q46.015	3605	Beccaria C. - via -	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q46.	Q46.016	3604	Beccaria C. - via -	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q46.	Q46.017	3603	Beccaria C. - via -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q46.	Q46.		Beccaria C. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q46.	Q46.018	1803	Beccaria C. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	12	ortogonale	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
D	Q46.	Q46.		Beccaria C. - via -							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	





COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO						CENTRO ABITATO					APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA				
F	Q48.	Q48.001	1599	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q48.	Q48.002	1601	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q48.	Q48.003	1603	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q48.	Q48.004	1605	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q48.	Q48.005	1607	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q48.	Q48.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q48.	Q48.006	1609	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q48.	Q48.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q48.	Q48.007	1611	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q48.	Q48.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q48.	Q48.008	N.C.	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q48.	Q48.009	1613	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q48.	Q48.010	1615	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
E	Q48.	Q48.011	1617	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
E	Q48.	Q48.012	1619	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
E	Q48.	Q48.013	1621	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
E	Q48.	Q48.014	1784	Trieste - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
E	Q48.	Q48.015	1785	Trieste - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
E	Q48.	Q48.016	1786	Trieste - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
E	Q48.	Q48.017	1624	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.018	1626	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.019	1628	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO					APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	
		NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	URBICAZIONE Via / piazza		TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE			STATO ORIENTAMENTO
D	Q48.	Q48.020	1630	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q48.	Q48.021	1632	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q48.	Q48.022	1634	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q48.	Q48.023	1636	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q48.	Q48.024	1638	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Inclinato	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q48.	Q48.025	1640	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
E	Q48.	Q48.026	1642	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
E	Q48.	Q48.		Veneto V. - via -													
E	Q48.	Q48.027	1644	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
E	Q48.	Q48.		Veneto V. - via -													
D	Q48.	Q48.028	1646	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q48.	Q48.		Veneto V. - via -													
D	Q48.	Q48.029	1648	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q48.	Q48.		Veneto V. - via -													
D	Q48.	Q48.030	1650	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q48.	Q48.		Veneto V. - via -													
D	Q48.	Q48.031	1652	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q48.	Q48.		Veneto V. - via -													
D	Q48.	Q48.032	1654	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q48.	Q48.		Veneto V. - via -													
D	Q48.	Q48.033	1656	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q48.	Q48.		Veneto V. - via -													



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
D	Q48.	Q48.034	1658	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.035	1660	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.036	1662	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.037	1664	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.038	5238	Paolo VI - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.039	5237	Paolo VI - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.040	5237	Paolo VI - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.041	2000	Paolo VI - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	incidentato	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.042	2001	Paolo VI - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.043	2002	Pio XI - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.044	2003	Pio XII - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Inclinato	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.045	5234	Paolo VI - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.046	5235	Paolo VI - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.047	2004	Sibilla B. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.048	2005	Sibilla B. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.049	2006	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.050	2007	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.051	2008	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.052	2009	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.053	2011	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.054	1916	Veneto V. - via -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D				Veneto V. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
D	Q48.	Q48.055	1623	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.056	1625	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.057	1627	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q48.	Q48.058	1629	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q49.	SQ49.001	1905	Pisonio C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q49.	SQ49.002	1908	Pisonio C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagonale	Corroso	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q49.	SQ49.003	1914	Pisonio C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagonale	Corroso	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q49.	SQ49.004	2012	Pisonio C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagonale	Corroso	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D	Q49.	SQ49.005	2010	Giovanni Paolo I -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q49.	SQ49.006	2013	Giovanni Paolo I -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q49.	SQ49.007	1913	Giovanni Paolo I -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q49.	SQ49.008	2014	Giovanni Paolo I -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
T	Q52.	SG52.001	1023	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
T	Q52.		1023	Capitolo -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
T	Q52.		1023	Capitolo -contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	250 W	infiltrata su asfalto				
T	Q52.	SG52.002	3271	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
T	Q52.		3271	Capitolo -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
T	Q52.	SG52.003	3272	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
T	Q52.	SG52.004	3273	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
T	Q52.	SG52.005	3274	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
T	Q52.	SG52.006	SN	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
T	Q52.	SG52.007	1011	Capitolo -contrada-	Mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
T	Q52.	SG52.008	1012	Capitolo -contrada-	Mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
T	Q52.	SG52.009	1013B	Capitolo -contrada-	Mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
T	Q52.	SG52.010	1013	Capitolo -contrada-	Mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
T	Q52.	SG52.011	1014	Capitolo -contrada-	Mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
T	Q52.	SG52.012	1015	Capitolo -contrada-	Mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
T	Q52.	SG52.013	1016	Capitolo -contrada-	Mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
T	Q52.	SG52.014	1017	Capitolo -contrada-	Mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
T	Q52.	SG52.015	1018	Capitolo -contrada-	Mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
T	Q52.	SG52.016	1019	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto				
T	Q52.		1019	Capitolo -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto				
T	Q52.		1019	Capitolo -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto				
T	Q52.	SG52.017	1020	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto				
T	Q52.	SG52.018	1021	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto				
T	Q52.	SG52.019	1022	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto				
T	Q52.	SG52.020	1024	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto				
T	Q52.	SG52.021	1105	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto				
T	Q52.	SG52.022	1025	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto				
T	Q52.	SG52.023	1026	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto				
T	Q52.	SG52.024	1104	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	vetresina	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto				
T	Q52.		1104	Capitolo -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto				
T	Q52.		1104	Capitolo -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto				
T	Q52.	SG52.025	1027	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto				
T	Q52.	SG52.026	1028	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto				
T	Q52.	SG52.027	1028	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto				



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA				
T	Q52	SQ52.028	1028	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
T	Q52	SQ52.029	1029	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
T	Q52	SQ52.030	1030	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
T	Q52	SQ52.031	1031	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
T	Q52	SQ52.032	1032	Capitolo -contrada-	Staffa su palo ENEL	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
U	Q52	SQ52.033	1010	Capitolo -contrada-	Mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
T	Q58	SQ58.001	1095	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	vetroresina	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
T	Q58	SQ58.002	1096	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	vetroresina	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
T	Q58	SQ58.003	1097	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	vetroresina	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
T	Q58	SQ58.004	1101	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	vetroresina	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
T	Q58		1101	Capitolo -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
T	Q58		1101	Capitolo -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
T	Q58	SQ58.005	1100	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	vetroresina	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
T	Q58	SQ58.006	1099	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	vetroresina	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
T	Q58	SQ58.007	1098	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	vetroresina	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
T	Q58	SQ58.008	1092	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	vetroresina	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
T	Q58	SQ58.009	1089	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	vetroresina	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
T	Q58		1089	Capitolo -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
T	Q58	SQ58.010	1102	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	vetroresina	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
T	Q58	SQ58.011	1103	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	vetroresina	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
T	Q58	SQ58.012	1087	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	vetroresina	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
T	Q58	SQ58.013	1088	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	vetroresina	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
T	Q58	SQ58.014	1090	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	vetroresina	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				



COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
T	Q68.	SQ68.015	1091	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	vetresina	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto
T	Q68.	SQ68.016	1094	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	vetresina	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto
T	Q68.	SQ68.017	1093	Capitolo -contrada-	palo stradale	testa palo	vetresina	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.001	SN	Baione -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.002	SN	Baione -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.003	SN	Baione -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.004	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.005	2807	Baione -via-	Staffa su palo ENEL	Staffa a su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.006	2806	Baione -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.007	2502	Avenazza -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.008	2503	Avenazza -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.009	2504	Avenazza -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto
F	Q68.	SQ68.010	2505	Avenazza -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto
F	Q68.	SQ68.011	2506	Avenazza -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto
F	Q68.	SQ68.012	2507	Avenazza -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto
F	Q68.	SQ68.013	2508	Avenazza -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.014	2509	Avenazza -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.015	2510	Avenazza -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.016	2511	Avenazza -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.017	2512	Avenazza -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.018	2513	Avenazza -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.019	2514	Avenazza -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.020	2515	Avenazza -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
G	Q48.	SQ48.021	2516	Avenazza -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
G	Q48.	SQ48.022	2517	Avenazza -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
G	Q48.	SQ48.023	2518	Avenazza -via-	Staflo su palo ENEL	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
G	Q48.	SQ48.024	2519	Avenazza -via-	Staflo su palo ENEL	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
G	Q48.	SQ48.025	2520	Avenazza -via-	Staflo su palo ENEL	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
G	Q48.	SQ48.026	2521	Avenazza -via-	Staflo su palo ENEL	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
G	Q48.	SQ48.027	2522	Avenazza -via-	Staflo su palo ENEL	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
G	Q48.	SQ48.028	2523	Avenazza -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
G	Q48.	SQ48.029	2524	Avenazza -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
G	Q48.	SQ48.030	2525	Avenazza -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
G	Q48.	SQ48.031	2526	Avenazza -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
G	Q48.	SQ48.032	2527	Avenazza -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
G	Q48.	SQ48.033	2528	Avenazza -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
G	Q48.	SQ48.034	2529	Avenazza -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
G	Q48.	SQ48.035	2530	Avenazza -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
G	Q48.	SQ48.036	2531	Avenazza -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
G	Q48.	SQ48.037	2532	Avenazza -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
G	Q48.	SQ48.038	2533	Avenazza -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
G	Q48.	SQ48.039	2534	Avenazza -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
G	Q48.	SQ48.040	2077	Lagravinese N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
G	Q48.	SQ48.041	2076	Lagravinese N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
G	Q48.	SQ48.042	2075	Lagravinese N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
G	Q48.	SQ48.043	2074	Lagravinese N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto	





CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA			
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARCCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMEITVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE		STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
G	Q68.	SQ68.044	2073	Lagravinese N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.045	2072	Lagravinese N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.046	2071	Lagravinese N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.047	2070	Lagravinese N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.048	2442	Lorenzetti P. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.049	2443	Lorenzetti P. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.050	2444	Lorenzetti P. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.051	2445	Lorenzetti P. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.052	2446	Lorenzetti P. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.053	2447	Lorenzetti P. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.054	2448	Lorenzetti P. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.055	2449	Lorenzetti P. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	HG	250 W	inferrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.056	2450	Lorenzetti P. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	HG	250 W	inferrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.057	2808	Lorenzetti P. -via-	Stallo su palo ENEL	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.058	2809	Fra Girolamo Ippolito - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto
E	Q68.		2809	Fra Girolamo Ippolito - via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.059	2810	Fra Girolamo Ippolito - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto
E	Q68.		2810	Fra Girolamo Ippolito - via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.060	2811	Fra Girolamo Ippolito - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto
E	Q68.		2811	Fra Girolamo Ippolito - via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.061	2812	Fra Girolamo Ippolito - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.062	2813	Fra Girolamo Ippolito - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.063	2814	Fra Girolamo Ippolito - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA			
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARCCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE		STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
E	Q48.	SQ48.064	2815	Fra Girolamo Ippolito - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
E	Q48.	SQ48.065	2816	Fra Girolamo Ippolito - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
E	Q48.	SQ48.066	2817	Fra Girolamo Ippolito - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
E	Q48.	SQ48.067	2818	Fra Girolamo Ippolito - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
E	Q48.	SQ48.068	2819	Fra Girolamo Ippolito - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
E	Q48.	SQ48.069	2820	Fra Girolamo Ippolito - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
G	Q48.	SQ48.070	2066	Moro A. - rotonda-	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q48.	SQ48.071	2066	Moro A. - rotonda-	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q48.	SQ48.072	2066	Moro A. - rotonda-	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q48.	SQ48.073	2066	Moro A. - rotonda-	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q48.	SQ48.074	2093	Moro A. - viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
G	Q48.	SQ48.075	2094	Moro A. - viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
G	Q48.	SQ48.076	2095	Moro A. - viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
G	Q48.	SQ48.077	2124	Moro A. - viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q48.	SQ48.078	2125	Moro A. - viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q48.	SQ48.079	2126	Moro A. - viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q48.	SQ48.080	2127	Moro A. - viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q48.	SQ48.081	2128	Moro A. - viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q48.	SQ48.082	2129	Moro A. - viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q48.	SQ48.083	2130	Moro A. - viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q48.	SQ48.084	2131	Moro A. - viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q48.		2131	Moro A. - viale-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q48.	SQ48.085	2132	Moro A. - viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO					APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA		
	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE		UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE		STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
E	Q68.	Q68.	2132	Moro A. -viale-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	innervata su asfalto
G	Q68.	SQ68.086	2133	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	innervata su asfalto
E	Q68.	SQ68.087	2134	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	innervata su asfalto
E	Q68.	SQ68.088	2135	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	innervata su asfalto
E	Q68.	SQ68.089	2140	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	innervata su asfalto
E	Q68.	SQ68.090	2141	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	innervata su asfalto
E	Q68.	SQ68.091	2142	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	innervata su asfalto
E	Q68.	SQ68.092	2143	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	innervata su asfalto
E	Q68.	SQ68.093	2144	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	SAP	150 W	innervata su asfalto
E	Q68.	SQ68.094	2145	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	innervata su asfalto
E	Q68.	SQ68.095	2146	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	innervata su asfalto
E	Q68.	SQ68.096	2147	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	innervata su asfalto
E	Q68.	SQ68.097	2148	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	innervata su asfalto
E	Q68.	SQ68.098	2146	Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto
E	Q68.	SQ68.099	2146	Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto
E	Q68.	SQ68.100	2146	Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto
E	Q68.	SQ68.101	2146	Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto
E	Q68.	SQ68.102	2146	Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto
E	Q68.	SQ68.103	3492	Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	innervata su asfalto
E	Q68.	SQ68.104	3492	Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	innervata su asfalto
E	Q68.	SQ68.105	3492	Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	innervata su asfalto
E	Q68.	SQ68.106	2136	Moro A. -viale-	sbraccio stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	innervata su asfalto
E	Q68.		2136	Moro A. -viale-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	innervata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
E	Q68.		2136	Moro A. -viale-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q68.		2136	Moro A. -viale-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.107	3495	Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.108	3498	Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.109	SN	Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.110	SN	Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.111	SN	Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.112	SN	Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.113	SN	Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.114	SN	Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.115	SN	Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.116	SN	Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.117	SN	Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.118	SN	Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q68.	SQ68.119	SN	Moro A. -viale-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q68.		SN	Moro A. -viale-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q68.		SN	Moro A. -viale-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q68.		SN	Moro A. -viale-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.120	SN	Arenazza -via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	infiltrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.121	SN	Arenazza -via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	infiltrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.122	SN	Arenazza -via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	infiltrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.123	SN	Arenazza -via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	infiltrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.124	SN	Arenazza -via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	infiltrata su asfalto
G	Q68.	SQ68.125	SN	Arenazza -via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	infiltrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO						APPARECCHIO					SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
G	Q68	SQ68.126	SN	Avenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	inferrata su asfalto	
G	Q68	SQ68.127	SN	Avenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	inferrata su asfalto	
G	Q68	SQ68.128	SN	Avenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	inferrata su asfalto	
G	Q68	SQ68.129	SN	Avenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	inferrata su asfalto	
G	Q68	SQ68.130	SN	Avenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	inferrata su asfalto	
G	Q68	SQ68.131	SN	Avenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	inferrata su asfalto	
G	Q68	SQ68.132	SN	Avenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	inferrata su asfalto	
G	Q68	SQ68.133	SN	Avenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	inferrata su asfalto	
G	Q68	SQ68.134	SN	Avenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	inferrata su asfalto	
G	Q68	SQ68.135	SN	Avenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	inferrata su asfalto	
G	Q68	SQ68.136	SN	Avenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	inferrata su asfalto	
G	Q68	SQ68.137	SN	Avenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	inferrata su asfalto	
G	Q68	SQ68.138	SN	Avenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	inferrata su asfalto	
G	Q68	SQ68.139	SN	Avenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	inferrata su asfalto	
G	Q68	SQ68.140	SN	Avenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	inferrata su asfalto	
G	Q68	SQ68.141	SN	Avenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	inferrata su asfalto	
G	Q68	SQ68.142	SN	Avenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	inferrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.001	1574	Verdi G. -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.002	1575	Verdi G. -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.003	1576	Verdi G. -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.004	1577	Verdi G. -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.005	1578	Verdi G. -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.006	1579	Verdi G. -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
J	Q70	SQ70.007	1580	Verdi G. -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.008	1565	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.009	1564	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.010	1563	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.011	1562	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.012	1561	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.013	1560	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.014	1559	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.015	1558	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.016	1557	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.017	1556	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.018	1555	San Marco -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.019	1554	San Marco -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.020	1554	San Marco -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.021	1553	San Marco -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.022	1552	San Marco -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.023	1551	San Marco -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.024	1552	Monterisi N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.025	1582	Monterisi N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
J	Q70	SQ70.025	1583	Monterisi N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
J	Q70	SQ70.026	1584	Monterisi N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
J	Q70	SQ70.027	1591	Monterisi N. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
J	Q70	SQ70.028	1592	Monterisi N. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
J	Q70	SQ70.029	1585	Monterisi N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
J	Q70	SQ70.030	1586	Monterisi N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
J	Q70	SQ70.031	1587	Monterisi N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
J	Q70	SQ70.032	1588	Monterisi N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
J	Q70	SQ70.033	1589	Monterisi N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
J	Q70	SQ70.034	1590	Monterisi N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
J	Q70	SQ70.035	3270	Monterisi N. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
J	Q70	SQ70.036	3268	Monterisi N. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
J	Q70	SQ70.037	3267	Monterisi N. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
J	Q70	SQ70.038	3266	Monterisi N. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
J	Q70	SQ70.039	3269	Monterisi N. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
J	Q70		3269	Monterisi N. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
J	Q70	SQ70.040	1282	Maro A. - rotonda-	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
J	Q70	SQ70.041	1282	Maro A. - rotonda-	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
J	Q70	SQ70.042	1282	Maro A. - rotonda-	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
J	Q70	SQ70.043	1282	Maro A. - rotonda-	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
J	Q75	SQ75.001	1573	Verdi G. -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
J	Q75	SQ75.002	1572	Verdi G. -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
J	Q75	SQ75.003	1571	Verdi G. -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
J	Q75	SQ75.004	1570	Verdi G. -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
J	Q75.	SQ75.005	1569	Verdi G. -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
J	Q75.	SQ75.006	1568	Verdi G. -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
J	Q75.	SQ75.007	1567	Verdi G. -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q76.	CQ76.001	558	Bandiera F.lli -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea				
F	Q76.	CQ76.002	583	Bandiera F.lli -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea				
F	Q76.	CQ76.003	582	Bandiera F.lli -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea				
F	Q76.	CQ76.004	5261	Magenta -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea				
F	Q76.	CQ76.005	5262	Magenta -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea				
F	Q76.	CQ76.006	581	Magenta -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea				
F	Q76.	CQ76.007	580	Magenta -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea				
F	Q76.	CQ76.008	579	Magenta -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea				
F	Q76.	CQ76.009	578	Magenta -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea				
F	Q76.	CQ76.010	576	Umberto I -corso-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea				
H	Q76.	CQ76.011	575	Umberto I -corso-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea				
H	Q76.	CQ76.012	574	Umberto I -corso-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea				
H	Q76.	CQ76.013	573	Umberto I -corso-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea				
H	Q76.	CQ76.014	572	Umberto I -corso-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea				
F	Q76.	CQ76.015	577	Marconi -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea				
F	Q76.	CQ76.016	584	S. Francesco d'Assisi -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea				
F	Q76.	CQ76.017	588	Barone Ghezzi -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea				
H	Q76.	CQ76.018	585	Marsala -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea				
H	Q76.	CQ76.019	586	Marsala -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea				
F	Q76.	SQ76.020	2042	Diaz A. -via-	Staffa su palo ENEL	Staffa a su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	400 W	aerea				
F	Q76.	SQ76.021	2043	Diaz A. -via-	Staffa su palo ENEL	Staffa a su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	400 W	aerea				
F	Q76.	SQ76.022	2044	Diaz A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	errato	SAP	400 W	aerea				
F	Q76.		2044	Diaz A. -via-							armatura stradale	non adeguabile	Non buono	errato	SAP	400 W	aerea				
F	Q77.	SQ77.001	2770	Barletta Tenente -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
F	Q77.	SQ77.002	2769	Velente F. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea				
F	Q77.	SQ77.003	2768	Velente F. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea				
F	Q77.	SQ77.004	2767	Velente F. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
F	Q77.	SQ77.005	2766	Velente F. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				





COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA					
F	Q77.	SQ77.006	S291	Francanzano -via-	lesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea					
F	Q77.	SQ77.007	1723	Francanzano -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagonale	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea					
F	Q77.	SQ77.008	1724	Francanzano -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea					
F	Q77.	SQ77.009	1725	Francanzano -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea					
F	Q77.	SQ77.010	1726	Francanzano -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea					
F	Q77.	SQ77.011	2039	Stazione -largo-	Staffa su palo ENEL	Staffa a su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	aerea					
F	Q77.	SQ77.012	2038	Stazione -largo-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	aerea					
F	Q77.	SQ77.013	2037	Stazione -largo-	Staffa su palo ENEL	Staffa a su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	aerea					
F	Q77.	SQ77.014	2036	Stazione -largo-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	aerea					
F	Q77.		2036	Stazione -largo-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	aerea					
F	Q77.		2036	Stazione -largo-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	aerea					
F	Q77.	SQ77.015	2040	Diaz A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	aerea					
F	Q77.	SQ77.016	2041	Diaz A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	aerea					
F	Q77.	SQ77.017	2051	Diaz A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	aerea					
F	Q77.	SQ77.018	2052	Diaz A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	aerea					
F	Q77.	SQ77.019	2053	Diaz A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	aerea					
F	Q77.	SQ77.020	2054	Diaz A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	aerea					
F	Q77.	SQ77.021	1722	Del Drago G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
F	Q77.	SQ77.022	1721	Del Drago G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
F	Q77.	SQ77.023	1720	Del Drago G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
F	Q77.	SQ77.024	1719	Del Drago G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
F	Q77.	SQ77.025	1718	Del Drago G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
E	Q77.	SQ77.026	1717	Del Drago G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
E	Q77.	SQ77.027	1716	Del Drago G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
F	Q77.	SQ77.028	1995	Giolitti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	
F	Q77.	SQ77.029	1996	Giolitti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	
F	Q77.	SQ77.030	1997	Giolitti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	
F	Q77.	SQ77.031	S290	Pepe G. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	
F	Q77.	SQ77.032	S289	Pepe G. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	
I	Q80.	SQ80.001	1481	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
I	Q80.		1481	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
I	Q80.	SQ80.002	1482	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
I	Q80.		1482	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
I	Q80.	SQ80.003	1483	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
I	Q80.		1483	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
I	Q80.	SQ80.004	1484	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
I	Q80.		1484	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
I	Q80.	SQ80.005	1485	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
I	Q80.		1485	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
I	Q80.	SQ80.006	1486	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
I	Q80.		1486	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
I	Q80.	SQ80.007	1487	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
I	Q80.		1487	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
I	Q80.	SQ80.008	1488	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
I	Q80.		1488	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
J	Q80.	SQ80.009	1489	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
J	Q80.		1489	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
J	Q80.	SQ80.010	1490	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
J	Q80.		1490	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
J	Q80.	SQ80.011	1491	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
J	Q80.		1491	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
J	Q80.	SQ80.012	1492	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
J	Q80.		1492	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
J	Q80.	SQ80.013	1493	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
J	Q80.		1493	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q80.	SQ80.014	1494	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q80.		1494	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q80.	SQ80.015	1495	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q80.		1495	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q80.	SQ80.016	1496	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q80.		1496	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q80.	SQ80.017	1497	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q80.		1497	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q80.	SQ80.018	1498	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q80.		1498	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q80.	SQ80.019	1499	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q80.		1499	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
I	Q80.	SQ80.020	SN	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
I	Q80.		SN	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	



CENTRO ABITATO																	
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' Alc. n. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
I	Q80.	SQ80.021	SN	Pesce A. -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto
I	Q80.		SN	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto
I	Q80.		SN	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto
I	Q80.	SQ80.022	SN	Pesce A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
J	Q82.	SQ82.001	2918	Mons. Ferrai C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
J	Q82.	SQ82.002	2919	Mons. Ferrai C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.003	2920	Mons. Ferrai C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.004	2921	Mons. Ferrai C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.005	2922	Mons. Ferrai C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.006	2923	Mons. Ferrai C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.007	2924	Mons. Ferrai C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.008	2925	Mons. Ferrai C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.009	2926	Mons. Ferrai C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.010	2927	Mons. Ferrai C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.011	2928	Mons. Ferrai C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.012	2929	Mons. Ferrai C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.013	2930	Mons. Ferrai C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.014	2931	Mons. Ferrai C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.015	2932	Mons. Ferrai C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.016	2933	Mons. Ferrai C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.017	2934	Mons. Ferrai C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.018	2935	Mons. Ferrai C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.019	2936	Mons. Ferrai C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO					APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARCCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
I	Q82.	SQ82.020	2937	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.021	2938	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.022	2939	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.023	1472	Pesce A. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
I	Q82.		1472	Pesce A. - via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.024	1473	Pesce A. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
I	Q82.		1473	Pesce A. - via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.025	1474	Pesce A. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
I	Q82.		1474	Pesce A. - via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.026	1475	Pesce A. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
I	Q82.		1475	Pesce A. - via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.027	1476	Pesce A. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
I	Q82.		1476	Pesce A. - via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.028	1477	Pesce A. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
I	Q82.		1477	Pesce A. - via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.029	1478	Pesce A. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
I	Q82.		1478	Pesce A. - via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.030	1479	Pesce A. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
I	Q82.		1479	Pesce A. - via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.031	1480	Pesce A. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
I	Q82.		1480	Pesce A. - via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
I	Q82.	SQ82.032	1528	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
I	Q82.		1529	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA				
I	Q82.	SQ82.034	1530	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
I	Q82.	SQ82.035	1531	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
I	Q82.	SQ82.036	1532	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
I	Q82.	SQ82.037	1533	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
I	Q82.	SQ82.038	1534	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
I	Q82.	SQ82.039	1535	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
I	Q82.	SQ82.040	1536	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
I	Q82.	SQ82.041	1537	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
I	Q82.	SQ82.042	1538	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
I	Q82.	SQ82.043	1539	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
I	Q82.	SQ82.044	1501	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
I	Q82.	SQ82.045	1502	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
I	Q82.	SQ82.046	1503	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
I	Q82.	SQ82.047	1504	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
I	Q82.	SQ82.048	1505	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
I	Q82.	SQ82.049	1506	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
I	Q82.	SQ82.050	1507	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
I	Q82.	SQ82.051	1508	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
I	Q82.	SQ82.052	1509	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
I	Q82.	SQ82.053	1510	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
I	Q82.	SQ82.054	1511	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
I	Q82.	SQ82.055	1512	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
I	Q82.	SQ82.056	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto				



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	STRADA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	SOSTEGNO			APPARECCHIO				LINEA		
								ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
I	Q82	SQ82.057	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
I	Q82	SQ82.058	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
I	Q82	SQ82.059	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
I	Q82	SQ82.060	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
I	Q82	SQ82.061	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
I	Q82	SQ82.062	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
I	Q82	SQ82.063	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
I	Q82	SQ82.064	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
I	Q82	SQ82.065	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
I	Q82	SQ82.066	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
I	Q82	SQ82.067	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
I	Q82	SQ82.068	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
I	Q82	SQ82.069	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
I	Q83	SQ83.001	1540	Belvedere - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
I	Q83	SQ83.002	1541	Belvedere - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
I	Q83	SQ83.003	1542	Belvedere - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
I	Q83	SQ83.004	1543	Belvedere - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
I	Q83	SQ83.005	1544	Belvedere - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
I	Q83	SQ83.006	3169	Belvedere - via-	torrefaro	staffa	acciaio zincato	25	conica	Buono	proiettore	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
J	Q83	3169	3169	Belvedere - via-							proiettore	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
J	Q83	3169	3169	Belvedere - via-							proiettore	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
J	Q83.		3169	Belvedere -via-							proiettore	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inferrata su asfalto
J	Q83.		3169	Belvedere -via-							proiettore	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inferrata su asfalto
J	Q83.		3169	Belvedere -via-							proiettore	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inferrata su asfalto
I	Q83.	SQ83.007	1513	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
I	Q83.	SQ83.008	1514	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
I	Q83.	SQ83.009	1515	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
I	Q83.	SQ83.010	1526	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
I	Q83.		1526	San Marco -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
I	Q83.	SQ83.011	1527	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
I	Q83.		1527	San Marco -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
I	Q83.	SQ83.012	1522	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
I	Q83.		1522	San Marco -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
I	Q83.	SQ83.013	1523	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
I	Q83.		1523	San Marco -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
I	Q83.	SQ83.014	1524	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
I	Q83.		1524	San Marco -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
I	Q83.	SQ83.015	1524	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
I	Q83.		1524	San Marco -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
J	Q83.	SQ83.016	1545	San Marco -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
J	Q83.	SQ83.017	1546	San Marco -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto
J	Q83.	SQ83.018	1547	San Marco -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto
J	Q83.		1547	San Marco -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
J	Q83.	SQ83.019	1548	San Marco -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto





CENTRO ABITATO																	
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
J	Q83		1548	San Marco - via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
J	Q83	SQ83.020	1549BIS	San Marco - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
J	Q83		1549BIS	San Marco - via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
J	Q83	SQ83.021	1549	San Marco - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
J	Q83		1549	San Marco - via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
J	Q83	SQ83.022	1550	San Marco - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
J	Q83		1550	San Marco - via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
J	Q83	SQ83.023	3263	S. da Pulignano - via	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
J	Q83	SQ83.024	3264	S. da Pulignano - via	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
J	Q83	SQ83.025	3265	S. da Pulignano - via	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
I	Q83	CQ83.026	SN	San Marco - via-							incasto a pavimento	adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
I	Q83	CQ83.027	SN	San Marco - via-							incasto a pavimento	adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
I	Q83	CQ83.028	SN	San Marco - via-							incasto a pavimento	adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
K	Q85	SQ85.001	2428	Alberobello - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
K	Q85	SQ85.002	2427	Alberobello - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
K	Q85	SQ85.003	2426	Alberobello - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
J	Q85	SQ85.004	2425	Alberobello - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
J	Q85	SQ85.005	2424	Alberobello - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
J	Q85	SQ85.006	2423	Alberobello - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M	Q85	SQ85.007	2422	Alberobello - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M	Q85	SQ85.008	2421	Alberobello - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M	Q85	SQ85.009	2420	Alberobello - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M	Q85	SQ85.010	2419BIS	Alberobello - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' Alc. n. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
M	Q85	SQ85.011	2419	Alberobello -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M	Q85	SQ85.012	2418	Alberobello -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M	Q85	SQ85.013	2417	Alberobello -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M	Q85	SQ85.014	2416	Alberobello -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M	Q85	SQ85.015	2415	Alberobello -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M	Q85	SQ85.016	2414	Alberobello -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
L	Q85	SQ85.017	2413	Alberobello -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
L	Q85	SQ85.018	2412	Alberobello -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
L	Q85		2412	Alberobello -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
L	Q85		2412	Alberobello -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
L	Q85	SQ85.019	2411	Alberobello -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
L	Q85		2411	Alberobello -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
L	Q85		2411	Alberobello -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
L	Q85	SQ85.020	2410	Alberobello -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
L	Q85	SQ85.021	2409	Alberobello -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
L	Q85	SQ85.022	2408	Alberobello -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
L	Q85	SQ85.023	2407	Alberobello -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
L	Q85	SQ85.024	2406	Alberobello -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
L	Q85	SQ85.025	2405	Alberobello -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
L	Q85	SQ85.026	2404	Alberobello -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
L	Q85		2404	Alberobello -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
L	Q85		2404	Alberobello -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
L	Q85		2403	Alberobello -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
L	Q85.		2403	Alberobello -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
L	Q85.		2403	Alberobello -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
L	Q85.	SQ85.028	2402	Alberobello -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
L	Q85.	SQ85.029	2401	Alberobello -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
M	Q85.	SQ85.030	1516	Sant'Andrea -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto				
M	Q85.	SQ85.031	1517	Sant'Andrea -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
M	Q85.	SQ85.032	1518	Sant'Andrea -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
M	Q85.	SQ85.033	1519	Sant'Andrea -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
M	Q85.	SQ85.034	1520	Sant'Andrea -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
K	Q86.	SQ86.001	2384	Cappuccini -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
K	Q86.	SQ86.002	2383	Cappuccini -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
K	Q86.	SQ86.003	2382	Cappuccini -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
K	Q86.	SQ86.004	2381	Cappuccini -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q86.	SQ86.005	2380	Cappuccini -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q86.	CQ86.006	S305	Marzati -via-	testa	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
K	Q86.	CQ86.007	S305	Marzati -via-	testa	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
K	Q86.	SQ86.008	SN	Spirito Santo -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q86.		SN	Spirito Santo -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q86.	SQ86.009	2365	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
K	Q86.	SQ86.010	2366	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
K	Q86.	SQ86.011	2367	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto				
K	Q86.	SQ86.012	2368	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto				
K	Q86.	SQ86.013	2369	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto				



CENTRO ABITATO																	
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
K	Q86.	SQ86.014	2370	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
K	Q86.	SQ86.015	2371	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
K	Q86.	SQ86.016	2372	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
M	Q86.	SQ86.017	2373	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
M	Q86.	SQ86.018	2374	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
M	Q86.	SQ86.019	2375	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
M	Q86.	SQ86.020	2376	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
M	Q86.	SQ86.021	2377	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
M	Q86.	SQ86.022	2378	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
M	Q86.	SQ86.023	2379	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
K	Q86.	SQ86.024	2700	Moro A. - rotonda-	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
K	Q86.	SQ86.025	2700	Moro A. - rotonda-	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
K	Q86.	SQ86.026	2700	Moro A. - rotonda-	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
K	Q86.	SQ86.027	2700	Moro A. - rotonda-	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
K	Q86.	SQ86.028	2100	Moro A. - viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
K	Q86.	SQ86.029	2101	Moro A. - viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
K	Q86.	SQ86.030	2102	Moro A. - viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
K	Q86.	SQ86.031	2103	Moro A. - viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
K	Q86.	SQ86.032	2104	Moro A. - viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
K	Q86.	SQ86.033	2105	Moro A. - viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
K	Q86.		2105	Moro A. - viale-													
K	Q86.	SQ86.034	2106	Moro A. - viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
K	Q86.		2107	Moro A. - viale-													
K	Q86.	SQ86.035	2107	Moro A. - viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
K	Q86.	SQ86.036	2108	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
J	Q86.	SQ86.037	2109	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
J	Q86.	SQ86.038	2110	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
J	Q86.	SQ86.039	2111	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
J	Q86.	SQ86.040	2112	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
J	Q86.	SQ86.041	2113	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
J	Q86.	SQ86.042	2114	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
G	Q86.	SQ86.043	2115	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
G	Q86.	SQ86.044	2116	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
G	Q86.	SQ86.045	2117	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
G	Q86.	SQ86.046	2118	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
G	Q86.	SQ86.047	2119	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
G	Q86.	SQ86.048	2120	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
G	Q86.	SQ86.049	2121	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
G	Q86.	SQ86.050	2122	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
G	Q86.		2122	Moro A. -viale-							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	250 W	infiltrata su asfalto	
G	Q86.		2122	Moro A. -viale-							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	250 W	infiltrata su asfalto	
G	Q86.		2122	Moro A. -viale-							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	250 W	infiltrata su asfalto	
G	Q86.	SQ86.051	2123	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
G	Q86.		2123	Moro A. -viale-							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	250 W	infiltrata su asfalto	
G	Q86.	SQ86.052	1392	Caravaggio -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q86.	SQ86.053	1393	Caravaggio -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
K	Q86.	SQ86.054	2432	Alberbello -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	



CENTRO ABITATO																	
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
K	Q86.	SQ86.055	2432	Alberobello -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
K	Q86.	SQ86.056	2432	Alberobello -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
K	Q86.	SQ86.057	2432	Alberobello -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
K	Q86.	SQ86.058	2365	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
K	Q86.	SQ86.059	3567	Spirito Santo -via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
K	Q86.		3567	Spirito Santo -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
K	Q86.	SQ86.060	3566	Spirito Santo -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M	Q89.	SQ89.001	2343	Guicciardini F. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
M	Q89.	SQ89.002	2342	Guicciardini F. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
M	Q89.	SQ89.003	2341	Guicciardini F. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
M	Q89.	SQ89.004	2340	Guicciardini F. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
M	Q89.	SQ89.005	2339	Guicciardini F. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
M	Q89.	SQ89.006	2338	Guicciardini F. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
M	Q89.	SQ89.007	2337	Guicciardini F. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
M	Q89.	SQ89.008	2336	Guicciardini F. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
M	Q89.	SQ89.009	2335	Guicciardini F. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
M	Q89.	SQ89.010	2344	Svevo I. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
N	Q89.	SQ89.011	2345	Svevo I. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
N	Q89.	SQ89.012	2346	Cuoco V. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
N	Q89.	SQ89.013	2347	Cuoco V. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
N	Q89.	SQ89.014	2348	Cuoco V. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
N	Q89.	SQ89.015	2349	Cuoco V. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
N	Q89.	SQ89.016	2350	Cuoco V. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
N	Q89	SQ89.017	2351	Cuoco V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
M	Q89	SQ89.018	2352	Cuoco V. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
M	Q89	SQ89.019	2353	Cuoco V. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
M	Q89	SQ89.020	2354	Cuoco V. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
M	Q89	SQ89.021	2355	Cuoco V. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
M	Q89	SQ89.022	2356	Cuoco V. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
M	Q89	SQ89.023	2357	Cuoco V. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
M	Q89	SQ89.024	2358	Cuoco V. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
M	Q89	SQ89.025	2359	Cuoco V. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
M	Q89	SQ89.026	2360	Machiavelli N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
M	Q89	SQ89.027	2361	Machiavelli N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
M	Q89	SQ89.028	2362	Machiavelli N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
M	Q89	SQ89.029	2363	Machiavelli N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
M	Q89	SQ89.030	2254	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
N	Q89	SQ89.031	2253	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
N	Q89	SQ89.032	2252	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
N	Q89	SQ89.033	2251	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
N	Q89	SQ89.034	2250	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
N	Q89	SQ89.035	2249	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
N	Q89	SQ89.036	2248	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
N	Q89	SQ89.037	2247	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
N	Q89	SQ89.038	2246	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
N	Q89	SQ89.039	2245	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
M	Q89	SQ89.040	2099	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
K	Q89	SQ89.041	2098	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
K	Q89	SQ89.042	2097	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
K	Q89	SQ89.043	2096	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inferrata su asfalto	
K	Q89		2096	Moro A. -viale-							proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inferrata su asfalto	
K	Q89		2096	Moro A. -viale-							proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inferrata su asfalto	
K	Q89		2096	Moro A. -viale-							proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inferrata su asfalto	
K	Q89	SQ89.044	2263	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
K	Q89	SQ89.045	2262	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
K	Q89	SQ89.046	2261	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
K	Q89	SQ89.047	2260	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
K	Q89	SQ89.048	2259	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
N	Q89	SQ89.049	2258	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
N	Q89	SQ89.050	2257	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
N	Q89	SQ89.051	2256	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
N	Q89	SQ89.052	2255	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
K	Q89	SQ89.053	2950	S.Francesco da Paola - via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
K	Q89		2950	S.Francesco da Paola - via-		testa palo					armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
K	Q89	SQ89.054	1281	S.Francesco da Paola - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
K	Q89		1281	S.Francesco da Paola - via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
K	Q89		1281	S.Francesco da Paola - via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
K	Q89		1281	S.Francesco da Paola - via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
K	Q89		1281	S.Francesco da Paola - via-							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	400 W	inferrata su asfalto	
K	Q89	SQ89.055	1282	S.Francesco da Paola - via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	





COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
K	Q89.		1282	S. Francesco da Paola - via-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	infiltrata su asfalto	
K	Q89.	CQ89.056	SN	De Nicola -via-							Plafoniera	non adeguabile	buono	errato	HG	125 W	infiltrata su asfalto	
K	Q89.	CQ89.057	SN	De Nicola -via-							Plafoniera	non adeguabile	buono	errato	HG	125 W	infiltrata su asfalto	
K	Q89.	CQ89.058	SN	De Nicola -via-							Plafoniera	non adeguabile	buono	errato	HG	125 W	infiltrata su asfalto	
K	Q89.	CQ89.059	SN	De Nicola -via-							Plafoniera	non adeguabile	buono	errato	HG	125 W	infiltrata su asfalto	
K	Q89.	CQ89.060	SN	De Nicola -via-							Plafoniera	non adeguabile	buono	errato	HG	125 W	infiltrata su asfalto	
K	Q89.	CQ89.061	SN	De Nicola -via-							Plafoniera	non adeguabile	buono	errato	HG	125 W	infiltrata su asfalto	
K	Q89.	CQ89.062	SN	De Nicola -via-							Plafoniera	non adeguabile	buono	errato	HG	125 W	infiltrata su asfalto	
K	Q89.	SQ89.063	1282	Moro A. - rotonda-	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
K	Q89.	SQ89.064	1282	Moro A. - rotonda-	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
K	Q89.	SQ89.065	1282	Moro A. - rotonda-	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
K	Q89.	SQ89.066	1282	Moro A. - rotonda-	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
M	Q89.	SQ89.067	SN	De Nicola -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infiltrata su asfalto	
M	Q89.	SQ89.068	SN	De Nicola -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infiltrata su asfalto	
M	Q89.	SQ89.069	SN	De Nicola -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infiltrata su asfalto	
M	Q89.	SQ89.070	SN	De Nicola -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infiltrata su asfalto	
M	Q89.	SQ89.071	SN	De Nicola -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infiltrata su asfalto	
Q	Q93.	SQ93.001	2213	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
Q	Q93.	SQ93.002	2214	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
Q	Q93.	SQ93.003	2215	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
Q	Q93.	SQ93.004	2216	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
Q	Q93.	SQ93.005	2217	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
Q	Q93.	SQ93.006	2218	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
P	Q93.	SQ93.007	2219	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
P	Q93.	SQ93.008	2220	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
P	Q93.	SQ93.009	2221	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
P	Q93.	SQ93.010	2222	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
P	Q93.	SQ93.011	2223	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
P	Q93.	SQ93.012	2224	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
P	Q93.	SQ93.013	2225	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
P	Q93.	SQ93.014	2226	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
P	Q93.	SQ93.015	2227	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
P	Q93.	SQ93.016	2228	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
P	Q93.	SQ93.017	2229	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
P	Q93.	SQ93.018	2230	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
P	Q93.	SQ93.019	2231	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O	Q93.	SQ93.020	2232	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O	Q93.	SQ93.021	2233	Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O	Q93.	SQ93.022	2234	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O	Q93.	SQ93.023	2235	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O	Q93.	SQ93.024	2236	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O	Q93.	SQ93.025	2237	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O	Q93.	SQ93.026	2238	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O	Q93.	SQ93.027	2239	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O	Q93.	SQ93.028	2240	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O	Q93.	SQ93.029	2241	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / Piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
O	Q93.	SQ93.030	2242	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O	Q93.	SQ93.031	2243	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O	Q93.	SQ93.032	2244	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
M	Q96.	SQ96.001	2281	Conchia -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
M	Q96.	SQ96.002	2280	Conchia -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
M	Q96.	SQ96.003	2279	Conchia -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
M	Q96.	SQ96.004	2278	Conchia -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
M	Q96.	SQ96.005	2277	Conchia -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
M	Q96.	SQ96.006	2276	Conchia -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
M	Q96.	SQ96.007	2275	Conchia -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
M	Q96.	SQ96.008	2274	Conchia -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
M	Q96.	SQ96.009	2273	Conchia -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
M	Q96.	SQ96.010	2272	Conchia -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
M	Q96.	SQ96.011	2271	Conchia -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
M	Q96.	SQ96.012	2270	Conchia -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
K	Q96.	SQ96.013	2269	Conchia -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
K	Q96.	SQ96.014	2268	Conchia -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
K	Q96.	SQ96.015	2267	Conchia -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
K	Q96.	SQ96.016	2266	Conchia -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
K	Q96.	SQ96.017	2265	Conchia -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
K	Q96.	SQ96.018	2264	Conchia -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
M	Q96.	SQ96.019	2313	Montale E. -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
M	Q96.	SQ96.020	2314	Montale E. -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA					
M	Q96	SQ96.021	2315	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
M	Q96	SQ96.022	2316	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
M	Q96	SQ96.023	2317	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
M	Q96	SQ96.024	2318	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
M	Q96	SQ96.025	2319	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
M	Q96	SQ96.026	2320	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
M	Q96	SQ96.027	2321	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
M	Q96	SQ96.028	2322	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
M	Q96	SQ96.029	2324	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
M	Q96	SQ96.030	2325	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
M	Q96	SQ96.031	2323	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
K	Q96	SQ96.032	2327	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
K	Q96	SQ96.033	2328	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
K	Q96	SQ96.034	2329	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
K	Q96	SQ96.035	2330	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
K	Q96	SQ96.036	2331	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
K	Q96	SQ96.037	2332	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto					
K	Q96	SQ96.038	2333	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto					
K	Q96	SQ96.039	2334	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto					
P	Q98	SQ98.001	2312	Conchia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
P	Q98	SQ98.002	2311	Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
O	Q98	SQ98.003	2311	Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					
O	Q98	SQ98.004		Conchia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto					



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' Alc. n. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
O	Q98.	SQ98.005		Conchia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
O	Q98.	SQ98.006		Conchia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
O	Q98.	SQ98.007		Conchia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
O	Q98.	SQ98.008		Conchia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
O	Q98.	SQ98.009		Conchia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
O	Q98.	SQ98.010		Conchia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
O	Q98.	SQ98.011		Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
O	Q98.	SQ98.012		Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
O	Q98.	SQ98.013		Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
O	Q98.	SQ98.014		Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
O	Q98.	SQ98.015		Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
O	Q98.	SQ98.016		Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
O	Q98.	SQ98.017		Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
O	Q98.	SQ98.018		Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
O	Q98.	SQ98.019		Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
O	Q98.	SQ98.020		Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
M	Q98.	SQ98.021		Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
M	Q98.	SQ98.022		Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
M	Q98.	SQ98.023		Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
M	Q98.	SQ98.024	3588	Conchia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
M	Q98.	SQ98.025	3589	Conchia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
M	Q98.	SQ98.026	3590	Conchia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
M	Q98.	SQ98.027	3600	Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		
	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE		UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE		STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
M	Q98.	SQ98.028	3591	Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M	Q98.	SQ98.029	3599	Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M	Q98.	SQ98.030	3598	Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M	Q98.	SQ98.031	3597	Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M	Q98.	SQ98.032	3596	Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M	Q98.	SQ98.033	3595	Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M	Q98.	SQ98.034	3494	Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M	Q98.	SQ98.035	3593	Conchia-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M	Q98.		3593	Conchia-via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M	Q98.	SQ98.036	3592	Conchia-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M	Q98.		3592	Conchia-via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H	Q114.	SQ114.001	1150	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H	Q114.	SQ114.002	1151	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H	Q114.		1151	Procaccia-via-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
H	Q114.	SQ114.003	1152	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H	Q114.	SQ114.004	1153	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H	Q114.	SQ114.005	1154	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H	Q114.		1154	Procaccia-via-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
H	Q114.	SQ114.006	1155	Galliei G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q114.	SQ114.007	1156	Galliei G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q114.	SQ114.008	2658	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea
H	Q114.		2658	Procaccia-via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea
H	Q114.	SQ114.009	1174	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea



COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO					CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA		
H	Q114	SQ114.010	1175	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea		
H	Q114	SQ114.011	1176	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea		
H	Q114	SQ114.012	1161	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea		
H	Q114		1161	Procaccia-via-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea		
H	Q114		1161	Procaccia-via-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea		
H	Q114	SQ114.013	1177	Procaccia-via-	Staffa su palo ENEL	Staffa a su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea		
H	Q114	SQ114.014	1178	Procaccia-via-	Staffa su palo ENEL	Staffa a su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea		
H	Q114	SQ114.015	1179	Procaccia-via-	Staffa su palo ENEL	Staffa a su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea		
H	Q114	SQ114.016	1180	Procaccia-via-	Staffa su palo ENEL	Staffa a su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea		
H	Q114		1180	Procaccia-via-							proiettore	Da manutenere	buono	-	IM	400 W	aerea		
H	Q114	SQ114.017	1162	Einaudi L. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea		
H	Q114	SQ114.018	1163	Einaudi L. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea		
H	Q114	CQ114.019	S230	Einaudi L. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea		
H	Q114	CQ114.020	S201	S. Francesco da Paola - via vecchia-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea		
H	Q114	CQ114.021	S202	S. Francesco da Paola - via vecchia-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea		
H	Q114	CQ114.022	S203	S. Francesco da Paola - via vecchia-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea		
H	Q114	CQ114.023	S263	S. Francesco da Paola - via vecchia-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea		
H	Q114	CQ114.024	S264	S. Francesco da Paola - via vecchia-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea		
H	Q114	CQ114.025	S204	S. Francesco da Paola - via vecchia-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea		
H	Q114	CQ114.026	S265	Alighieri D. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea		
H	Q114	CQ114.027	S266	Alighieri D. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea		
H	Q114	CQ114.028	S205	La Pira G. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea		
H	Q114	CQ114.029	S206	La Malfa U. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea		
H	Q114	SQ114.030	S.N.	Alighieri D. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea		
H	Q114	SQ114.031	1164	Einstein A. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea		



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
H	Q 114.	SQ114.032	1165	Einstein A. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea				
H	Q 114.	SQ114.033	1166	Einstein A. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea				
H	Q 114.	SQ114.034	1167	Einstein A. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea				
H	Q 114.	SQ114.035	1168	Einstein A. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea				
H	Q 114.	SQ114.036	1169	Marfiri della Resistenza - via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea				
H	Q 114.	SQ114.037	1173	Marfiri della Resistenza - via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea				
H	Q 114.	CQ114.038	S207	Marfiri della Resistenza - via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
H	Q 114.	CQ114.039	S208	Marfiri della Resistenza - via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
H	Q 114.	DQ114.040	3455	Galilei G. -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	100 W	innervata su asfalto				
H	Q 114.	DQ114.041	3460	Galilei G. -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	100 W	innervata su asfalto				
H	Q 114.	DQ114.042	3465	Galilei G. -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	100 W	innervata su asfalto				
H	Q 114.	DQ114.043	3470	Galilei G. -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	100 W	innervata su asfalto				
H	Q 114.	DQ114.044	3471	Galilei G. -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	100 W	innervata su asfalto				
H	Q 114.	DQ114.045	3476	Galilei G. -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	100 W	innervata su asfalto				
H	Q 114.	DQ114.046	3481	Galilei G. -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	100 W	innervata su asfalto				
H	Q 114.	DQ114.047	S.N.	Procaccia -via-	palo artistico	decorata	acciaio verniciato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	LM	160 W	innervata su asfalto				
H	Q 114.	DQ114.048	S.N.	Procaccia -via-	palo artistico	decorata	acciaio verniciato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	LM	160 W	innervata su asfalto				
H	Q 114.		S.N.	Procaccia -via-							apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	LM	160 W	innervata su asfalto				
H	Q 115.	SQ115.001	2942	Padre Manghisi -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	innervata su asfalto				
H	Q 115.	SQ115.002	2941	Padre Manghisi -via-	sbraccio stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	innervata su asfalto				
H	Q 115.		2941	Padre Manghisi -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	innervata su asfalto				
H	Q 115.		2941	Padre Manghisi -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	innervata su asfalto				
H	Q 115.		2941	Padre Manghisi -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	innervata su asfalto				





COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	
H	Q115.	CQ115.003	S200	S. Francesco da Paola - via vecchia-	fesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q115.	SQ115.004	2944	S. Francesco da Paola - via vecchia-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea	
H	Q115.	CQ115.005	S199	Europa libera -via-	fesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q115.	CQ115.006	S198	Europa libera -via-	fesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q115.	CQ115.007	S196	Europa libera -via-	fesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q115.	CQ115.008	S195	Europa libera -via-	fesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q115.	CQ115.009	S194	Europa libera -via-	fesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q115.	SQ115.010	1201	Cadorna -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
H	Q115.	SQ115.011	1200	Cadorna -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
H	Q115.	SQ115.012	1199	Cadorna -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
H	Q115.		1199	Cadorna -via-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	aerea	
H	Q115.	SQ115.013	1198	Cadorna -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
H	Q115.	SQ115.014	1197	Cadorna -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
H	Q115.	SQ115.015	1183	Cadorna -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	aerea	
H	Q115.	SQ115.016	1182	Cadorna -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
H	Q115.	SQ115.017	1181	Cadorna -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
H	Q115.	CQ115.018	S197	Quasimodo S. -via-	fesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q115.	SQ115.019	1220	Quasimodo S. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	aerea	
H	Q115.	SQ115.020	1221	Quasimodo S. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	aerea	
H	Q115.	SQ115.021	1219	Quasimodo S. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	aerea	
H	Q115.	SQ115.022	1218	Quasimodo S. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	aerea	
H	Q115.	SQ115.023	1214	Quasimodo S. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	aerea	
H	Q115.	SQ115.024	1215	Quasimodo S. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	aerea	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA					
H	Q 115.	SQ115.025	1216	Quasimodo S. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	aerea					
H	Q 115.	SQ115.026	1217	Quasimodo S. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto					
H	Q 115.	SQ115.027	1213	Veriga G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto					
H	Q 115.	SQ115.028	1212	Veriga G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto					
H	Q 115.	SQ115.029	1211	Veriga G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto					
H	Q 115.	SQ115.030	1210	Veriga G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto					
H	Q 115.	SQ115.031	1209	Veriga G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto					
H	Q 115.	SQ115.032	1208	Veriga G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto					
H	Q 115.	SQ115.033	1207	Veriga G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto					
H	Q 115.	SQ115.034	1206	Veriga G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto					
H	Q 115.	SQ115.035	1205	Veriga G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto					
H	Q 115.	SQ115.036	1204	Veriga G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto					
H	Q 115.	SQ115.037	1203	Veriga G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto					
H	Q 115.	SQ115.038	1202	Cadorna -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	innervata su asfalto					
H	Q 115.	SQ115.039	1224	Levi Carlo -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto					
H	Q 115.	SQ115.040	1222	Manghisi P. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	innervata su asfalto					
H	Q 115.	SQ115.041	1223	Manghisi P. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	innervata su asfalto					
H	Q 115.	DQ115.042	S.N.	Manghisi P. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	innervata su asfalto					
H	Q 115.	DQ115.043	S.N.	Manghisi P. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	innervata su asfalto					
H	Q 115.	DQ115.044	S.N.	Manghisi P. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	innervata su asfalto					
H	Q 115.	DQ115.045	S.N.	Manghisi P. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	innervata su asfalto					
H	Q 115.	DQ115.046	S.N.	Manghisi P. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	innervata su asfalto					
H	Q 116.	SQ116.001	1119	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	innervata su asfalto					



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMEITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
H	Q116.		1119	Procaccia-via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q116.	SQ116.002	1121	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q116.		1121	Procaccia-via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q116.	SQ116.003	1123	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q116.		1123	Procaccia-via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q116.	SQ116.004	1125	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q116.		1125	Procaccia-via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q116.	SQ116.005	1120	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q116.	SQ116.006	1122	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q116.	SQ116.007	1126	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q116.	SQ116.008	1124	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q116.	SQ116.009	1127	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q116.	SQ116.010	1128	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q116.	SQ116.011	1129	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q116.	SQ116.012	1130	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q116.	SQ116.013	1131	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q116.	SQ116.014	1132	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q116.	SQ116.015	1158	Procaccia-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q116.	SQ116.016	1159	Pavese C.-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
H	Q116.	SQ116.017	1160	Pavese C.-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
H	Q116.	SQ116.018	1133	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q116.	SQ116.019	1134	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H	Q116.	SQ116.020	1135	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	
		NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza		TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA
H	Q116	SQ116.021	1136	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo verniciato	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	SQ116.022	1137	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	SQ116.023	1138	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	SQ116.024	1139	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	SQ116.025	1140	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	SQ116.026	1141	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	SQ116.027	1142	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	SQ116.028	1143	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	SQ116.029	1144	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	SQ116.030	1145	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q116			Procaccia-via-								conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	SQ116.031	1146	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	SQ116.032	1145	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q116			Procaccia-via-								conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	SQ116.033	1145	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q116			Procaccia-via-								conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	SQ116.034	1143	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	SQ116.035	1143	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	SQ116.036	2587	Leopardi G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	DQ116.037	SN	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	DQ116.038	SN	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	DQ116.039	SN	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	DQ116.040	SN	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	
		NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza		TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA
H	Q116	DQ116.041	SN	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	DQ116.042	SN	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	DQ116.043	SN	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	CQ116.044	SN	Procaccia-via-							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	150 W	infiltrata su asfalto
H	Q116	CQ116.045	SN	Procaccia-via-							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	150 W	infiltrata su asfalto
H	Q117	SQ117.001	2781	Marconi-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q117	SQ117.002	2782	Marconi-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q117	SQ117.003	2783	Marconi-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q117	SQ117.004	2784	Marconi-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
H	Q117	SQ117.005	2785	Marconi-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
D	Q118	SQ118.001	2035	Ungaretti G. -via-	sbraccio stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
D	Q118		2035	Ungaretti G. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
D	Q118		2035	Ungaretti G. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
D	Q118		2035	Ungaretti G. -via-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	400 W	infiltrata su asfalto
D	Q118	SQ118.002	2034	Ungaretti G. -via-	sbraccio stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
D	Q118		2034	Ungaretti G. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
D	Q118		2034	Ungaretti G. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q118		2034	Ungaretti G. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q118	SQ118.003	2033	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q118		2033	Ungaretti G. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q118	SQ118.004	2032	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale		Mancante	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q118	SQ118.005	2031	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q118	SQ118.006	2030	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	
		NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	URBICAZIONE Via / piazza		TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA
D	Q 118.	SQ118.007	2029	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
D	Q 118.	SQ118.008	2028	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
D	Q 118.	SQ118.009	2027	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
D	Q 118.	SQ118.010	2026	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
D	Q 118.	SQ118.014	2023	Kennedy J.F. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
D	Q 118.		2023	Kennedy J.F. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	inferrata su asfalto
D	Q 118.	SQ118.015	2023	Kennedy J.F. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
D	Q 118.		2023	Kennedy J.F. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	inferrata su asfalto
D	Q 118.	SQ118.016	2023	Kennedy J.F. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
D	Q 118.		2023	Kennedy J.F. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	inferrata su asfalto
D	Q 118.	SQ118.017	2023	Kennedy J.F. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
D	Q 118.		2023	Kennedy J.F. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	inferrata su asfalto
D	Q 118.	SQ118.020	1938	Fiume -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea
D	Q 118.	SQ118.021	1937	Fiume -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea
D	Q 118.		1937	Fiume -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea
D	Q 118.	SQ118.022	1936	Fiume -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea
D	Q 118.		1936	Fiume -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea
D	Q 118.		1936	Fiume -via-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	aerea
F	Q 118.	SQ118.023	1935	Fiume -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea
F	Q 118.		1935	Fiume -via-							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	400 W	aerea
F	Q 118.	SQ118.024	1934	Fiume -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea
F	Q 118.	SQ118.025	1933	Fiume -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea



COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	
F	Q 118.	SQ118.026	1932	Fiume-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
F	Q 118.	SQ118.027	1931	Fiume-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
F	Q 118.	SQ118.028	1930	Sforza M.-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
F	Q 118.	SQ118.029	1929	Sforza M.-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
F	Q 118.	SQ118.030	1928	Peltarca F.-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
F	Q 118.	SQ118.031	1927	Peltarca F.-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
F	Q 118.	SQ118.032	1926	Peltarca F.-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	
F	Q 118.	CQ118.033	3192	Battisti C.-via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	
D	Q 118.	CQ118.034	3304	Gramsci A.-via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	
D	Q 118.	CQ118.035	3239	Gramsci A.-via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	
D	Q 118.	DQ118.036	3575	Sacro Cuore-piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
D	Q 118.	DQ118.037	3576	Sacro Cuore-piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
D	Q 118.	DQ118.038	3577	Sacro Cuore-piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
D	Q 118.	DQ118.039	3578	Sacro Cuore-piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
D	Q 118.	DQ118.040	3579	Sacro Cuore-piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
D	Q 118.	DQ118.041	3580	Sacro Cuore-piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
D	Q 118.	DQ118.042	3581	Sacro Cuore-piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
D	Q 118.	DQ118.043	3582	Sacro Cuore-piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
D	Q 118.	DQ118.044	3583	Sacro Cuore-piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
D	Q 118.	DQ118.045	3584	Sacro Cuore-piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
D	Q 118.	DQ118.046	3585	Sacro Cuore-piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
D	Q 118.	DQ118.047	3586	Sacro Cuore-piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
D	Q 118.	DQ118.048	3587	Sacro Cuore-piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	
D	Q 118.	CQ118.049	SN	Sacro Cuore-piazza-							incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	



CENTRO ABITATO																		
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		
		NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza		TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
D	Q 118.	CQ118.050	SN	Sacro Cuore -piazza-								incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
D	Q 118.	CQ118.051	SN	Sacro Cuore -piazza-								incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
D	Q 118.	CQ118.052	SN	Sacro Cuore -piazza-								incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
D	Q 118.	CQ118.053	SN	Sacro Cuore -piazza-								incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
D	Q 118.	CQ118.054	SN	Sacro Cuore -piazza-								incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
D	Q 118.	CQ118.055	SN	Sacro Cuore -piazza-								incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
D	Q 118.	CQ118.056	SN	Sacro Cuore -piazza-								incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
D	Q 118.	CQ118.057	SN	Sacro Cuore -piazza-								incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
D	Q 118.	CQ118.058	SN	Sacro Cuore -piazza-								incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
D	Q 118.	CQ118.059	SN	Sacro Cuore -piazza-								incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
D	Q 118.	CQ118.060	SN	Sacro Cuore -piazza-								incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
D	Q 118.	CQ118.061	SN	Sacro Cuore -piazza-								incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
D	Q 118.	CQ118.062	SN	Sacro Cuore -piazza-								incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
D	Q 118.	CQ118.063	SN	Sacro Cuore -piazza-								incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
D	Q 118.	CQ118.064	SN	Sacro Cuore -piazza-								incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
D	Q 118.	CQ118.065	SN	Sacro Cuore -piazza-								incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
D	Q 118.	CQ118.066	SN	Sacro Cuore -piazza-								incasso	non adeguabile	buono	-	IM	70 W	infiltrata su asfalto
D	Q 118.	CQ118.067	SN	Sacro Cuore -piazza-								incasso	non adeguabile	buono	-	IM	70 W	infiltrata su asfalto
D	Q 118.	CQ118.068	SN	Sacro Cuore -piazza-								proiettore	adeguabile	buono	-	IM	70 W	infiltrata su asfalto
D	Q 118.	SQ118.069	2015	Kennedy J.F. -via-	palo stradale	acciaio zincato	9	conica	Buono	conforme	conforme	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
D	Q 118.	SQ118.070	2016	Kennedy J.F. -via-	palo stradale	acciaio zincato	9	conica	Buono	conforme	conforme	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q 118.	SQ118.071	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	conforme	conforme	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q 118.	SQ118.072	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	conforme	conforme	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto





COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
D	Q 118.	SQ118.073	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.074	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.075	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.076	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.077	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.078	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.079	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.080	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.081	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.082	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.083	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.084	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.085	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.086	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.087	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.088	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.089	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.090	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
F	Q 118.	SQ118.091	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
F	Q 118.	SQ118.092	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
F	Q 118.	SQ118.093	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.094	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.095	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' Alc. n. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
D	Q 118.	SQ118.096	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.097	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.098	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.099	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.100	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.101	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.102	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.103	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.104	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.105	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.106	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.107	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.108	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.109	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.110	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.111	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.112	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.113	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.114	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.115	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.116	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.117	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q 118.	SQ118.118	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
D	Q118.	SQ118.119	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q118.	SQ118.120	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D	Q118.	SQ118.121	SN	Ungaretti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
	Q119.	DQ119.001	3127	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
	Q119.	DQ119.002	3128	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
	Q119.	DQ119.003	3129	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
	Q119.	DQ119.004	3130	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
	Q119.	DQ119.005	3131	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
	Q119.	DQ119.006	3132	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
	Q119.	DQ119.007	3133	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
	Q119.	DQ119.008	3134	Galliei G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
	Q119.	DQ119.009	3135	Galliei G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
	Q119.	DQ119.010	3136	Galliei G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
	Q119.	DQ119.011	3137	Galliei G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
	Q119.	DQ119.012	3138	Galliei G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
	Q119.	DQ119.013	3139	Galliei G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
	Q119.	DQ119.014	3140	Galliei G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
	Q119.	DQ119.015	3141	Galliei G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
	Q119.	DQ119.016	3142	Galliei G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
	Q119.	DQ119.017	3143	Galliei G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
	Q119.	DQ119.018	SN	via Procaccia-giardino	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
	Q119.	DQ119.019	SN	via Procaccia-giardino	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
	Q119.	DQ119.020	SN	via Procaccia-giardino	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
	Q 119.	DQ 119.021	SN	via Procaccia-giardino	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrotta su asfalto	
	Q 119.	DQ 119.022	SN	via Procaccia-giardino	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrotta su asfalto	
	Q 119.	DQ 119.023	SN	via Procaccia-giardino	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrotta su asfalto	
	Q 119.	DQ 119.024	SN	via Procaccia-giardino	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrotta su asfalto	
	Q 119.	DQ 119.025	SN	via Procaccia-giardino							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	150 W	interrotta su asfalto	
	Q 119.	DQ 119.026	SN	via Procaccia-giardino							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	150 W	interrotta su asfalto	
	Q 119.	DQ 119.027	SN	via Procaccia-giardino							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	150 W	interrotta su asfalto	
	Q 119.	DQ 119.028	SN	via Procaccia-giardino							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	150 W	interrotta su asfalto	
N	Q 120.	SQ 120.001	1106	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrotta su asfalto	
N	Q 120.	SQ 120.002	1107	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrotta su asfalto	
N	Q 120.	SQ 120.003	1108	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrotta su asfalto	
N	Q 120.	SQ 120.004	1109	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrotta su asfalto	
N	Q 120.	SQ 120.005	1110	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrotta su asfalto	
N	Q 120.	SQ 120.006	1113	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrotta su asfalto	
N	Q 120.	SQ 120.007	1117	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrotta su asfalto	
N	Q 120.	SQ 120.008	1115	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrotta su asfalto	
N	Q 120.	SQ 120.009	1116	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrotta su asfalto	
N	Q 120.	SQ 120.010	1117	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrotta su asfalto	
N	Q 120.	SQ 120.011	1118	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrotta su asfalto	
N	Q 120.	CQ 120.012	FARO	Procaccia-via-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	interrotta su asfalto	
N	Q 120.	CQ 120.013	FARO	Procaccia-via-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	interrotta su asfalto	
N	Q 120.	SQ 120.014	SN	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	47 W	interrotta su asfalto	
N	Q 120.	SQ 120.015	SN	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	47 W	interrotta su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
N	Q 120.	SQ120.016	SN	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	47 W	infiltrata su asfalto				
N	Q 120.	SQ120.017	SN	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	47 W	infiltrata su asfalto				
N	Q 120.	SQ120.018	SN	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	47 W	infiltrata su asfalto				
N	Q 120.	SQ120.019	SN	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	47 W	infiltrata su asfalto				
N	Q 120.	SQ120.020	SN	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	47 W	infiltrata su asfalto				
N	Q 120.	SQ120.021	SN	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	47 W	infiltrata su asfalto				
N	Q 120.	SQ120.022	SN	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	47 W	infiltrata su asfalto				
N	Q 121.	DQ121.001	3060	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
N	Q 121.	DQ121.002	3061	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
N	Q 121.	DQ121.003	3062	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
N	Q 121.	DQ121.004	3063	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
N	Q 121.	DQ121.005	3064	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
N	Q 121.	DQ121.006	3065	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
N	Q 121.	DQ121.007	3066	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
N	Q 121.	DQ121.008	3067	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
N	Q 121.	DQ121.009	3068	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
N	Q 121.	DQ121.010	3069	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
N	Q 121.	DQ121.011	3070	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
N	Q 121.	DQ121.012	3071	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
N	Q 121.	DQ121.013	3072	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
N	Q 121.	DQ121.014	3073	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
N	Q 121.	DQ121.015	3074	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
N	Q 121.	SQ121.016	1111	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				



CENTRO ABITATO																		
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA				
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARCCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMEITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE		STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	
N	Q 121.		1111	Procaccia-via-								armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
N	Q 121.	SQ121.017	1112	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N	Q 121.		1112	Procaccia-via-								armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
K	Q 122.	SQ122.001	2550	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
K	Q 122.	SQ122.002	2551	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
K	Q 122.	SQ122.003	2552	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
K	Q 122.	SQ122.004	2553	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
K	Q 122.	SQ122.005	2554	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
K	Q 122.	SQ122.006	2555	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
K	Q 122.	SQ122.007	2556	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
K	Q 122.	SQ122.008	2557	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
K	Q 122.	SQ122.009	2558	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
K	Q 122.	SQ122.010	2559	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
K	Q 122.	SQ122.011	2560	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
K	Q 122.	SQ122.012	2561	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
K	Q 122.	SQ122.013	2562	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
K	Q 122.	SQ122.014	2563	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
K	Q 122.	SQ122.015	2564	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
K	Q 122.	SQ122.016	2565	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
K	Q 122.	SQ122.017	2566	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
K	Q 122.	SQ122.018	2998	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
K	Q 122.	SQ122.019	2605	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
K	Q 122.	SQ122.020	2604	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMEITVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA					
K	Q 122.	SQ122.021	2606	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
K	Q 122.	SQ122.022	2607	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
K	Q 122.	SQ122.023	2608	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
N	Q 122.	SQ122.024	2609	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
K	Q 122.	SQ122.025	2603	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
K	Q 122.	SQ122.026	2602	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
K	Q 122.	SQ122.027	2600	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
K	Q 122.	SQ122.028	2599	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
K	Q 122.	SQ122.029	2598	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
N	Q 122.	SQ122.030	2998	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
K	Q 122.	SQ122.031	2998	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
K	Q 123.	SQ123.001	3194	Ariosto L. -soffopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto					
K	Q 123.	SQ123.002	3151	Ariosto L. -soffopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto					
K	Q 123.	SQ123.003	3152	Ariosto L. -soffopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto					
K	Q 123.	SQ123.004	3153	Ariosto L. -soffopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto					
K	Q 123.	SQ123.005	3154	Ariosto L. -soffopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto					
K	Q 123.	SQ123.006	3155	Ariosto L. -soffopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto					
K	Q 123.	SQ123.007	3156	Ariosto L. -soffopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto					
K	Q 123.	SQ123.008	3157	Ariosto L. -soffopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto					
K	Q 123.	SQ123.009	3158	Ariosto L. -soffopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto					
K	Q 123.	SQ123.010	3159	Ariosto L. -soffopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto					
K	Q 123.	SQ123.011	3160	Ariosto L. -soffopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto					
K	Q 123.	SQ123.012	3161	Ariosto L. -soffopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto					



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	
		NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza		TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA
K	Q 123.			Ariosto L. -sottopasso- Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
K	Q 123.	SQ123.013	3162	Ariosto L. -sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
K	Q 123.	SQ123.014	3163	Ariosto L. -sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
K	Q 123.	SQ123.015	3164	Ariosto L. -sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
K	Q 123.	SQ123.016	3165	Ariosto L. -sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
K	Q 123.		3165	Ariosto L. -sottopasso-							proiettore	adeguabile	Non buono	errato	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
K	Q 123.	CQ123.017	S.N.	Ariosto L. -sottopasso-							lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
K	Q 123.	CQ123.018	S.N.	Ariosto L. -sottopasso-							lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
K	Q 123.	CQ123.019	S.N.	Ariosto L. -sottopasso-							lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
K	Q 123.	CQ123.020	S.N.	Ariosto L. -sottopasso-							lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
K	Q 123.	CQ123.021	S.N.	Ariosto L. -sottopasso-							lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
K	Q 123.	CQ123.022	S.N.	Ariosto L. -sottopasso-							lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
K	Q 123.	CQ123.023	S.N.	Ariosto L. -sottopasso-							lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
K	Q 123.	CQ123.024	S.N.	Ariosto L. -sottopasso-							lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
K	Q 123.	CQ123.025	S.N.	Ariosto L. -sottopasso-							lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
K	Q 123.	CQ123.026	S.N.	Ariosto L. -sottopasso-							lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
K	Q 123.	CQ123.027	S.N.	Ariosto L. -sottopasso-							lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
K	Q 123.	CQ123.028	S.N.	Ariosto L. -sottopasso-							lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
K	Q 123.	CQ123.029	S.N.	Ariosto L. -sottopasso-							lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
K	Q 123.	CQ123.030	S.N.	Ariosto L. -sottopasso-							lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
K	Q 123.	CQ123.031	S.N.	Ariosto L. -sottopasso-							lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
K	Q 123.	CQ123.032	S.N.	Ariosto L. -sottopasso-							lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124.	CQ124.001	S184	Mameli P. -corso-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	aerea
F	Q 124.	CQ124.002	S.N.	Duca D'Aosta -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	aerea





COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO						APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
F	Q 124	DQ124-003	SN	XX Settembre -piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	DQ124-004	SN	XX Settembre -piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	DQ124-005	SN	XX Settembre -piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	DQ124-006	SN	XX Settembre -piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	DQ124-007	SN	XX Settembre -piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	DQ124-008	SN	XX Settembre -piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	DQ124-009	SN	XX Settembre -piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	DQ124-010	SN	XX Settembre -piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	DQ124-011	SN	XX Settembre -piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	DQ124-012	SN	XX Settembre -piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	DQ124-013	SN	XX Settembre -piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	DQ124-014	SN	XX Settembre -piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	DQ124-015	SN	XX Settembre -piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	DQ124-016	SN	XX Settembre -piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	DQ124-017	SN	XX Settembre -piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	CQ124-018	S140	Vasco G. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	CQ124-019	S164	Vasco G. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione non adeguabile	conforme	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	CQ124-020	S159	Vasco G. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	CQ124-021	S.N.	S. Vincenzo -vico-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione non adeguabile	conforme	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	CQ124-022	S159	Vasco G. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	CQ124-023	S159	Vasco G. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	CQ124-024	S159	Romanelli -vico-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	CQ124-025	S161	Vasco G. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	
		NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza		TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA
F	Q 124	CQ124-026	S162	Vasco G. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	CQ124-027	S163	Vasco G. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	CQ124-028	S132	Indelli L. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	CQ124-029	S.N.	Mameli P. -corso-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	CQ124-030	S125	Indelli L. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	CQ124-031	S126	Urbono -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
H	Q 124	CQ124-032	S133	Indelli L. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
H	Q 124	CQ124-033	S108	Indelli L. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	CQ124-034	S.N.	S. Domenico -via-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	5	-	buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
H	Q 124	CQ124-035	S.N.	XX Settembre -piazza-							proiettore	adeguabile	buono	-	IM	35 W	infiltrata su asfalto
H	Q 124	CQ124-036	S.N.	XX Settembre -piazza-							proiettore	adeguabile	buono	-	IM	35 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	CQ124-037	S.N.	XX Settembre -piazza-							proiettore	adeguabile	buono	-	IM	35 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	CQ124-038	S.N.	XX Settembre -piazza-							proiettore	adeguabile	buono	-	IM	35 W	infiltrata su asfalto
H	Q 124	CQ124-039	S.N.	XX Settembre -piazza-							proiettore	adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	CQ124-040	S.N.	XX Settembre -piazza-							proiettore	adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	CQ124-041	S.N.	XX Settembre -piazza-							proiettore	adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
F	Q 124	CQ124-042	S.N.	XX Settembre -piazza-							proiettore	adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
H	Q 124	CQ124-043	S.N.	XX Settembre -piazza-							proiettore	adeguabile	buono	-	LED	3 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125	DQ125-001	3353	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125	DQ125-002	3352	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125	DQ125-003	3351	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125	DQ125-004	3350	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125	DQ125-005	3349	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO					APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
F	Q 125.	DQ125.006	3348	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.007	3347	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.008	3346	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.009	3345	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.010	3344	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.011	3343	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.012	3342	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.013	3340	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.014	3338	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.015	3336	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.016	3334	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.017	3333	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.018	3335	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.019	3337	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.020	3339	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.021	3341	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.022	3344	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.023	3363	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.024	3362	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.025	3361	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.026	3360	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.027	3359	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.028	3358	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO						APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
F	Q 125.	DQ125.029	3357	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inferrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.030	3356	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inferrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.031	3355	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inferrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.032	3354	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inferrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.033	3417	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	inferrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.034	3416	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	inferrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.035	3414	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	inferrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.036	3413	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	inferrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.037	3411	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	inferrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.038	3409	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	inferrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.039	3439	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	inferrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.040	3408	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	inferrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.041	3438	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	inferrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.042	3407	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	inferrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.043	3437	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	inferrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.044	3406	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	inferrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.045	3436	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	inferrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.046	3404	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	inferrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.047	3434	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	inferrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.048	3403	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	inferrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.049	3433	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	inferrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.050	3402	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	inferrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.051	3432	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	inferrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO						APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
F	Q 125.	DQ125.052	3401	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.053	3431	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.054	3400	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.055	3399	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.056	3398	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.057	3429	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.058	3397	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.059	3428	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.060	3396	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.061	3395	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.062	3427	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.063	3426	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.064	3454	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.065	3453	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.066	3424	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.067	3452	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.068	3423	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.069	3451	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.070	3449	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.071	3422	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.072	3448	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.073	3421	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.074	3447	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO						APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
F	Q 125.	DQ125.075	3419	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.076	3446	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.077	3418	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.078	3444	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.079	3343	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.080	3342	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.081	3341	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.082	3412	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.083	3380	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.084	3379	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.085	3378	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.086	3377	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.087	3376	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.088	3375	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.089	3374	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.090	3373	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.091	3372	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.092	3371	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.093	3370	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.094	3368	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.095	3367	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.096	3365	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.097	3394	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO						APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
F	Q 125.	DQ125.098	3456	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.099	3457	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.100	3458	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.101	3459	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.102	3461	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.103	3462	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.104	3463	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.105	3464	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.106	3466	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.107	3367	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.108	3468	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.109	3470	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.110	3472	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.111	3381	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.112	3382	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.113	3473	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.114	3383	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.115	3474	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.116	3384	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.117	3475	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.118	3385	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.119	3477	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125.120	3386	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO						APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
F	Q 125.	DQ125121	3478	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125122	3387	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125123	3479	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125124	3388	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125125	3480	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125126	3482	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125127	3389	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125128	3390	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125129	3483	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125130	3391	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125131	3392	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125132	3393	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125133	3327	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125134	3328	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125135	3329	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125136	3330	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125137	3331	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
F	Q 125.	DQ125138	3332	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
K	Q 126.	DQ126001	3101	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
K	Q 126.	DQ126002	3102	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
K	Q 126.	DQ126003	3103	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
K	Q 126.	DQ126004	3104	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
K	Q 126.	DQ126005	3105	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto





COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
K	Q 126	DQ126-006	3106	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q 126	DQ126-007	3107	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q 126	DQ126-008	3108	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q 126	DQ126-009	3109	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q 126	DQ126-010	3110	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q 126	DQ126-011	S.N.	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q 126	DQ126-012	3111	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q 126	DQ126-013	3112	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q 126	DQ126-014	3113	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q 126	DQ126-015	3114	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q 126	DQ126-016	3115	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q 126	DQ126-017	3116	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q 126	DQ126-018	3117	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q 126	DQ126-019	3118	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q 126	DQ126-020	3119	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q 126	DQ126-021	3120	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q 126	DQ126-022	3121	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q 126	DQ126-023	3122	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q 126	DQ126-024	3123	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q 126	DQ126-025	3124	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q 126	DQ126-026	3125	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
K	Q 126	DQ126-027	3126	Procaccia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
V	Q 127	SQ127-001	875	Capitolo-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto				




COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
V	Q 127.	SQ127.002	876	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q 127.	SQ127.003	877	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q 127.	SQ127.004	878	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q 127.	SQ127.005	879	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q 127.	SQ127.006	880	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q 127.	SQ127.007	881	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q 127.	SQ127.008	882	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q 127.	SQ127.009	883	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q 127.	SQ127.010	884	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Da rifilinare	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q 127.	SQ127.011	885	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q 127.	SQ127.012	886	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q 127.	SQ127.013	887	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q 127.	SQ127.014	888	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q 127.	SQ127.015	889	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q 127.	SQ127.016	890	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q 127.	SQ127.017	891	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q 127.	SQ127.018	892	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q 127.	SQ127.019	893	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q 127.	SQ127.020	894	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q 127.	SQ127.021	895	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q 127.	SQ127.022	896	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q 127.	SQ127.023	897	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q 127.	SQ127.024	898	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA		SOSTEGNO					APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
U	Q 127.	SQ127.025	901	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
U	Q 127.	SQ127.026	902	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
U	Q 127.	SQ127.027	903	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
U	Q 127.	SQ127.028	904	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
U	Q 127.	SQ127.029	905	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
U	Q 127.	SQ127.030	906	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.	SQ127.031	907	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.	SQ127.032	908	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.	SQ127.033	909	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.	SQ127.034	910	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.	SQ127.035	911	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.	SQ127.036	912	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.	SQ127.037	913	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Da riallineare	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.	SQ127.038	914	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.	SQ127.039	915	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.	SQ127.040	916	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.	SQ127.041	917	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.	SQ127.042	918	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.	SQ127.043	919	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.	SQ127.044	920	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.	SQ127.045	921	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.	SQ127.046	922	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.	SQ127.047	923	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Da riallineare	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
V	Q 127.	SQ127.048	924	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.	SQ127.049	934	Capitolo -contrada-	torrefaro	pietra	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.		934	Capitolo -contrada-							armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.		934	Capitolo -contrada-							armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.		934	Capitolo -contrada-							armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.	SQ127.050	899	Capitolo -contrada-	torrefaro	pietra	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.		899	Capitolo -contrada-							armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.		899	Capitolo -contrada-							armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 127.		899	Capitolo -contrada-							armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 128.	SQ128.001	900	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 128.	SQ128.002	916	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 128.	SQ128.003	917	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 128.	SQ128.004	918	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 128.	SQ128.005	919	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 128.	SQ128.006	920	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 128.	SQ128.007	921	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
V	Q 128.	SQ128.008	922	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
U	Q 128.	SQ128.009	923	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
U	Q 128.	SQ128.010	924	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
U	Q 128.	SQ128.011	935	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
U	Q 128.	SQ128.012	936	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
U	Q 128.	SQ128.013	937	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
U	Q 128.	SQ128.014	938	Capitolo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMEVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
U	Q 128.	SQ128.015	939	Capitolo-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q 128.	SQ128.016	940	Capitolo-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q 128.	SQ128.017	941	Capitolo-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q 128.	SQ128.018	942	Capitolo-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q 128.	SQ128.019	943	Capitolo-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q 128.	SQ128.020	944	Capitolo-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q 128.	SQ128.021	945	Capitolo-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q 128.	SQ128.022	946	Capitolo-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q 128.	SQ128.023	947	Capitolo-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q 128.	SQ128.024	948	Capitolo-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q 128.	SQ128.025	949	Capitolo-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q 128.	SQ128.026	952	Capitolo-contrada-	torrefaro	pietra	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q 128.		952	Capitolo-contrada-							armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q 128.		952	Capitolo-contrada-							armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q 128.		952	Capitolo-contrada-							armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q 128.	SQ128.027	945	Capitolo-contrada-	torrefaro	pietra	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q 128.		945	Capitolo-contrada-							armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q 128.		945	Capitolo-contrada-							armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
U	Q 128.		945	Capitolo-contrada-							armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto	
H	Q 129.	SQ129.001	1333	Ospedale-via vecchia-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q 129.	SQ129.002	1332	Ospedale-via vecchia-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q 129.	SQ129.003	1331	Ospedale-via vecchia-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
H	Q 129.	SQ129.004	1330	Ospedale-via vecchia-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARCCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	
H	Q 129	SQ 129.005	2972	Ospedale - via vecchie-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
H	Q 129	SQ 129.006	2973	Ospedale - via vecchie-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
V	Q 130	SQ 130.001	858	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inferrata su asfalto	
V	Q 130	SQ 130.002	859	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inferrata su asfalto	
V	Q 130	SQ 130.003	860	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inferrata su asfalto	
V	Q 130	SQ 130.004	861	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inferrata su asfalto	
V	Q 130	SQ 130.005	862	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inferrata su asfalto	
V	Q 130	SQ 130.006	863	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inferrata su asfalto	
V	Q 130	SQ 130.007	864	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inferrata su asfalto	
V	Q 130	SQ 130.008	865	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inferrata su asfalto	
V	Q 130	SQ 130.009	866	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inferrata su asfalto	
V	Q 130	SQ 130.010	867	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inferrata su asfalto	
V	Q 130	SQ 130.011	868	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inferrata su asfalto	
V	Q 130	SQ 130.012	869	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inferrata su asfalto	
V	Q 130	SQ 130.013	870	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inferrata su asfalto	
V	Q 130	SQ 130.014	871	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inferrata su asfalto	
V	Q 130	SQ 130.015	872	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inferrata su asfalto	
V	Q 130	SQ 130.016	873	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inferrata su asfalto	
V	Q 130	SQ 130.017	874	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inferrata su asfalto	
H	Q 131	TQ 131.001	1344	S. Anna - via-	torrefaro	stiffa	acciaio zincato	20	conica	buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inferrata su asfalto	
	Q 131		1344	S. Anna - via-							proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inferrata su asfalto	
	Q 131		1344	S. Anna - via-							proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inferrata su asfalto	
	Q 131		1344	S. Anna - via-							proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inferrata su asfalto	



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO					APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA		
	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE		UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE		STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
	Q 131.		1344	S. Anna -via-								adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
	Q 131.		1344	S. Anna -via-								adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
T	Q 132.	SQ 132.001	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
T	Q 132.	SQ 132.002	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
T	Q 132.	SQ 132.003	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.004	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.005	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.006	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.007	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.008	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.009	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.010	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono			Mancante				infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.011	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.			Lamandìa-contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	250 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.012	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.013	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.014	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.015	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.016	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.017	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.018	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.019	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R	Q 132.	SQ 132.020	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	
		NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza		TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA
R	Q 132.	SQ 132.021	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R	Q 132.	SQ 132.022	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R	Q 132.	SQ 132.023	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.024	S.N.	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	2,5	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.025	S.N.	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	2,5	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.026	S.N.	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	2,5	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.027	S.N.	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	2,5	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.028	S.N.	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	2,5	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.029	S.N.	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	2,5	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
S	Q 132.	SQ 132.030	S.N.	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	2,5	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
T	Q 132.	SQ 132.031	S.N.	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	2,5	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
R	Q 133.	SQ 133.001	1058	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R	Q 133.	SQ 133.002	1059	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R	Q 133.		1059	Lamandìa-contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	250 W	infiltrata su asfalto
R	Q 133.	SQ 133.003	1060	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R	Q 133.	SQ 133.004	1061	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R	Q 133.		1061	Lamandìa-contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	250 W	infiltrata su asfalto
R	Q 133.	SQ 133.005	1062	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R	Q 133.	SQ 133.006	1063	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R	Q 133.	SQ 133.007	1064	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R	Q 133.	SQ 133.008	1065	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R	Q 133.	SQ 133.009	1066	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R	Q 133.	SQ 133.010	1066 bis	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto





COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
R	Q 133.	SQ133.011	1067	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
R	Q 133.	SQ133.012	1068	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
R	Q 133.	SQ133.013	1069	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
R	Q 133.	SQ133.014	1070	Lamandìa-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
R	Q 133.	SQ133.015	1072	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
R	Q 133.	SQ133.016	1075	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
R	Q 133.	SQ133.017	1073	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
R	Q 133.	SQ133.018	1074	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
R	Q 133.	SQ133.019	1071	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
R	Q 133.	SQ133.020	1076	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
R	Q 133.	SQ133.021	1077	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
R	Q 133.	SQ133.022	1078	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
R	Q 133.	SQ133.023	1079	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
R	Q 133.	SQ133.024	1080	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
R	Q 133.	SQ133.025	1081	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
R	Q 133.	SQ133.026	1082	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
R	Q 133.	SQ133.027	1083	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
R	Q 133.	SQ133.028	1084	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
R	Q 133.	SQ133.029	1085	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
R	Q 133.	SQ133.030	1086	Lamandìa-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
G	Q 134.	SQ134.001	1380	S. Anna -piazza-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q 134.	MQ134.002	1381	S. Anna -piazza-	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	6	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	
G	Q 134.	MQ134.003	1382	S. Anna -piazza-	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	6	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
G	Q 134	MQ134.004	1383	S. Anna -piazza-	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	6	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
G	Q 134	SQ134.005	1375	S. Anna -piazza-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto				
G	Q 134	MQ134.006	1376	S. Anna -piazza-	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	6	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
G	Q 134	MQ134.007	1384	S. Anna -piazza-	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	6	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
G	Q 134	MQ134.008	1378	S. Anna -piazza-	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	6	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
G	Q 134	MQ134.009	1374	S. Anna -piazza-	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	6	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
G	Q 134	MQ134.010	1379	S. Anna -piazza-	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	6	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
G	Q 134	DQ134.011	3484	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	interrata su asfalto				
G	Q 134	DQ134.012	3485	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	interrata su asfalto				
G	Q 134	DQ134.013	3553	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	interrata su asfalto				
G	Q 134	DQ134.014	3487	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	interrata su asfalto				
G	Q 134	DQ134.015	3554	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	interrata su asfalto				
G	Q 134	DQ134.016	3555	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	interrata su asfalto				
G	Q 134	DQ134.017	3556	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	interrata su asfalto				
G	Q 134	DQ134.018	3491	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	interrata su asfalto				
G	Q 134	DQ134.019	3557	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	interrata su asfalto				
G	Q 134	DQ134.020	3558	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	interrata su asfalto				
G	Q 134	DQ134.021	3559	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	interrata su asfalto				
G	Q 134	DQ134.022	3560	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	interrata su asfalto				
G	Q 134	DQ134.023	3496	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	interrata su asfalto				
G	Q 134	DQ134.024	3561	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	interrata su asfalto				
G	Q 134	DQ134.025	3562	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	interrata su asfalto				
G	Q 134	DQ134.026	3563	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	interrata su asfalto				



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	
		NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza		TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA
G	Q 134.	DQ134.027	3500	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	DQ134.028	3501	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	DQ134.029	3502	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	DQ134.030	3503	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	DQ134.031	3504	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	DQ134.032	3505	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	DQ134.033	3506	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	DQ134.034	3507	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	DQ134.035	3508	S. Anna -piazza-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	SQ134.036	3065	Pesce A. -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.			Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.			Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	CQ134.037	S.N.	S. Anna -piazza-							incasso a pavimento	adeguabile	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	CQ134.038	S.N.	S. Anna -piazza-							incasso a pavimento	adeguabile	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	CQ134.039	S.N.	S. Anna -piazza-							incasso a pavimento	adeguabile	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	SQ134.040	1365	Masaccio -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	SQ134.043	1354	Sforza C. Conte -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	MQ134.044	1355	Margherita -molo-	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	SQ134.045	1357	Sforza C. Conte -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	SQ134.046	1356	Sforza C. Conte -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	SQ134.047	1994	Sforza C. Conte -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	SQ134.048	2764	Leonardo da Vinci -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	SQ134.049	1358	Giuffo -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	
		NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza		TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA
G	Q 134.	Q 134.	1339	Masaccio -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	Q 134.	1360	Bellini G. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	Q 134.	1361	Masaccio -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	Q 134.	1362	Masaccio -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	Q 134.	1363	Masaccio -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	Q 134.	1364	Masaccio -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	Q 134.	1366	Masaccio -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	Q 134.	1369	Piero della Francesca - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	Q 134.	1371	Piero della Francesca - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	Q 134.	1373	Piero della Francesca - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	Q 134.	1372	Piero della Francesca - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	Q 134.	1387	Veronesi P. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	Q 134.	1386	Veronesi P. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	Q 134.	1385	Veronesi P. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	Q 134.	2064	S. Anna -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	10	decorata	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	Q 134.	2064	S. Anna -via-							apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	Q 134.	2064	S. Anna -via-							apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	Q 134.	3601	S. Anna -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	10	decorata	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	Q 134.	3601	S. Anna -via-							apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	Q 134.	3602	S. Anna -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	10	decorata	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	Q 134.	3602	S. Anna -via-							apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
G	Q 134.	Q 134.	3602	S. Anna -via-							apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA			
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMEITVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE		STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
G	Q 134.	SQ134.067	2762	S. Anna -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto
G	Q 134.	SQ134.068	2757	S. Anna -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto
G	Q 134.	SQ134.069	2758	S. Anna -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto
G	Q 134.	SQ134.070	2759	S. Anna -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto
H	Q 134.	SQ134.071	2760	S. Anna -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto
H	Q 134.	SQ134.072	2761	S. Anna -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto
G	Q 134.	SQ134.073	1365	Masaccio -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto
G	Q 134.	SQ134.074	1368	Masaccio -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto
G	Q 136.	SQ136.001	1388	Veronese P. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagonale	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto
G	Q 136.	SQ136.002	1389	Veronese P. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagonale	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto
G	Q 136.	SQ136.003	1390	Veronese P. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto
G	Q 136.	SQ136.004	1391	Veronese P. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto
G	Q 137.	SQ137.001	1420	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto
G	Q 137.	SQ137.002	1419	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto
G	Q 137.	SQ137.003	1418	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto
G	Q 137.	SQ137.004	1417	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto
G	Q 137.	SQ137.005	1416	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto
G	Q 137.	SQ137.006	1415	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto
G	Q 137.	SQ137.007	1414	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto
G	Q 137.	SQ137.008	1408	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto
G	Q 137.	SQ137.009	1407	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	interrata su asfalto
G	Q 137.			Belvedere -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	interrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
J	Q 137.	SQ137.010	1413	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
J	Q 137.	SQ137.011	1407	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
J	Q 137.			Belvedere -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
J	Q 137.	SQ137.012	1407	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
J	Q 137.			Belvedere -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
G	Q 137.	SQ137.013	1407	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
G	Q 137.			Belvedere -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
G	Q 137.	SQ137.014	1413	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
G	Q 137.	SQ137.015	1407	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
G	Q 137.			Belvedere -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
G	Q 137.	SQ137.016	1407	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
G	Q 137.			Belvedere -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
G	Q 137.	SQ137.017	1413	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
G	Q 137.	SQ137.018	1407	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
G	Q 137.			Belvedere -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
G	Q 137.	SQ137.019	1407	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
G	Q 137.			Belvedere -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
G	Q 137.	SQ137.020	1407	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
G	Q 137.			Belvedere -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
G	Q 137.	SQ137.021	1413	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
G	Q 137.	SQ137.022	1413	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
G	Q 137.	SQ137.023	1413	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
G	Q 137.	SQ137.024	1413	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA					
D	Q 139.	DQ139.001	2997	Triste -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globbo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	DQ139.002	1766	Triste -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globbo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	DQ139.003	1767	Triste -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globbo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	DQ139.004	1768	Triste -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globbo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	DQ139.005	1769	Triste -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globbo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	DQ139.006	1770	Triste -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globbo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	DQ139.007	1771	Triste -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globbo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	DQ139.008	1772	Triste -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globbo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	DQ139.009	1773	Triste -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globbo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	DQ139.010	1774	Triste -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globbo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	DQ139.011	1775	Triste -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globbo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	DQ139.012	1776	Triste -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globbo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	DQ139.013	1777	Triste -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globbo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	DQ139.014	1778	Triste -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globbo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	DQ139.015	1779	Triste -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globbo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	DQ139.016	1780	Triste -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globbo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	DQ139.017	1781	Triste -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globbo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
E	Q 139.	DQ139.018	1782	Triste -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globbo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
E	Q 139.	DQ139.019	1783	Triste -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globbo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	SQ139.020	1900	Pisonio C. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	SQ139.021	1902	Pisonio C. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	SQ139.022	1904	Pisonio C. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	SQ139.023	1910	Pisonio C. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA					
D	Q 139.	SQ 139.024	1910	Pisano C. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	DQ 139.025	2825	Di Vittorio G. -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globo	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	DQ 139.026	2825	Di Vittorio G. -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	SQ 139.027	2866	Di Vittorio G. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	SQ 139.028	2867	Di Vittorio G. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	SQ 139.029	2868	Di Vittorio G. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	SQ 139.030	2869	Di Vittorio G. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	SQ 139.031	2871	Di Vittorio G. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	SQ 139.032	2870	Di Vittorio G. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	SQ 139.033	2863	Di Vittorio G. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	SQ 139.034	2864	Di Vittorio G. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	SQ 139.035	2865	Di Vittorio G. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	SQ 139.036	1764	Togliatti P. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea					
D	Q 139.	SQ 139.037	1765	Togliatti P. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea					
D	Q 139.	SQ 139.038	1763	Togliatti P. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea					
D	Q 139.	SQ 139.039	1762	Togliatti P. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea					
D	Q 139.	SQ 139.040	1761	Togliatti P. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea					
F	Q 139.	SQ 139.041	1760	Togliatti P. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea					
F	Q 139.	SQ 139.042	1759	Togliatti P. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea					
F	Q 139.	SQ 139.043	2982	Togliatti P. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
F	Q 139.		2982	Togliatti P. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
F	Q 139.	SQ 139.044	2982	Togliatti P. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
D	Q 139.	DQ 139.045	2825	Cardarelli V. -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto					





COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
D	Q 139.	SQ139.046	2825	Cardarelli V. -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	inferrata su asfalto	
F	Q 140.	CQ140.001	S296	De Gasperi A. -viale-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	
F	Q 140.	CQ140.002	S297	De Gasperi A. -viale-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	
F	Q 140.	SQ140.003	1894	Martini 16 marzo 1978 - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
F	Q 140.	SQ140.004	1894	Martini 16 marzo 1978 - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
F	Q 140.	SQ140.005	1892	Martini 16 marzo 1978 - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
F	Q 140.	SQ140.006	1899	Pepe F. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
F	Q 140.	SQ140.007	1898	Pepe F. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
F	Q 140.	SQ140.009	1896	Pepe F. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
F	Q 140.	SQ140.010	1895	Pepe F. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
F	Q 140.	SQ140.011	1597	Vittorio Veneto -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
F	Q 140.	CQ140.012	S295	Martini 16 marzo 1978 - via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	
F	Q 140.	CQ140.013	S294	Martini 16 marzo 1978 - via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	
F	Q 140.	CQ140.014	S293	Martini 16 marzo 1978 - via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	
F	Q 140.	CQ140.015	S292	Martini 16 marzo 1978 - via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	
F	Q 140.	SQ140.016	1891	Martini 16 marzo 1978 - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMETTIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
F	Q 140.	SQ 140.017	1890	Martiri 16 marzo 1978 - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
F	Q 140.	SQ 140.018	1889	Martiri 16 marzo 1978 - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
F	Q 140.	CQ 140.019	S249	Martiri 16 marzo 1978 - via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
F	Q 140.	SQ 140.020	1888	Martiri 16 marzo 1978 - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q 140.	SQ 140.021	1887	Croce B. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
D	Q 140.	SQ 140.022	1886	Croce B. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
F	Q 140.	SQ 140.023	1885	Croce B. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
F	Q 140.	SQ 140.024	1884	Croce B. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
F	Q 140.	SQ 140.025	1883	Croce B. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
F	Q 140.	CQ 140.026	S248	Vitii Tenente -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
F	Q 140.	CQ 140.027	S301	Vitii Tenente -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea				
F	Q 140.	CQ 140.028	S153	Vitii Tenente -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea				
F	Q 140.	CQ 140.029	S154	Vitii Tenente -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea				
F	Q 140.	CQ 140.030	S299	Vitii Tenente -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea				
F	Q 140.	CQ 140.031	S300	Muciaccia F. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea				
F	Q 140.	CQ 140.032	S241	Togliatti P. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea				
F	Q 140.	CQ 140.033	S298	Togliatti P. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea				
F	Q 140.	CQ 140.034	S298	Roma -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea				
F	Q 140.	CQ 140.035	S298	Roma -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea				
F	Q 140.	DQ 140.036	1598	Vittorio Veneto -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q 140.	DQ 140.037	1600	Vittorio Veneto -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q 140.	DQ 140.038	1602	Vittorio Veneto -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q 140.	DQ 140.039	1604	Vittorio Veneto -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q 140.	DQ 140.040	1606	Vittorio Veneto -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q 140.	DQ 140.041	1608	Vittorio Veneto -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
F	Q 140.	DQ 140.042	1610	Vittorio Veneto - via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q 140.	DQ 140.043	1612	Vittorio Veneto - via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q 140.	DQ 140.044	1614	Vittorio Veneto - via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
E	Q 140.	DQ 140.045	1616	Vittorio Veneto - via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
E	Q 140.	DQ 140.046	1618	Vittorio Veneto - via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
E	Q 140.	DQ 140.047	1620	Vittorio Veneto - via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
E	Q 140.	DQ 140.048	1622	Vittorio Veneto - via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F	Q 140.	CQ 140.049	2774	Munno G. - via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
F	Q 140.	CQ 140.050	2773	Meucci A. - via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea				
F	Q 140.	CQ 140.051	2772	Meucci A. - via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
F	Q 140.	CQ 140.052	2771	Meucci A. - via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
E	Q 142.	SQ 142.001	1878	Deledda G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
E	Q 142.	SQ 142.002	1877	Deledda G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q 142.	SQ 142.003	1876	Deledda G. - via-	palo stradale	testa palo	vetroresina	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q 142.	SQ 142.004	1875	Deledda G. - via-	palo stradale	testa palo	vetroresina	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q 142.	SQ 142.005	1874	Deledda G. - via-	palo stradale	testa palo	vetroresina	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q 142.	SQ 142.006	1873	Deledda G. - via-	palo stradale	testa palo	vetroresina	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q 142.	SQ 142.007	1872	Deledda G. - via-	palo stradale	testa palo	vetroresina	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
D	Q 142.	SQ 142.008	1871	Deledda G. - via-	palo stradale	testa palo	vetroresina	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
H	Q 143.	CQ 143.001		Via Roma - sottopasso-							Plafoniera	adeguabile	buono	-	FLC	2X36 W	infiltrata su asfalto				
H	Q 143.	CQ 143.002		Via Roma - sottopasso-							Plafoniera	adeguabile	buono	-	FLC	2X36 W	infiltrata su asfalto				
H	Q 143.	CQ 143.003		Via Roma - sottopasso-							Plafoniera	adeguabile	buono	-	FLC	2X36 W	infiltrata su asfalto				
H	Q 143.	CQ 143.004		Via Roma - sottopasso-							Plafoniera	adeguabile	buono	-	FLC	2X36 W	infiltrata su asfalto				



CENTRO ABITATO																	
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
H	Q 143.	CQ143.005		Via Roma - sottopasso-							Plafoniera	adeguabile	buono	-	FLC	2X36 W	inferrata su asfalto
H	Q 143.	CQ143.006		Via Roma - sottopasso-							Plafoniera	adeguabile	buono	-	FLC	2X36 W	inferrata su asfalto
H	Q 143.	CQ143.007		Via Roma - sottopasso-							Plafoniera	adeguabile	buono	-	FLC	2X36 W	inferrata su asfalto
D	Q 144.	SQ144.001	1915	Pisonio C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
	Q 144.			Pisonio C. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
D	Q 144.	SQ144.002	1909	Pisonio C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
	Q 144.			Pisonio C. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
D	Q 144.	SQ144.003	1906	Pisonio C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
	Q 144.			Pisonio C. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
D	Q 144.	SQ144.004	1903	Pisonio C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
	Q 144.			Pisonio C. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
D	Q 144.	SQ144.005	1901	Pisonio C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
	Q 144.			Pisonio C. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inferrata su asfalto
D	Q 144.	SQ144.006	1907	Pisonio C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto
	Q 144.			Pisonio C. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
D	Q 144.	SQ144.007	1917	Pisonio C. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
	Q 144.			Pisonio C. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
D	Q 144.	SQ144.008	1918	Pisonio C. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
	Q 144.			Pisonio C. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
D	Q 144.	SQ144.009	1919	Pisonio C. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
	Q 144.			Pisonio C. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
D	Q 144.	SQ144.010	1920	Pisonio C. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
	Q 144.			Pisonio C. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
D	Q 144.	SQ144.011	1924	Pisonio C. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
	Q 144.			Pisonio C. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
D	Q 144.	SQ144.012	1925	Pisonio C. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
	Q 144.			Pisonio C. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
D	Q 144.	SQ144.013	1926	Pisonio C. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
	Q 144.			Pisonio C. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
D	Q 144.	SQ144.014	1927	Pisonio C. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
	Q 144.			Pisonio C. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto
D	Q 144.	SQ144.015	1923	Pisonio C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		
	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE		UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE		STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
D	Q 144.	SQ 144.016	1922	Pisonio C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q 144.	SQ 144.017	1921	Pisonio C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q 144.	SQ 144.018	3296	Pisonio C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q 144.	SQ 144.019	3297	Pisonio C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q 144.	SQ 144.020	3044	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto
D	Q 144.	SQ 144.021	3045	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto
D	Q 144.	SQ 144.022	3046	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto
D	Q 144.	SQ 144.023	3047	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto
	Q 144.		3047	Cardarelli V. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	LM	160 W	infiltrata su asfalto
D	Q 144.	SQ 144.024	3048	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto
D	Q 144.	SQ 144.025	3049	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto
	Q 144.		3049	Cardarelli V. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto
D	Q 144.	SQ 144.026	3050	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto
	Q 144.		3050	Cardarelli V. -via-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto
D	Q 144.	SQ 144.027	3051	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto
	Q 144.		3051	Cardarelli V. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto
D	Q 144.	SQ 144.028	3052	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
	Q 144.		3052	Cardarelli V. -via-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
D	Q 144.	SQ 144.029	3053	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto
D	Q 144.	SQ 144.030	3054	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto
	Q 144.		3054	Cardarelli V. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	LM	160 W	infiltrata su asfalto
D	Q 144.	SQ 144.031	3055	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto
	Q 144.		3055	Cardarelli V. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto



CENTRO ABITATO														
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARCCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO			CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005
D	Q 144.	SQ144.032	3056	Cardarelli V. -vía-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono		Mancante		infiltrata su asfalto
	Q 144.		3056	Cardarelli V. -vía-										infiltrata su asfalto
D	Q 144.	SQ144.033	3057	Cardarelli V. -vía-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono		Mancante		infiltrata su asfalto
D	Q 144.	SQ144.034	3058	Cardarelli V. -vía-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	conforme	-	infiltrata su asfalto
	Q 144.		3058	Cardarelli V. -vía-							armatura stradale	conforme	-	infiltrata su asfalto
D	Q 144.	SQ144.035	3059	Cardarelli V. -vía-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	conforme	-	infiltrata su asfalto
H	Q 145.	CQ145.001	3090	Vico G. -sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	-	infiltrata su asfalto
H	Q 145.	CQ145.002	3091	Vico G. -sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	-	infiltrata su asfalto
H	Q 145.	CQ145.003	3092	Vico G. -sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	-	infiltrata su asfalto
H	Q 145.	CQ145.004	3093	Vico G. -sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	-	infiltrata su asfalto
H	Q 145.	CQ145.005	3094	Vico G. -sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	-	infiltrata su asfalto
H	Q 145.	CQ145.006	3095	Vico G. -sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	-	infiltrata su asfalto
H	Q 145.	CQ145.007	3096	Vico G. -sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	-	infiltrata su asfalto
H	Q 145.	CQ145.008	3097	Vico G. -sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	-	infiltrata su asfalto
H	Q 145.	CQ145.009	3098	Vico G. -sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	-	infiltrata su asfalto
K	Q 145.	CQ145.010	3099	Vico G. -sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	-	infiltrata su asfalto
K	Q 145.	CQ145.011	3100	Vico G. -sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	-	infiltrata su asfalto
K	Q 145.	CQ145.012	3144	Vico G. -sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	-	infiltrata su asfalto
K	Q 145.	CQ145.013	3145	Vico G. -sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	-	infiltrata su asfalto
K	Q 145.	CQ145.014	3146	Vico G. -sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	-	infiltrata su asfalto
K	Q 145.	CQ145.015	3147	Vico G. -sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	-	infiltrata su asfalto
K	Q 145.	CQ145.016	3148	Vico G. -sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	-	infiltrata su asfalto
K	Q 145.	CQ145.017	3149	Vico G. -sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	-	infiltrata su asfalto

CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	
		NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza		TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA
K	Q 145.	CQ145.018	3150	Vico G. - sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
K	Q 145.	CQ145.019	SN	Vico G. - sottopasso-				5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
K	Q 145.	CQ145.020	SN	Vico G. - sottopasso-				5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
K	Q 145.	CQ145.021	SN	Vico G. - sottopasso-				5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
K	Q 145.	CQ145.022	SN	Vico G. - sottopasso-				5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
K	Q 145.	CQ145.023	SN	Vico G. - sottopasso-				5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
K	Q 145.	CQ145.024	SN	Vico G. - sottopasso-				5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
K	Q 145.	CQ145.025	SN	Vico G. - sottopasso-				5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
K	Q 145.	CQ145.026	SN	Vico G. - sottopasso-				5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
D	Q 146.	SQ146.001	1796	Papa Giovanni XIII -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q 146.	SQ146.002	1795	Papa Giovanni XIII -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q 146.	SQ146.003	1794	Papa Giovanni XIII -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
D	Q 146.	SQ146.004	1793	Papa Giovanni XIII -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q 146.	SQ146.005	1789	Papa Giovanni XIII -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
D	Q 146.	SQ146.006	1792	Papa Giovanni XIII -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
E	Q 146.	CQ146.007	S284	Papa Giovanni XIII -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	Non buono	-	SAP	100 W	aerea
E	Q 146.	CQ146.008	S281	Papa Giovanni XIII -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	Non buono	-	SAP	100 W	aerea
E	Q 146.	CQ146.009	S282	Papa Giovanni XIII -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	Non buono	-	SAP	100 W	aerea
E	Q 146.	MQ146.010	S.N.	Papa Giovanni XIII -via-	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	armatura stradale	conforme	Non buono	-	SAP	70 W	aerea
E	Q 146.	CQ146.011	S283	Pasionisti -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	Non buono	-	SAP	100 W	aerea
E	Q 146.	CQ146.012	S276	Sereno A. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	Non buono	-	SAP	100 W	aerea
E	Q 146.	CQ146.013	S277	Sereno A. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	Non buono	-	SAP	100 W	aerea
E	Q 146.	CQ146.014	S278	Sereno A. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	Non buono	-	SAP	100 W	aerea



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
E	Q 146.	CQ146.015	5279	Sereno A. -via-	testata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	Non buono	-	SAP	100 W	aerea				
D	Q 146.	SQ146.016	1787	Sereno A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto				
D	Q 146.	SQ146.017	1788	Sereno A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto				
D	Q 146.	SQ146.018	1790	Sereno A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto				
D	Q 146.	SQ146.019	1791	Sereno A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto				
D	Q 146.	SQ146.020	1799	Ebreo L. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	innervata su asfalto				
D	Q 146.	SQ146.021	1798	Ebreo L. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto				
D	Q 146.	SQ146.022	1797	Ebreo L. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto				
D	Q 146.	SQ146.023	1800	Ebreo L. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto				
D	Q 146.	SQ146.024	1801	Ebreo L. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto				
D	Q 146.	SQ146.025	1802	Ebreo L. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	innervata su asfalto				
D	Q 146.	CQ146.026	5280	Pacis Regina -via-	testata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	Non buono	-	SAP	100 W	aerea				
N	Q 148.	SQ148.001	2890	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	innervata su asfalto				
N	Q 148.	SQ148.002	2889	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	innervata su asfalto				
N	Q 148.	SQ148.003	2888	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	innervata su asfalto				
N	Q 148.	SQ148.004	2887	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	innervata su asfalto				
N	Q 148.	SQ148.005	2886	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	innervata su asfalto				
N	Q 148.	SQ148.006	2884	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	vetresina	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	HG	250 W	innervata su asfalto				
N	Q 148.			Jones M. -via-							armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	HG	250 W	innervata su asfalto				
N	Q 148.	SQ148.007	2883	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	vetresina	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	HG	250 W	innervata su asfalto				
N	Q 148.	SQ148.008	2885	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	innervata su asfalto				
N	Q 148.	SQ148.009	2882	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	vetresina	10	conica	Inclinato	armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	HG	250 W	innervata su asfalto				
N	Q 148.		2882	Jones M. -via-							armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	HG	250 W	innervata su asfalto				
N	Q 148.		2882	Jones M. -via-							armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	HG	250 W	innervata su asfalto				





CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		
	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE		URBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE		STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
N	Q 148.	SQ 148.010	2881	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	vetresina	10	conica	Inclinato	armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
N	Q 148.		2881	Jones M. -via-							armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto
N	Q 148.	SQ 148.011	2880	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rasfornata	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
N	Q 148.	SQ 148.012	2879	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rasfornata	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
N	Q 148.	SQ 148.013	SN	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	109 W	infiltrata su asfalto
N	Q 148.	SQ 148.014	SN	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	109 W	infiltrata su asfalto
N	Q 148.	SQ 148.015	SN	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	109 W	infiltrata su asfalto
N	Q 148.	SQ 148.016	SN	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	109 W	infiltrata su asfalto
N	Q 148.	SQ 148.017	SN	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	109 W	infiltrata su asfalto
N	Q 148.	SQ 148.018	SN	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	109 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.001	2741	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.002	2739	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.003	2737	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.004	2735	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.005	2733	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.006	2731	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.007	2729	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.008	2727	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.009	2726	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.010	2725	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.011	2724	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.012	2723	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.013	2722	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	
		NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	URBICAZIONE Via / piazza		TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA
E	Q 149.	SQ 149.014	2721	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.015	2720	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.016	2719	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.017	2718	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.018	2717	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.019	2716	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.020	2715	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.021	2714	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.022	2713	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.023	2712	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.024	2711	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.025	2710	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.026	2709	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.027	2708	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.028	2707	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.029	2706	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.030	2705	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.031	2704	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.032	2703	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.033	2702	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.034	2701	Capitanio L. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.035	2458	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	HG	400 W	infiltrata su asfalto
E	Q 149.	SQ 149.036	2456	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
E	Q 149.	SQ 149.037	2455	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
E	Q 149.	SQ 149.038	2457	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 149.	SQ 149.039	2459	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 149.	SQ 149.040	2460	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 149.	SQ 149.041	2462	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 149.	SQ 149.042	2464	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 149.	SQ 149.043	2466	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 149.	SQ 149.044	2468	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 149.	SQ 149.045	2470	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 149.	SQ 149.046	2541	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 149.	SQ 149.047	2539	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 149.	SQ 149.048	2537	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 149.	SQ 149.049	2535	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 149.	SQ 149.050	2536	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 149.	SQ 149.051	2538	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 149.	SQ 149.052	2540	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 149.	SQ 149.053	2542	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 149.	SQ 149.054	2469	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 149.	SQ 149.055	2467	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 149.	SQ 149.056	2465	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 149.	SQ 149.057	2463	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 149.	SQ 149.058	2461	Capitanio L. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 149.	SQ 149.059	2452	Lorenzelli P. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA				
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARCCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005		STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
G	Q 149.	SQ 149.060	2451	Lorenzetti P. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
G	Q 149.	SQ 149.061	2453	Lorenzetti P. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q 149.	SQ 149.062	2454	Lorenzetti P. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
G	Q 149.	SQ 149.063	2543	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q 149.	SQ 149.064	2544	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q 149.	SQ 149.065	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q 149.	SQ 149.066	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q 149.	SQ 149.067	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q 149.	SQ 149.068	2545	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q 149.	SQ 149.069	2546	Mantegna A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q 149.	SQ 149.070	2547	Mantegna A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q 149.	SQ 149.071	2548	Mantegna A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G	Q 149.	SQ 149.072	2549	Mantegna A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 151.	SQ 151.001	3080	Chiantera -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 151.	SQ 151.002	3081	Chiantera -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 151.	SQ 151.003	3082	Chiantera -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 151.	SQ 151.004	3083	Chiantera -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 151.	SQ 151.005	3084	Chiantera -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 151.	SQ 151.006	3085	Chiantera -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 151.	SQ 151.007	3086	Chiantera -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 151.	SQ 151.008	3087	Chiantera -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 151.	SQ 151.009	3088	Chiantera -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 151.	SQ 151.010	3089	Chiantera -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	STRADA Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
E	Q 151.	CQ151.011	S.N.	Chiantera-via.-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
E	Q 151.	CQ151.012	S.N.	Chiantera-via.-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
E	Q 151.	CQ151.013	S.N.	Chiantera-via.-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
E	Q 151.	CQ151.014	S.N.	Chiantera-via.-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
E	Q 151.	CQ151.015	S.N.	Chiantera-via.-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
E	Q 151.	CQ151.016	S.N.	Chiantera-via.-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
E	Q 151.	CQ151.017	S.N.	Chiantera-via.-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
E	Q 151.	CQ151.018	S.N.	Chiantera-via.-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
E	Q 151.	CQ151.019	S.N.	Chiantera-via.-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
E	Q 151.	CQ151.020	S.N.	Chiantera-via.-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
E	Q 151.	CQ151.021	S.N.	Chiantera-via.-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
E	Q 151.	CQ151.022	S.N.	Chiantera-via.-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
E	Q 151.	CQ151.023	S.N.	Chiantera-via.-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.001	3170	S.Stefano - contrada-	testa palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.002	3171	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.003	3172	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.004	3173	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.005	3174	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.006	3175	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.007	3176	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.008	3177	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.009	3178	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.010	3179	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	
		NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza		TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARCCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA
P	Q 152.	SQ152.011	3180	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.012	3181	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.013	3182	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.014	3183	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.015	3184	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.016	3185	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.017	3186	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.018	3187	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.019	3188	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.020	3189	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.021	3190	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.022	3191	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.023	3192	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	SQ152.024	3193	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	CQ152.025	SN	S.Stefano - contrada-				5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	CQ152.026	SN	S.Stefano - contrada-				5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	CQ152.027	SN	S.Stefano - contrada-				5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	CQ152.028	SN	S.Stefano - contrada-				5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	CQ152.029	SN	S.Stefano - contrada-				5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	CQ152.030	SN	S.Stefano - contrada-				5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	CQ152.031	SN	S.Stefano - contrada-				5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
P	Q 152.	CQ152.032	SN	S.Stefano - contrada-				5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	infiltrata su asfalto
G	Q 156.	Q156.001	2751	S. Anna -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' Alc. n. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
G	Q 156.	SQ156.002	2752	S. Anna -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q 156.	SQ156.003	2753	S. Anna -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rasistemata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q 156.	SQ156.004	2755	S. Anna -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rasistemata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q 156.	SQ156.005	2756	S. Anna -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rasistemata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q 156.	SQ156.006	1353	Nenni P. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q 156.	SQ156.007	1352	Nenni P. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q 156.	SQ156.008	1351	Nenni P. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q 156.	SQ156.009	1350	Nenni P. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q 156.	SQ156.010	1349	Corbacio Serg. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q 156.	SQ156.011	1346	Corbacio Serg. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
H	Q 156.	SQ156.012	1345	Corbacio Serg. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q 156.	SQ156.013	1347	Corbacio Serg. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q 156.	SQ156.014	1348	Corbacio Serg. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q 156.	MQ156.015	S.N.	Corbacio Serg. -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	Buono	lantierna	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G	Q 156.	SQ156.016	2055	Pesce A. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rasistemata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	
G	Q 156.	SQ156.017	2056	Pesce A. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rasistemata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	
G	Q 156.	SQ156.018	2057	Pesce A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q 156.		2057	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q 156.		2057	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q 156.	SQ156.019	2058	Pesce A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q 156.		2058	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q 156.		2058	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
G	Q 156.		2059	Pesce A. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rasistemata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
G	Q 156.	SQ156.021	2060	Pesce A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea				
G	Q 156.	SQ156.022	2061	Pesce A. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rasfremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
G	Q 156.	SQ156.023	2062	Pesce A. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rasfremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
G	Q 156.	SQ156.024	2063	Pesce A. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rasfremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea				
G	Q 156.	SQ156.025	2754	Pesce A. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rasfremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea				
G	Q 156.	CQ156.026	S.N.	Boccaccio G. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	inferrata su asfalto				
F	Q 163.	MQ163.001	QTCL1-39	Papacenero -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.002	QTCL1-38	Papacenero -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.003	QTCL1-30	Papacenero -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.004	QTCL1-29	Papacenero -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.005	QTCL1-28	Papacenero -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.006	QTCL1-27	Papacenero -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.007	QTCL1-26	Papacenero -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.008	QTCL1-25	Papacenero -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.009	QTCL1-36	Portavecchia -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
H	Q 163.	MQ163.010	QTCL1-37	Portavecchia -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
H	Q 163.	MQ163.011	QTCL1-40	Portavecchia -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
H	Q 163.	MQ163.012	SN	Portavecchia -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
H	Q 163.	MQ163.013	SN	Portavecchia -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
H	Q 163.	MQ163.014	SN	Portavecchia -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.015	QTCL1-31	Tatanello -vico-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.016	QTCL1-32	Tatanello -vico-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.017	QTCL1-33	Tatanello -vico-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				





COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
F	Q 163.	MQ163.018	QTCL1-34	Tatanello-vico-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.019	QTCL1-24	San Vito -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.020	QTCL1-23	San Vito -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.021	QTCL1-22	San Vito -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.022	QTCL1-21	San Vito -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.023	QTCL1-20	San Vito -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.024	QTCL1-19	San Vito -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.025	QTCL1-18	San Vito -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.026	QTCL1-17	San Vito -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.027	QTCL1-16	San Vito -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.028	QTCL1-15	San Vito -via-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.029	QTCL1-14	Santa Maria -mura-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.030	QTCL1-13	Santa Maria -mura-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.031	QTCL1-12	Santa Maria -mura-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.032	QTCL1-11	Santa Maria -mura-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.033	QTCL1-10	Santa Maria -mura-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.034	QTCL1-9	Santa Maria -mura-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.035	QTCL1-8	Santa Maria -mura-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.036	QTCL1-7	Santa Maria -mura-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.037	QTCL1-6	Santa Maria -mura-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.038	QTCL1-5	Santa Maria -mura-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.039	QTCL1-4	Castello -largo-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				
F	Q 163.	MQ163.040	QTCL1-3	Castello -largo-	sbraccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea				



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA		SOSTEGNO					APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA
F	Q 163.	MQ163.041	QTCL1-2	Castello-largo-	braccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q 163.	MQ163.042	QTCL1-1	Castello-largo-	braccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q 163.	CQ163.043	FARO	Castello-largo-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	7	-	buono	proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	150 W	aerea
F	Q 163.	CQ163.044	FARO	Castello-largo-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	7	-	buono	proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	150 W	aerea
F	Q 163.	MQ163.045	QTCL2-1	Castello-largo-	braccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q 163.	MQ163.046	QTCL2-8	Castello-largo-	braccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q 163.	CQ163.047	QTCL2-7	Castello-largo-							applique a parete	adeguabile	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q 163.	CQ163.048	QTCL2-6	Castello-largo-							applique a parete	adeguabile	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q 163.	MQ163.049	QTCL2-3	Margherita-molo-	braccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q 163.	MQ163.050	QTCL2-4	Margherita-molo-	braccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q 163.	MQ163.051	QTCL2-5	Margherita-molo-	braccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q 163.	MQ163.052	QTCL2-8	Margherita-molo-	braccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q 163.	MQ163.053	QTCL2-9	Margherita-molo-	braccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q 163.	MQ163.054	QTCL2-10	Margherita-molo-	braccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q 163.	MQ163.055	QTCL2-11	Margherita-molo-	braccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q 163.	MQ163.056	QTCL2-12	Margherita-molo-	braccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q 163.	MQ163.057	QTCL2-13	Margherita-molo-	braccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q 163.	MQ163.058	QTCL2-14	Margherita-molo-	braccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q 163.	MQ163.059	QTCL2-15	Margherita-molo-	braccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q 163.	MQ163.060	QTCL2-16	Margherita-molo-	braccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q 163.	MQ163.061	QTCL2-17	Margherita-molo-	braccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q 163.	MQ163.062	QTCL2-18	Margherita-molo-	braccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea
F	Q 163.	MQ163.063	QTCL2-19	Margherita-molo-	braccio artistico	decorata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO					APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMEIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA					
F	Q 163.	MQ163.064	QTCL2-20	Margherita-molo-	sbraccio	decorata	acciaio	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q 163.	MQ163.065	QTCL2-21	Margherita-molo-	sbraccio	decorata	acciaio	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q 163.	MQ163.066	QTCL2-22	Margherita-molo-	sbraccio	decorata	acciaio	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q 163.	MQ163.067	QTCL2-23	Margherita-molo-	sbraccio	decorata	acciaio	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q 163.	MQ163.068	QTCL2-24	Margherita-molo-	sbraccio	decorata	acciaio	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q 163.	MQ163.069	QTCL2-25	Margherita-molo-	sbraccio	decorata	acciaio	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q 163.	MQ163.070	QTCL2-26	Margherita-molo-	sbraccio	decorata	acciaio	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q 163.	MQ163.071	QTCL1-27	Margherita-molo-	sbraccio	decorata	acciaio	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q 163.	MQ163.072	QTCL1-35	Casalino-vico-	sbraccio	decorata	acciaio	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.073	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.074	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.075	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.076	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.077	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.078	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.079	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.080	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.081	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.082	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.083	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.084	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.085	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.086	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.087	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.088	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.089	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.090	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.091	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.092	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.093	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.094	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.095	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.096	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.097	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.098	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.099	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.100	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					
F	Q 163.	CQ163.101	LED	S. Maria-Mura-	artificio		zincato				incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	aerea					



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	
F	Q163.	CQ163.102	LED	S. Maria-Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3W	aerea	
F	Q163.	CQ163.103	LED	S. Maria-Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3W	aerea	
F	Q163.	CQ163.104	LED	S. Maria-Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3W	aerea	
F	Q163.	CQ163.105	LED	S. Maria-Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3W	aerea	
F	Q163.	CQ163.106	LED	S. Maria-Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3W	aerea	
F	Q163.	CQ163.107	LED	S. Maria-Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3W	aerea	
F	Q163.	CQ163.108	LED	S. Maria-Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3W	aerea	
F	Q163.	CQ163.109	LED	S. Maria-Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3W	aerea	
F	Q163.	CQ163.110	LED	S. Maria-Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3W	aerea	
F	Q163.	CQ163.111	LED	S. Maria-Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3W	aerea	
F	Q163.	CQ163.112	LED	S. Maria-Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3W	aerea	
F	Q163.	CQ163.113	LED	S. Maria-Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3W	aerea	
F	Q163.	CQ163.114	LED	S. Maria-Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3W	aerea	
F	Q163.	CQ163.115	LED	S. Maria-Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3W	aerea	
F	Q163.	CQ163.116	LED	S. Maria-Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3W	aerea	
F	Q163.	CQ163.117	LED	S. Maria-Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3W	aerea	
F	Q163.	CQ163.118	LED	S. Maria-Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3W	aerea	
F	Q163.	CQ163.119	LED	S. Maria-Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3W	aerea	
C	Q164.	SQ164.001	1521	Balone -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
C	Q164.	SQ164.002	3298	Balone -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
C	Q164.	SQ164.003	3002	Balone -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
C	Q164.	SQ164.004	2945	Balone -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
C	Q164.	SQ164.005	3301	Balone -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
C	Q164.	SQ164.006	3300	Balone -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
C	Q164.	SQ164.007	3490	Balone -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
C	Q164.	SQ164.008	3489	Balone -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
C	Q164.	SQ164.009	3488	Balone -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
C	Q164.	SQ164.010	2957	Balone -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	250 W	interrata su asfalto	
C	Q164.	SQ164.011	2956	Balone -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
C	Q164.	SQ164.012	2955	Balone -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
C	Q164.	SQ164.013	3299	Balone -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	250 W	interrata su asfalto	
C	Q165.	SQ165.001	3243	Balone -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	interrata su asfalto	



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		
	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE		UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARCCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE		STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
C	Q 165.	SQ165.002	3244	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.003	3245	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.004	3246	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.005	3247	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.006	3248	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.007	3249	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.008	3250	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.009	3251	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.010	3252	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.011	3253	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.012	3254	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.013	3255	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.014	3256	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.015	3257	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.016	3258	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.017	2750	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.018	2749	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.019	2748	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.020	2747	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 165.	SQ165.021	2746	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 165.	SQ165.022	2745	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 165.	SQ165.023	2744	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 165.	SQ165.024	2743	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		
	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE		UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARCCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE		STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
E	Q 165.	SQ165.025	2742BIS	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 165.	SQ165.026	2742	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 165.	SQ165.027	2740	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 165.	SQ165.028	2738	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 165.	SQ165.029	2736	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 165.	SQ165.030	2734	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 165.	SQ165.031	2732	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 165.	SQ165.032	2730	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
E	Q 165.	SQ165.033	2728	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.034	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.035	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.036	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.037	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
C	Q 165.	SQ165.038	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.001	3211	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.002	3212	Baione -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	LED	70 W	infiltrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.003	3213	Baione -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	LED	70 W	infiltrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.004	3214	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.005	3215	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.006	3216	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.007	3217	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.008	3218	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.009	3219	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		
	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE		UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARCCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE		STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
C	Q 166.	SQ166.010	3220	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	inferrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.011	3221	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	inferrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.012	3222	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	inferrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.013	3223	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	inferrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.014	3224	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	inferrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.015	3225	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	inferrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.016	3226	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	inferrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.017	3227	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	inferrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.018	3228	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	inferrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.019	3229	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	inferrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.020	3230	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	inferrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.021	3231	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	inferrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.022	3232	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	inferrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.023	3233	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	inferrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.024	3234	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	inferrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.025	3235	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	inferrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.026	3236	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	109 W	inferrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.027	3237	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	109 W	inferrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.028	3238	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	109 W	inferrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.029	3239	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	109 W	inferrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.030	3240	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	109 W	inferrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.031	3241	Baione via -traversa	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	inferrata su asfalto
C	Q 166.	SQ166.032	3242	Baione via -traversa	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	inferrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	
		NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza		TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARCCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA
C	Q 166.	Q166.033	3241	Balione via-traversa	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
C	Q 166.	Q166.034	3242	Balione via-traversa	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	infiltrata su asfalto
C	Q 167.	Q167.001	3303	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	IM	150 W	infiltrata su asfalto
	Q 167.			Moro A. -viale-							armatura stradale	conforme	buono	errato	IM	150 W	infiltrata su asfalto
D	Q 167.	Q167.002	3304	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
	Q 167.			Moro A. -viale-							armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
C	Q 167.	Q167.003	3305	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
	Q 167.			Moro A. -viale-							armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
B	Q 167.	Q167.004	3306	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
	Q 167.			Moro A. -viale-							armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
B	Q 167.	Q167.005	3307	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
	Q 167.			Moro A. -viale-							armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
C	Q 167.	Q167.006	3308	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
C	Q 167.	Q167.007	3309	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
C	Q 167.	Q167.008	3310	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
	Q 167.			Moro A. -viale-							armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
C	Q 167.	Q167.009	3311	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
	Q 167.			Moro A. -viale-							armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
C	Q 167.	Q167.010	3312	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
C	Q 167.	Q167.011	3313	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
C	Q 167.	Q167.012	3314	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
	Q 167.			Moro A. -viale-							armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto
C	Q 167.	Q167.013	3315	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	infiltrata su asfalto





CENTRO ABITATO																	
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
C	Q 167.	SQ167.014	3316	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	innervata su asfalto
C	Q 167.	SQ167.015	3317	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	innervata su asfalto
C	Q 167.	SQ167.016	3318	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	innervata su asfalto
C	Q 167.	SQ167.017	3319	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	innervata su asfalto
C	Q 167.			Moro A. -viale-							armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	innervata su asfalto
C	Q 167.	SQ167.018	3320	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	innervata su asfalto
C	Q 167.	SQ167.019	3321	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	innervata su asfalto
B	Q 167.	SQ167.020	3322	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	innervata su asfalto
B	Q 167.	SQ167.021	3323	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	innervata su asfalto
B	Q 167.	SQ167.022	3324	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	innervata su asfalto
B	Q 167.	SQ167.023	3325	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	innervata su asfalto
B	Q 167.	SQ167.024	3326	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	innervata su asfalto
N	Q 168.	SQ168.001	3405	Turi C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	innervata su asfalto
N	Q 168.	SQ168.002	3410	Turi C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	innervata su asfalto
N	Q 168.	SQ168.003	3415	Turi C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	innervata su asfalto
N	Q 168.	SQ168.004	3420	Turi C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	innervata su asfalto
N	Q 168.	SQ168.005	3425	Turi C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	innervata su asfalto
N	Q 168.	SQ168.006	3430	Turi C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	innervata su asfalto
N	Q 168.	SQ168.007	3435	Turi C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	innervata su asfalto
N	Q 168.	SQ168.008	3440	Turi C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	innervata su asfalto
E	Q 169.	SQ169.001	3509	Antonelli G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	innervata su asfalto
E	Q 169.	SQ169.002	3510	Antonelli G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	innervata su asfalto
E	Q 169.	SQ169.003	3511	Antonelli G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	innervata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMEITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
E	Q 169.	SQ169.004	3512	Antonelli G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
E	Q 169.	SQ169.005	3513	Antonelli G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
E	Q 169.	SQ169.006	3514	Antonelli G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
E	Q 169.	SQ169.007	3515	Antonelli G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
E	Q 169.	SQ169.008	3516	Antonelli G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
E	Q 169.	SQ169.009	3517	Antonelli G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
E	Q 169.	SQ169.010	3518	Antonelli G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 170.	DQ170.001	3526	Belvedere - lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 170.	DQ170.002	3527	Belvedere - lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 170.	DQ170.003	3528	Belvedere - lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 170.	DQ170.004	3529	Belvedere - lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 170.	DQ170.005	3530	Belvedere - lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 170.	DQ170.006	3531	Belvedere - lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 170.	DQ170.007	3532	Belvedere - lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 170.	DQ170.008	3533	Belvedere - lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 170.	DQ170.009	3534	Belvedere - lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 170.	DQ170.010	3536	Belvedere - lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 170.	DQ170.011	3537	Belvedere - lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 170.	DQ170.012	3538	Belvedere - lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 170.	DQ170.013	3539	Belvedere - lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 170.	DQ170.014	3540	Belvedere - lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 170.	DQ170.015	3541	Belvedere - lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
G	Q 170.	DQ170.016	3542	Belvedere - lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA					
G	Q170	DQ170.017	3543	Belvedere-lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
G	Q170	DQ170.018	3544	Belvedere-lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
G	Q170	DQ170.019	3545	Belvedere-lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
G	Q170	DQ170.020	3546	Belvedere-lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
G	Q170	DQ170.021	3547	Belvedere-lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
G	Q170	DQ170.022	3548	Belvedere-lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
G	Q170	DQ170.023	3549	Belvedere-lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
G	Q170	DQ170.024	3550	Belvedere-lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
G	Q170	DQ170.025	3551	Belvedere-lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
H	Q170	DQ170.026	3552	Belvedere-lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
J	Q170	DQ170.027	3552	Belvedere-lama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
C	QZL	SQZL.001	SN	Baione-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto					
C	QZL	SQZL.002	SN	Baione-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto					
C	QZL	SQZL.003	SN	Baione-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto					
C	QZL	SQZL.004	SN	Baione-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto					
C	QZL	SQZL.005	SN	Baione-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto					
C	QZL	SQZL.006	SN	Baione-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto					
C	QZL	SQZL.007	SN	Baione-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto					
C	QZL	SQZL.008	SN	Baione-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	infiltrata su asfalto					
C	QZL	SQZL.009	SN	Baione-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	infiltrata su asfalto					
C	QZL	SQZL.010	SN	Baione-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	infiltrata su asfalto					
B	QZL	SQZL.011	SN	Baione-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	infiltrata su asfalto					
B	QZL	SQZL.012	SN	Baione-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	infiltrata su asfalto					



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
B	QZL	SQZL.013	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	infiltrata su asfalto	
C	QZL	SQZL.014	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	infiltrata su asfalto	
C	QZL	SQZL.015	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	infiltrata su asfalto	
C	QZL	SQZL.016	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	infiltrata su asfalto	
C	QZL	SQZL.017	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	infiltrata su asfalto	
C	QZL	SQZL.018	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	infiltrata su asfalto	
C	QZL	SQZL.019	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	infiltrata su asfalto	
C	QZL	SQZL.020	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	infiltrata su asfalto	
C	QZL	SQZL.021	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	infiltrata su asfalto	
C	QZL	SQZL.022	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
C	QZL	SQZL.023	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
C	QZL	SQZL.024	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
C	QZL	SQZL.025	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	QZL	SQZL.026	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	QZL	SQZL.027	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	QZL	SQZL.028	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	QZL	SQZL.029	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	QZL	SQZL.030	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	QZL	SQZL.031	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	QZL	SQZL.032	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	QZL	SQZL.033	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	
B	QZL	SQZL.034	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	infiltrata su asfalto	
B	QZL	SQZL.035	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARCCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
B	QZL	SQZL.036	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	innervata su asfalto	
B	QZL	SQZL.037	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	innervata su asfalto	
B	QZL	SQZL.038	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	innervata su asfalto	
B	QZL	SQZL.039	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	innervata su asfalto	
B	QZL	SQZL.040	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	innervata su asfalto	
B	QZL	SQZL.041	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	innervata su asfalto	
B	QZL	SQZL.042	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	innervata su asfalto	
B	QZL	SQZL.043	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	innervata su asfalto	
B	QZL	SQZL.044	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	innervata su asfalto	
B	QZL	SQZL.045	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	innervata su asfalto	
B	QZL	SQZL.046	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	innervata su asfalto	
B	QZL	SQZL.047	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	innervata su asfalto	
B	QZL	SQZL.048	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	innervata su asfalto	
B	QZL	SQZL.049	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	innervata su asfalto	
B	QZL	SQZL.051	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	innervata su asfalto	
B	QZL	SQZL.051	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	LED	105 W	innervata su asfalto	
B	QZL	SQZL	SN	Baione -via-									buono	-	LED	105 W	innervata su asfalto	
B	QZL	SQZL.052	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	innervata su asfalto	
B	QZL	SQZL.053	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	innervata su asfalto	
B	QZL	SQZL.054	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	innervata su asfalto	
B	QZL	SQZL.055	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	innervata su asfalto	
B	QZL	SQZL.056	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	innervata su asfalto	
B	QZL_1.	QZL_1.059	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	innervata su asfalto	



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		
	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE		UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARCCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE		STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
B	QZL_2.	QZL_2.001	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	inferrata su asfalto
B	QZL_2.	QZL_2.002	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	inferrata su asfalto
B	QZL_2.	QZL_2.003	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	inferrata su asfalto
B	QZL_2.	QZL_2.004	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	inferrata su asfalto
B	QZL_2.	QZL_2.005	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	inferrata su asfalto
B	QZL_2.	QZL_2.006	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	inferrata su asfalto
B	QZL_2.	QZL_2.007	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	inferrata su asfalto
B	QZL_2.	QZL_2.008	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	inferrata su asfalto
B	QZL_2.	QZL_2.009	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	inferrata su asfalto
C	QZL_2.	QZL_2.010	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	inferrata su asfalto
C	QZL_2.	QZL_2.011	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	inferrata su asfalto
C	QZL_2.	QZL_2.012	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	inferrata su asfalto
C	QZL_2.	QZL_2.013	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	inferrata su asfalto
C	QZL_2.	QZL_2.014	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	inferrata su asfalto
C	QZL_2.	QZL_2.015	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	inferrata su asfalto
C	QZL_2.	QZL_2.016	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	inferrata su asfalto
C	QZL_2.	QZL_2.017	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	inferrata su asfalto
C	QZL_2.	QZL_2.018	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	inferrata su asfalto
C	QZL_2.	QZL_2.019	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	inferrata su asfalto
C	QZL_2.	QZL_2.020	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	inferrata su asfalto
C	QZL_2.	QZL_2.021	SN	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	inferrata su asfalto
V	Q04.	SQ04.001	848	Garappa -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
V	Q04.	SQ04.002	849	Garappa -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' Alc. n. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
V	Q04	SQ04.003	850	Garappa -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
V	Q04	SQ04.004	851	Garappa -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
V	Q04	SQ04.005	852	Garappa -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
V	Q04	SQ04.006	3196	Garappa -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q04	SQ04.007	853	Garappa -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
V	Q04	SQ04.008	855	Garappa -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
V	Q04	SQ04.009	856	Garappa -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
V	Q04	SQ04.010	3195	Garappa -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
V	Q04	SQ04.011	857	Garappa -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
F"	Q37	SQ37.001	634	Petrarolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F"	Q37	SQ37.002	635	Petrarolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F"	Q37	SQ37.003	636	Petrarolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F"	Q37	SQ37.004	637	Petrarolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
F"	Q37	SQ37.005	638	Petrarolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
F"	Q37	SQ37.006	639	Petrarolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
F"	Q37	SQ37.007	640	Petrarolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
F"	Q37	SQ37.008	641	Petrarolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
F"	Q37	SQ37.009	642	Petrarolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
F"	Q37	SQ37.010	643	Petrarolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
C"	Q38	SQ38.001	SN	San Bartolomeo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
C"	Q38	SQ38.002	SN	San Bartolomeo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
C"	Q38	SQ38.003	SN	San Bartolomeo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
C"	Q38	SQ38.004	474	San Bartolomeo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARCCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA				
C''	Q38.	SQ38.005	475	San Bartolomeo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
C''	Q38.	SQ38.006	476	San Bartolomeo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
C''	Q38.	SQ38.007	477	San Bartolomeo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
Z'	Q39.	SQ39.001	473	Virbo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
Z'	Q39.	SQ39.002	472	Virbo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
Z'	Q39.	SQ39.003	471	Virbo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
Z'	Q39.	SQ39.004	470	Virbo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
Z'	Q39.	SQ39.005	469	Virbo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
Z'	Q39.	SQ39.006	468	Virbo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
Z'	Q39.	SQ39.007	461	Virbo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
Z'	Q39.	SQ39.008	462	Virbo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
Z'	Q39.	SQ39.009	463	Virbo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
Z'	Q39.	SQ39.010	464	Virbo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
Z'	Q39.	SQ39.011	465	Virbo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
Z'	Q39.	SQ39.012	466	Virbo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
Z'	Q39.	SQ39.013	467	Virbo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
Z'	Q39.	SQ39.014	460	Virbo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
Z'	Q39.		460	Virbo - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	infiltrata su asfalto				
Z'	Q39.	SQ39.015	459	Virbo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
Z'	Q39.		549	Virbo - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	infiltrata su asfalto				
Z'	Q39.	SQ39.016	458	Virbo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
Z'	Q39.	SQ39.017	457	Virbo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
Z'	Q39.	SQ39.018	456	Virbo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				





COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
Z'	Q39.	SQ39.019	455	Virbo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
Z'	Q39.	SQ39.020	454	Virbo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
Z'	Q39.	SQ39.021	453	Virbo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
Z'	Q39.	SQ39.022	452	Virbo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
Z'	Q39.	SQ39.023	451	Virbo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
Z'	Q39.	SQ39.024	450	Virbo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
Z'	Q39.	SQ39.025	449	Virbo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
Z'	Q39.	SQ39.026	448	Virbo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
Z'	Q39.	SQ39.027	447	Virbo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
Z'	Q39.	SQ39.028	446	Virbo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
Z'	Q39.	SQ39.029	445	Virbo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
Z'	Q39.	SQ39.030	444	Virbo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
B''	Q40.	SQ40.001	493	Cristo Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
B''	Q40.	SQ40.002	494	Cristo Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
B''	Q40.	SQ40.003	495	Cristo Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
B''	Q40.	SQ40.004	496	Cristo Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
B''	Q40.	SQ40.005	497	Cristo Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
C''	Q41.	SQ41.001	492	Barfolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
C''	Q41.	SQ41.002	491	Barfolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
C''	Q41.	SQ41.003	490	Barfolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
C''	Q41.	SQ41.004	489	Barfolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	
C''	Q41.	SQ41.005	488	Barfolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso			Mancante				infiltrata su asfalto	
C''	Q41.	SQ41.006	487	Barfolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMEITVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
C"	Q41.	SQ41.007	486	Barfolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
C"	Q41.		486	Barfolomeo San - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	infiltrata su asfalto				
C"	Q41.	SQ41.008	485	Barfolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
C"	Q41.	SQ41.009	484	Barfolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
C"	Q41.	SQ41.010	483	Barfolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
C"	Q41.	SQ41.011	482	Barfolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
C"	Q41.	SQ41.012	481	Barfolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
C"	Q41.	SQ41.013	480	Barfolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
C"	Q41.	SQ41.014	479	Barfolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
C"	Q41.	SQ41.015	478	Barfolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
C"	Q41.	SQ41.016	2913	Barfolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
C"	Q41.	SQ41.017	2912	Barfolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
C"	Q41.	SQ41.018	2911	Barfolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
C"	Q41.	SQ41.019	2910	Barfolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F"	Q43.	SQ43.001	2901	S. Oceano -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F"	Q43.	SQ43.002	2902	S. Oceano -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F"	Q43.	SQ43.003	2903	S. Oceano -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F"	Q43.	SQ43.004	2904	S. Oceano -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F"	Q43.	SQ43.005	2905	S. Oceano -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F"	Q43.	SQ43.006	2906	S. Oceano -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F"	Q43.	SQ43.007	2907	S. Oceano -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F"	Q43.	SQ43.008	2908	S. Oceano -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
F"	Q43.	SQ43.009	2909	S. Oceano -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
F"	Q44	SQ44.001	2805	S. Oceano-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
F"	Q44	SQ44.002	2805	S. Oceano-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
F"	Q44	SQ44.003	2805	S. Oceano-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
F"	Q44	SQ44.004	2805	S. Oceano-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
F"	Q44	SQ44.005	2805	S. Oceano-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
E"	Q45	SQ45.001	533	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
E"	Q45	SQ45.002	532	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
E"	Q45		532	Madonna del Rosario - contrada-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
E"	Q45	SQ45.003	531	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
E"	Q45	SQ45.004	530	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
E"	Q45	SQ45.005	529	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
E"	Q45	SQ45.006	528	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
E"	Q45	SQ45.007	527	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
E"	Q45	SQ45.008	526	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
E"	Q45	SQ45.009	525	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
E"	Q45	SQ45.010	524	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
E"	Q45	SQ45.011	523	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
E"	Q45		523	Madonna del Rosario - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	inferrata su asfalto	
E"	Q45	SQ45.012	522	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
E"	Q45	SQ45.013	521	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
E"	Q45	SQ45.014	520	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
E"	Q45	SQ45.015	519	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
E"	Q45.	SQ45.016	518	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto				
E"	Q45.	SQ45.017	517	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto				
E"	Q45.	SQ45.018	2974	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	inferrata su asfalto				
E"	Q45.	SQ45.019	2798	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	inferrata su asfalto				
E"	Q45.	SQ45.020	2799	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	inferrata su asfalto				
E"	Q45.	SQ45.021	2800	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	inferrata su asfalto				
E"	Q45.	SQ45.022	534	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
E"	Q45.	SQ45.023	535	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
E"	Q45.		535	Madonna del Rosario - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	inferrata su asfalto				
E"	Q45.	SQ45.024	536	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
E"	Q45.	SQ45.025	537	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
E"	Q45.	SQ45.026	538	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
E"	Q45.	SQ45.027	539	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
E"	Q45.		539	Madonna del Rosario - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	250 W	inferrata su asfalto				
E"	Q45.	SQ45.028	540	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
E"	Q45.	SQ45.029	541	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
E"	Q45.	SQ45.030	542	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
E"	Q45.	SQ45.031	543	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
E"	Q45.	SQ45.032	544	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
D"	Q45.	SQ45.033	545	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
	Q45.	IMPIANTO SEMAFORICO		Madonna del Rosario - contrada-												2000 W					
D"	Q47.	SQ47.001	546	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto				
D"	Q47.	SQ47.002	547	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto				



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' Alc. n. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
D"	Q47.	SQ47.003	548	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.004	549	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.005	550	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.006	551	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.007	552	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.008	553	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.009	554	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.010	555	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.011	500	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.012	SN	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.013	499	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.014	498	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.015	501	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.		501	Cozzana -contrada-							Portalam-pada	adeguabile	buono	errato	ALO	100 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.016	502	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.017	503	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.018	504	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.019	505	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.020	506	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.021	507	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.022	508	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.023	509	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.024	510	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' Alc. n. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
D"	Q47.	SQ47.025	511	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.026	512	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.027	513	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.028	514	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.029	515	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
D"	Q47.	SQ47.030	516	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
V"	Q50.	CQ50.001	NC	Barcato -via-							Portalampan a	adeguabile	buono	-	ALO	100 W	infiltrata su asfalto	
V"	Q50.	SQ50.002	443	Barcato -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
V"	Q50.	SQ50.003	444	Barcato -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	Non funzionante	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
V"	Q50.	SQ50.004	NC	Barcato -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
A"	Q51.	SQ51.001	556	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
A"	Q51.	SQ51.002	557	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
A"	Q51.	SQ51.003	558	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
A"	Q51.	SQ51.004	559	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
A"	Q51.	SQ51.005	560	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
A"	Q51.	SQ51.006	561	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
A"	Q51.	SQ51.007	562	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
A"	Q51.	SQ51.008	563	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
A"	Q51.	SQ51.009	564	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
A"	Q51.	SQ51.010	565	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
A"	Q51.	SQ51.011	566	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
A"	Q51.	SQ51.012	567	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
A"	Q51.	SQ51.013	568	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
A"	Q51.	QG51.014	569	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
A"	Q51.	QG51.015	570	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
A"	Q51.	QG51.016	571	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
A"	Q51.	QG51.017	2793	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
A"	Q51.		2793	Padre Sergio -contrada-							Portalampana	adeguabile	buono	-	ALO	100 W	infiltrata su asfalto				
A"	Q51.	QG51.018	574	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
A"	Q51.	QG51.019	573	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
A"	Q51.	QG51.020	572	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
A"	Q51.	QG51.021	575	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
A"	Q51.	QG51.022	575	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
A"	Q51.	QG51.023	575	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
A"	Q51.	QG51.024	575	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
A"	Q53.	QG53.001	579	S. Gerardo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
A"	Q53.	QG53.002	580	S. Gerardo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
A"	Q53.	QG53.003	581	S. Gerardo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
A"	Q54.	QG54.001	582	S. Gerardo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto				
A"	Q54.	QG54.002	2917	S. Gerardo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
A"	Q54.	QG54.003	2916	S. Gerardo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
A"	Q54.	QG54.004	2915	S. Gerardo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
A"	Q56.	QG56.001	583	S. Gerardo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
A"	Q56.	QG56.002	584	S. Gerardo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
A"	Q56.	QG56.003	586	S. Gerardo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
A"	Q56.	QG56.004	587	S. Gerardo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				



CENTRO ABITATO																	
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' Alc. n. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
A"	Q56.	SQ56.005	588	S. Gerardo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
A"	Q56.	SQ56.006	585	S. Gerardo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
A"	Q57.	SQ57.001	591	S. Gerardo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
A"	Q57.		591	S. Gerardo -contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
A"	Q57.	SQ57.002	590	S. Gerardo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
A"	Q57.	SQ57.003	589	S. Gerardo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
Y'	Q59.	SQ59.001	SN	Padre Sergio -contrada-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
Y'	Q59.	SQ59.002	SN	Padre Sergio -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
Y'	Q59.	SQ59.003	SN	Padre Sergio -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
M'	Q60.	SQ60.001	684	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	12	rastremata	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
M'	Q60.		684	Impalata -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
M'	Q60.		684	Impalata -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
M'	Q60.		684	Impalata -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
M'	Q60.	SQ60.002	683	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M'	Q60.	SQ60.003	682	Impalata -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M'	Q60.	SQ60.004	681	Impalata -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
M'	Q60.	SQ60.005	680	Impalata -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M'	Q60.	SQ60.006	679	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
M'	Q60.	SQ60.007	678	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
M'	Q60.	SQ60.008	677	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
M'	Q60.	SQ60.009	676	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
M'	Q60.	SQ60.010	675	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
M'	Q60.	SQ60.011	674	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto





COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMEITVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA					
M'	Q60	SQ60.012	673	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
M'	Q60	SQ60.013	672	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
M'	Q60	SQ60.014	2853	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
M'	Q60	SQ60.015	672	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
M'	Q60	SQ60.016	672	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
M'	Q60	SQ60.017	672	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
M'	Q60		672	Impalata -contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	infiltrata su asfalto					
M'	Q60	SQ60.018	S.N.	Impalata -contrada-							incaoso	adeguabile	buono	-	ALO	100 W	infiltrata su asfalto					
M'	Q60	SQ60.019	668	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
N'	Q60	SQ60.020	2852	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
N'	Q60	SQ60.021	667	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
N'	Q60	SQ60.022	666	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
N'	Q60	SQ60.023	665	Impalata -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
N'	Q60	SQ60.024	664	Impalata -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
N'	Q60	SQ60.025	663	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
N'	Q60	SQ60.026	662	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
N'	Q60	SQ60.027	661	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
N'	Q60	SQ60.028	660	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
N'	Q60	SQ60.029	659	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
N'	Q60	SQ60.030	658	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
N'	Q60	SQ60.031	657	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
N'	Q60	SQ60.032	656	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
N'	Q60	SQ60.033	655	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
I'	Q61.	SQ61.001	705	Santa Lucia-contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
I'	Q61.	SQ61.002	706	Santa Lucia-contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62.	SQ62.001	2822	Santa Lucia-contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62.	SQ62.002	2821	Santa Lucia-contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62.	SQ62.003	732	Santa Lucia-contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62.	SQ62.004	731	Santa Lucia-contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62.	SQ62.005	730	Santa Lucia-contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62.	SQ62.006	729	Santa Lucia-contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62.	SQ62.007	728	Santa Lucia-contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62.	SQ62.008	727	Santa Lucia-contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62.	SQ62.009	726	Santa Lucia-contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62.	SQ62.010	2854	Santa Lucia-contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62.	SQ62.011	725	Santa Lucia-contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62.	SQ62.012	724	Santa Lucia-contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62.	SQ62.013	723	Santa Lucia-contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62.	SQ62.014	722	Santa Lucia-contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62.	SQ62.015	721	Santa Lucia-contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62.	SQ62.016	720	Santa Lucia-contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rasemata	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62.	SQ62.017	719	Santa Lucia-contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rasemata	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62.	SQ62.018	718	Santa Lucia-contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62.		718	Santa Lucia-contada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62.	SQ62.019	717	Santa Lucia-contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62.		717	Santa Lucia-contada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	infiltrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' Alc. n. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
G'	Q62	SG62.020	2884	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rostrata	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62	SG62.021	716	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62	SG62.022	715	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62	SG62.023	714	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62	SG62.024	713	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62	SG62.025	712	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62	SG62.026	711	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
G'	Q62	SG62.027	710	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
H'	Q62	SG62.028	709	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
H'	Q62	SG62.029	708	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
H'	Q62	SG62.030	707	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F''	Q63	SG63.001	2823	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F''	Q63	SG63.002	2824	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F''	Q63	SG63.003	733	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
F''	Q63	SG63.004	734	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
F''	Q63	SG63.005	735	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	
N'	Q64	SG64.001	2951	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N'	Q64	SG64.002	2952	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N'	Q64	SG64.003	2953	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
N'	Q64	SG64.004	2954	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	
J'	Q65	SG65.001	S.N.	Ciminiera - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
J'	Q65	SG65.002	S.N.	Ciminiera - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	
K'	Q66	SG66.001	2310	Zingarello - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	



CENTRO ABITATO																	
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
K'	Q66	SQ66.002	2309	Zingarello -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto
K'	Q66	SQ66.003	2308	Zingarello -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto
K'	Q66	SQ66.004	2307	Zingarello -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto
K'	Q66	SQ66.005	2306	Zingarello -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto
K'	Q66	SQ66.006	2305	Zingarello -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto
K'	Q66	SQ66.007	2304	Zingarello -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto
K'	Q66	SQ66.008	2303	Zingarello -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto
K'	Q66	SQ66.009	2302	Zingarello -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	interrata su asfalto
K'	Q66	SQ66.010	2301	Zingarello -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto
J'	Q67	SQ67.001	701	Romanelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto
J'	Q67	SQ67.002	702	Romanelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto
J'	Q67	SQ67.003	703	Romanelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto
J'	Q67	SQ67.004	704	Romanelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto
A''	Q69	SQ69.001	madomina	S. Gerardo -contrada-							Portalampana	adeguabile	buono		ALO	100 W	interrata su asfalto
A''	Q71	SQ71.001		Bellocchio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto
W'	Q72	SQ72.001	S.N.	Sicarico -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto
W'	Q72	SQ72.002	620	Sicarico -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto
W'	Q72	SQ72.003	621	Sicarico -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto
W'	Q72	SQ72.004	622	Sicarico -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto
W'	Q72	SQ72.005	623	Sicarico -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto
W'	Q72		623	Sicarico -contrada-							proiettore	adeguabile	Danneggiato	errato	SAP	400 W	interrata su asfalto
W'	Q72	SQ72.006	624	Sicarico -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto
W'	Q72		624	Sicarico -contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	interrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
W	Q72	SQ72.007	625	Sicario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
W	Q72		625	Sicario - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	infiltrata su asfalto				
W	Q72	SQ72.008	626	Sicario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
W	Q72	SQ72.009	627	Sicario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
W	Q72	SQ72.010	628	Sicario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
W	Q72	SQ72.011	629	Sicario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
W	Q72	SQ72.012	630	Sicario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
W	Q72	SQ72.013	631	Sicario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
W	Q72	SQ72.014	632	Sicario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
X	Q73	SQ73.001	592	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
X	Q73	SQ73.002	593	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
X	Q73	SQ73.003	594	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
X	Q73	SQ73.004	595	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
X	Q73	SQ73.005	596	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
X	Q73	SQ73.006	597	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
X	Q73	SQ73.007	598	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
X	Q73	SQ73.008	599	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Incidentato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
X	Q73	SQ73.009	600	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
X	Q73	SQ73.010	601	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
X	Q73	SQ73.011	602	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso			Mancante				infiltrata su asfalto				
X	Q73	SQ73.012	603	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
X	Q73	SQ73.013	604	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
X	Q73	SQ73.014	605	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA					
X'	Q73	SQ73.015	606	Cristo Re -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
X'	Q73	SQ73.016	607	Cristo Re -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
X'	Q73	SQ73.017	608	Cristo Re -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
X'	Q73	SQ73.018	609	Cristo Re -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
X'	Q73	SQ73.019	3612	Cristo Re -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto					
X'	Q73	SQ73.020	3613	Cristo Re -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto					
X'	Q73	SQ73.021	3614	Cristo Re -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto					
X'	Q73	SQ73.022	3615	Cristo Re -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto					
X'	Q74	SQ74.001	613	Cristo Re -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto					
X'	Q74		613	Cristo Re -contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	infiltrata su asfalto					
X'	Q74	SQ74.002	614	Cristo Re -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto					
X'	Q74	SQ74.003	615	Cristo Re -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto					
X'	Q74	SQ74.004	616	Cristo Re -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto					
X'	Q74	SQ74.005	617	Cristo Re -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto					
X'	Q74	SQ74.006	618	Cristo Re -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto					
X'	Q74	SQ74.007	619	Cristo Re -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto					
X'	Q74	SQ74.008	612	Cristo Re -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto					
X'	Q74	SQ74.009	611	Cristo Re -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto					
X'	Q74	SQ74.010	610	Cristo Re -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto					
X'	Q74	CQ74.011	S.N.	Cristo Re -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto					
U'	Q78	SQ78.001	388	Tormento -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto					
U'	Q78	SQ78.002	387	Tormento -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto					
U'	Q78	SQ78.003	386	Tormento -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto					



CENTRO ABITATO																	
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
U'	Q78.	SQ78.004	385	Tormento -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
U'	Q78.	SQ78.005	384	Tormento -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
U'	Q78.	SQ78.006	383	Tormento -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
U'	Q78.	SQ78.007	382	Tormento -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Incidentato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
U'	Q78.		382	Tormento -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
U'	Q78.		382	Tormento -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
P'	Q79.	SQ79.001	430	Ciprorelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P'	Q79.	SQ79.002	431	Ciprorelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
P'	Q79.	SQ79.003	431	Ciprorelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
P'	Q79.	SQ79.004	431	Ciprorelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
P'	Q79.		431	Ciprorelli -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
P'	Q79.	SQ79.005	431	Ciprorelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
P'	Q79.		431	Ciprorelli -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
P'	Q79.	SQ79.006	431	Ciprorelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
P'	Q79.	SQ79.007	431	Ciprorelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
P'	Q79.	SQ79.008	431	Ciprorelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P'	Q79.	SQ79.009	431	Ciprorelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P'	Q79.	SQ79.010	431	Ciprorelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P'	Q79.	SQ79.011	431	Ciprorelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P'	Q79.	SQ79.012	431	Ciprorelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
P'	Q79.	SQ79.013	SN	Ciprorelli -contrada-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
P'	Q79.	SQ79.014	SN	Ciprorelli -contrada-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto
S'	Q81.	SQ81.001	381	Antonelli -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' Alc. n. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
S'	Q81.	QG81.002	380	Antonelli -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
S'	Q81.	QG81.004	358	Antonelli -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
S'	Q81.	QG81.005	357	Antonelli -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
S'	Q81.	QG81.006	356	Antonelli -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
S'	Q81.	QG81.007	355	Antonelli -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
S'	Q81.	QG81.008	354	Antonelli -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
S'	Q81.	QG81.009	353	Antonelli -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
S'	Q81.	QG81.010	352	Antonelli -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
Q'	Q81.	QG81.011	351	Antonelli -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
Q'	Q81.	QG81.012	350	Antonelli -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
Q'	Q81.	QG81.013	349	Antonelli -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
S'	Q81.	QG81.014	348	Antonelli -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
S'	Q81.	QG81.015	347	Antonelli -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
S'	Q81.	DQ81.016	359	Antonelli -contrada-	palo artistico	decorato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
S'	Q81.	DQ81.017	360	Antonelli -contrada-	palo artistico	decorato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
S'	Q81.	DQ81.018	361	Antonelli -contrada-	palo artistico	decorato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
S'	Q81.	DQ81.019	362	Antonelli -contrada-	palo artistico	decorato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
S'	Q81.	DQ81.020	363	Antonelli -contrada-	palo artistico	decorato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
S'	Q81.	DQ81.021	364	Antonelli -contrada-	palo artistico	decorato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
S'	Q81.	DQ81.022	365	Antonelli -contrada-	palo artistico	decorato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
S'	Q81.	DQ81.023	366	Antonelli -contrada-	palo artistico	decorato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
S'	Q81.	DQ81.024	367	Antonelli -contrada-	palo artistico	decorato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
S'	Q81.	DQ81.025	368	Antonelli -contrada-	palo artistico	decorato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto





COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / Piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA					
S'	Q81.	DQ81.026	369	Antonelli - contrada - Via / piazza	palo artistico	decorato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
S'	Q81.	DQ81.027	370	Antonelli - contrada - Via / piazza	palo artistico	decorato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
S'	Q81.	DQ81.028	374	Antonelli - contrada - Via / piazza	palo artistico	decorato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
S'	Q81.	DQ81.029	375	Antonelli - contrada - Via / piazza	palo artistico	decorato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
S'	Q81.	DQ81.030	376	Antonelli - contrada - Via / piazza	palo artistico	decorato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
S'	Q81.	DQ81.031	378	Antonelli - contrada - Via / piazza	palo artistico	decorato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
S'	Q81.	DQ81.032	379	Antonelli - contrada - Via / piazza	palo artistico	decorato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto					
S'	Q81.	SQ81.033	371	Antonelli - contrada - Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
S'	Q81.		371	Antonelli - contrada - Via / piazza							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
S'	Q81.	SQ81.034	372	Antonelli - contrada - Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
S'	Q81.	SQ81.035	372	Antonelli - contrada - Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto					
S'	Q81.		371	Antonelli - contrada - Via / piazza							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	infiltrata su asfalto					
S'	Q81.		371	Antonelli - contrada - Via / piazza							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	infiltrata su asfalto					
S'	Q81.		371	Antonelli - contrada - Via / piazza							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	infiltrata su asfalto					
S'	Q81.		371	Antonelli - contrada - Via / piazza							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	infiltrata su asfalto					
T'	Q84.	SQ84.001	396	Lamamollia - contrada - Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto					
T'	Q84.	SQ84.002	395	Lamamollia - contrada - Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto					
T'	Q84.	SQ84.003	394	Lamamollia - contrada - Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto					
T'	Q84.	SQ84.004	393	Lamamollia - contrada - Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto					
T'	Q84.	SQ84.005	392	Lamamollia - contrada - Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto					
T'	Q84.	SQ84.006	391	Lamamollia - contrada - Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto					
T'	Q84.	SQ84.007	390	Lamamollia - contrada - Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto					



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
T	Q84	SQ84.008	389	Lamamollia - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
Q'	Q87	SQ87.001	2840	Paglierici -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
Q'	Q87	SQ87.002	2841	Paglierici -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
Q'	Q87	SQ87.003	649	Paglierici -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
Q'	Q87	SQ87.004	648	Paglierici -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
Q'	Q87	SQ87.005	647	Paglierici -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
Q'	Q87	SQ87.006	646	Paglierici -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
Q'	Q87	SQ87.007	645	Paglierici -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
Q'	Q87	SQ87.008	644	Paglierici -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O'	Q88	SQ88.001	2842	Paglierici -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
O'	Q88	SQ88.002	2843	Paglierici -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
O'	Q88	SQ88.003	2844	Paglierici -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
O'	Q90	SQ90.001	327	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O'	Q90	SQ90.002	328	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O'	Q90	SQ90.003	329	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O'	Q90	SQ90.004	330	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O'	Q90	SQ90.005	331	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O'	Q90	SQ90.006	332	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O'	Q90	SQ90.007	333	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	Dameggiato	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O'	Q90	SQ90.008	334	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O'	Q90	SQ90.009	335	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O'	Q90	SQ90.010	336	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
O'	Q90	SQ90.011	337	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA	SOSTEGNO					APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA		
		NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE		UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE		STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
O'	Q90	SG90.012	338	Scarciglia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
O'	Q90	SG90.013	339	Scarciglia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
O'	Q90	SG90.014	340	Scarciglia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
O'	Q90	SG90.015	341	Scarciglia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
O'	Q90	SG90.016	342	Scarciglia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
O'	Q91	SG91.001	343	Pagliericci-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
O'	Q91	SG91.002	344	Pagliericci-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
O'	Q91	SG91.003	345	Pagliericci-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
O'	Q91	SG91.004	346	Pagliericci-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
O'	Q91	SG91.005	S.N.	Pagliericci-contrada-							incasto	adeguabile	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su asfalto
O'	Q91	CG91.006	S.N.	Pagliericci-contrada-							incasto	adeguabile	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su asfalto
O'	Q91	CG91.007	S.N.	Pagliericci-contrada-							incasto	adeguabile	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su asfalto
O'	Q91	CG91.008	S.N.	Pagliericci-contrada-							incasto	adeguabile	buono	-	ALO	50 W	infiltrata su asfalto
R'	Q92	SG92.001	397	Carluccio-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q92	SG92.002	398	Carluccio-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q92	SG92.003	399	Carluccio-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q94	SG94.001	429	Gorgafreddo-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q94	SG94.002	428	Gorgafreddo-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	Non funzionante	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q94	SG94.003	427	Gorgafreddo-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q94	SG94.004	426	Gorgafreddo-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q94		426	Gorgafreddo-contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	400 W	infiltrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
R'	Q94	SQ94.005	425	Gorgofreddo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q94	SQ94.006	424	Gorgofreddo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q94	SQ94.007	423	Gorgofreddo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q94	SQ94.008	422	Gorgofreddo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q94	SQ94.009	421	Gorgofreddo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q94	SQ94.010	420	Gorgofreddo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q94	SQ94.011	419	Gorgofreddo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q94	SQ94.012	418	Gorgofreddo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q94	SQ94.013	417	Gorgofreddo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q94	SQ94.014	416	Gorgofreddo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q94	SQ94.015	415	Gorgofreddo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q94	SQ94.016	414	Gorgofreddo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q94	SQ94.017	400	Gorgofreddo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q95	SQ95.001	654	Pittori -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q95	SQ95.002	654	Pittori -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q95	SQ95.003	654	Pittori -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q95	SQ95.004	654	Pittori -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q95	SQ95.005	654	Pittori -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q95	SQ95.006	654	Pittori -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q95	SQ95.007	654	Pittori -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q95	SQ95.008	654	Pittori -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q97	SQ97.001	413	San Nicola -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
R'	Q97	SQ97.002	411	San Nicola -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
R'	Q97.	SQ97.003	412	San Nicola -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
R'	Q97.	SQ97.004	410	San Nicola -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
R'	Q97.	SQ97.005	409	San Nicola -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
R'	Q97.	SQ97.006	408	San Nicola -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
R'	Q97.	SQ97.007	407	San Nicola -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
R'	Q97.	SQ97.008	406	San Nicola -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
R'	Q97.	SQ97.009	405	San Nicola -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
R'	Q97.		405	San Nicola -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
R'	Q97.	SQ97.010	404	San Nicola -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
R'	Q97.	SQ97.011	404	San Nicola -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
R'	Q97.	SQ97.012	404	San Nicola -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
R'	Q97.	SQ97.013	404	San Nicola -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inferrata su asfalto	
Z	Q99.	SQ99.001	775	Mare e Montii -contrada	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
Z	Q99.	SQ99.002	774	Mare e Montii -contrada	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
Z	Q99.		774	Mare e Montii -contrada							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
Z	Q99.		774	Mare e Montii -contrada							proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inferrata su asfalto	
Z	Q99.	SQ99.003	773	Mare e Montii -contrada	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
Z	Q99.	SQ99.004	772	Mare e Montii -contrada	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
Z	Q99.	SQ99.005	771	Mare e Montii -contrada	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
Z	Q99.	SQ99.006	770	Mare e Montii -contrada	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
Z	Q99.	SQ99.007	769	Mare e Montii -contrada	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
Z	Q99.	SQ99.008	776	Mare e Montii -contrada	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
Z	Q99.	SQ99.009	777	Mare e Montii -contrada	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
Z	Q99.	SQ99.010	768	Mare e Monti -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
Z	Q99.	SQ99.011	767	Mare e Monti -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
Z	Q100.	TQ100.001	766	L'Assunta -contrada-	torrefero	staffa	acciaio zincato	20	conica	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
	Q100.		766	L'Assunta -contrada-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
	Q100.		766	L'Assunta -contrada-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
	Q100.		766	L'Assunta -contrada-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
	Q100.		766	L'Assunta -contrada-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
	Q100.		766	L'Assunta -contrada-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
	Q100.		766	L'Assunta -contrada-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
	Q100.		766	L'Assunta -contrada-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
	Q100.		766	L'Assunta -contrada-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
	Q100.		766	L'Assunta -contrada-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
	Q100.		766	L'Assunta -contrada-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
	Q100.		766	L'Assunta -contrada-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
	Q100.		766	L'Assunta -contrada-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
	Q100.		766	L'Assunta -contrada-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
	Q100.		766	L'Assunta -contrada-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
	Q100.		766	L'Assunta -contrada-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
A'	Q101.	SQ101.001	809	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
A'	Q101.	SQ101.002	803	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
A'	Q101.	SQ101.003	802	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
A'	Q101.	SQ101.004	801	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
A'	Q101.	SQ101.005	810	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
A'	Q101.	SQ101.006	811	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
A'	Q101.	SQ101.007	812	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
A'	Q101.	SQ101.008	813	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
A'	Q101.	SQ101.009	814	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
A'	Q101.	SQ101.010	815	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto



CENTRO ABITATO																	
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	URBAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
A'	Q 101.	SQ101.011	816	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
A'	Q 101.	SQ101.012	817	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
A'	Q 101.	SQ101.013	818	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
A'	Q 101.	SQ101.014	819	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
A'	Q 101.	SQ101.015	800	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
A'	Q 101.	SQ101.016	799	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
A'	Q 101.	SQ101.017	798	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
A'	Q 101.	SQ101.018	797	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
A'	Q 101.	SQ101.019	796	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
A'	Q 101.	SQ101.020	795	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto
B'	Q 102.	SQ102.001	765	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
B'	Q 102.	SQ102.002	764	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
B'	Q 102.	SQ102.003	763	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
B'	Q 102.	SQ102.004	762	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
B'	Q 102.	SQ102.005	761	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
B'	Q 102.	SQ102.006	760	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
B'	Q 102.	SQ102.007	759	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
B'	Q 102.	SQ102.008	758	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
B'	Q 102.	SQ102.009	757	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
B'	Q 102.	SQ102.010	756	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
B'	Q 102.	SQ102.011	755	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
B'	Q 102.	SQ102.012	754	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto
C'	Q 102.	SQ102.013	753	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
C'	Q 102.	SQ102.014	752	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
C'	Q 102.	SQ102.015	751	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
C'	Q 102.	SQ102.016	750	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
C'	Q 102.	SQ102.017	749	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
C'	Q 102.	SQ102.018	748	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
C'	Q 102.	SQ102.019	747	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
C'	Q 102.	SQ102.020	746	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
E'	Q 103.	SQ103.001	744	Aralico -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
E'	Q 103.	SQ103.002	743	Aralico -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
E'	Q 103.	SQ103.003	741	Aralico -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
E'	Q 103.	SQ103.004	740	Aralico -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
E'	Q 103.	SQ103.005	739	Aralico -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
E'	Q 103.	SQ103.006	736	Aralico -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
E'	Q 103.	SQ103.007	737	Aralico -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
E'	Q 103.	SQ103.008	738	Aralico -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
E'	Q 103.	SQ103.009	745	Aralico -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
L'	Q 104.	SQ104.001	698	S. Michele -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
L'	Q 104.	SQ104.002	697	S. Michele -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
L'	Q 104.		697	S. Michele -contrada-							proiettore	adeguabile	buono	-	IM	400 W	inferrata su asfalto	
L'	Q 104.	SQ104.003	696	S. Michele -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
M'	Q 105.	SQ105.001	699	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
M'	Q 105.	SQ105.002	SN	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
M'	Q 106.	SQ106.001	689	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	





COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
M'	Q 106.	SQ106.002	690	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
M'	Q 106.	SQ106.003	691	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
M'	Q 106.	SQ106.004	692	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
M'	Q 106.	SQ106.005	S.N.	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
M'	Q 106.	SQ106.006	693	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
M'	Q 106.	SQ106.007	694	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
M'	Q 106.		694	Impalata -contrada-							proiettore	adeguabile	buono	e	SAP	400 W	infiltrata su asfalto
N'	Q 106.	SQ106.008	695	Impalata -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
M'	Q 107.	SQ107.001	685	Loggia di Pilato -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
M'	Q 107.	SQ107.002	686	Loggia di Pilato -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
M'	Q 107.	SQ107.003	687	Loggia di Pilato -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
M'	Q 107.	SQ107.004	688	Loggia di Pilato -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
M'	Q 107.	SQ107.005	SN	Loggia di Pilato -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	
M'	Q 107.	SQ107.006	SN	Loggia di Pilato -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	
M'	Q 107.	SQ107.007	SN	Loggia di Pilato -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	
M'	Q 107.	SQ107.008	SN	Loggia di Pilato -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	
M'	Q 107.	SQ107.009	SN	Loggia di Pilato -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	
M'	Q 107.	SQ107.010	SN	Loggia di Pilato -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	
M'	Q 107.	SQ107.011	SN	Loggia di Pilato -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	
M'	Q 107.	SQ107.012	SN	Loggia di Pilato -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	
M'	Q 107.	SQ107.013	SN	Loggia di Pilato -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	
M'	Q 107.	SQ107.014	SN	Loggia di Pilato -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	
M'	Q 107.	SQ107.015	SN	Loggia di Pilato -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	




COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / Piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	
M'	Q 107.	SQ107.016	SN	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
M'	Q 107.	SQ107.017	SN	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
M'	Q 107.	SQ107.018	SN	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
M'	Q 107.	SQ107.019	SN	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
M'	Q 107.	SQ107.020	SN	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
X	Q 108.	SQ108.001	827	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	
X	Q 108.	SQ108.002	826	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	
X	Q 108.	SQ108.003	825	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	
X	Q 108.	SQ108.004	824	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	
X	Q 108.	SQ108.005	823	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	
X	Q 108.	SQ108.006	822	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	
X	Q 108.	SQ108.007	821	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	
X	Q 108.	SQ108.008	820	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	
X	Q 109.	SQ109.001	829	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
X	Q 109.	SQ109.002	830	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
X	Q 109.	SQ109.003	831	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
X	Q 109.	SQ109.004	832	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
X	Q 109.	SQ109.005	833	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
X	Q 109.	SQ109.006	834	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
X	Q 109.	SQ109.007	835	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
X	Q 109.	SQ109.008	836	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
X	Q 109.	SQ109.009	837	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	
X	Q 109.	SQ109.010	838	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
X	Q 109.	SQ109.011	839	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
X	Q 109.	SQ109.012	840	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
X	Q 109.	SQ109.013	841	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
X	Q 109.	SQ109.014	843	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
X	Q 109.	SQ109.015	844	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
X	Q 109.	SQ109.016	845	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
X	Q 109.	SQ109.017	846	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
X	Q 110.	SQ110.001	SN	Lamalunga -contrada-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
X	Q 110.		SN	Lamalunga -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
X	Q 110.		SN	Lamalunga -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
X	Q 110.		SN	Lamalunga -contrada-							proiettore	adeguabile	Non buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
A'	Q 111.	SQ111.001	789	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
A'	Q 111.	SQ111.002	790	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
A'	Q 111.	SQ111.003	791	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
A'	Q 111.	SQ111.004	792	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
A'	Q 111.	SQ111.005	793	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
A'	Q 111.	SQ111.006	3626	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
A'	Q 111.	SQ111.007	3627	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
A'	Q 111.	SQ111.008	3628	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
A'	Q 111.	SQ111.009	3629	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
A'	Q 111.	SQ111.010	3630	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
A'	Q 111.	SQ111.011	3631	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				
A'	Q 111.	SQ111.012	3632	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto				



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	
		NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	URCIAZIONE Via / piazza		TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA
A'	Q 111.	Q 111.013	3633	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
A'	Q 111.	Q 111.014	3634	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
A'	Q 111.	Q 111.015	3635	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
A'	Q 111.	Q 111.016	3636	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
A'	Q 112.	Q 112.001	788	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
A'	Q 112.	Q 112.002	787	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
A'	Q 112.	Q 112.003	786	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
A'	Q 112.	Q 112.004	785	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
A'	Q 112.	Q 112.005	784	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
A'	Q 112.	Q 112.006	783	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
A'	Q 112.	Q 112.007	782	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
A'	Q 112.	Q 112.008	778	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
A'	Q 112.	Q 112.009	781	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
A'	Q 112.	Q 112.010	780	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
A'	Q 112.	Q 112.011	779	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
Z	Q 113.	Q 113.001	804	L'Assunta -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
Z	Q 113.		804	L'Assunta -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
Z	Q 113.	Q 113.002	805	L'Assunta -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
Z	Q 113.	Q 113.003	806	L'Assunta -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
Z	Q 113.	Q 113.004	807	L'Assunta -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
Z	Q 113.	Q 113.005	808	L'Assunta -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto
G"	Q 155.	Q 155.001	2876	Petrarolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto
G"	Q 155.	Q 155.002	2877	Petrarolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
G"	Q 155.	SQ155.003	2878	Petrarolo -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
W	Q 157.	SQ157.001	2862	Carbonelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
W	Q 157.	SQ157.002	2861	Carbonelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
W	Q 157.	SQ157.003	2860	Carbonelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
W	Q 157.	SQ157.004	2859	Carbonelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
W	Q 157.	SQ157.005	2858	Carbonelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
W	Q 157.	SQ157.006	2857	Carbonelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
W	Q 157.	SQ157.007	SN	Carbonelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
W	Q 157.	SQ157.008	2856	Carbonelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
W	Q 157.	SQ157.009	2855	Carbonelli -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inferrata su asfalto	
W'	Q 158.	SQ158.001	SN	Sicarico -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
W'	Q 158.	SQ158.002	SN	Sicarico -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
W'	Q 158.	SQ158.003	SN	Sicarico -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
W'	Q 158.	SQ158.004	SN	Sicarico -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
W'	Q 158.	SQ158.005	SN	Sicarico -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
W'	Q 158.	SQ158.006	SN	Sicarico -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
B'	Q 159.	SQ159.001	1879	Maccchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
B'	Q 159.	SQ159.002	1880	Maccchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
B'	Q 159.	SQ159.003	1881	Maccchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inferrata su asfalto	
C'	Q 160.	SQ160.001	2827	Maccchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
C'	Q 160.	SQ160.002	2828	Maccchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
C'	Q 160.	SQ160.003	2829	Maccchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	
C'	Q 160.	SQ160.004	2830	Maccchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inferrata su asfalto	



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				CENTRO ABITATO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA				
C'	Q 160.	SQ 160.005	2831	Maccchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono		Mancante	-				infiltrata su asfalto				
C'	Q 160.	SQ 160.006	2832	Maccchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
C'	Q 160.	SQ 160.007	2833	Maccchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
S'	Q 161.	SQ 161.001	2835	Tavarello -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
S'	Q 161.	SQ 161.002	2836	Tavarello -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
S'	Q 161.	SQ 161.003	2837	Tavarello -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
S'	Q 161.	SQ 161.004	2838	Tavarello -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
S'	Q 161.	SQ 161.005	2839	Tavarello -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
D'	Q 162.	SQ 162.001	3197	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
D'	Q 162.	SQ 162.002	3198	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
D'	Q 162.	SQ 162.003	3199	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
D'	Q 162.	SQ 162.004	3200	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
D'	Q 162.	SQ 162.005	3201	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
D'	Q 162.	SQ 162.006	3202	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
D'	Q 162.	SQ 162.007	3203	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
D'	Q 162.	SQ 162.008	3204	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
D'	Q 162.	SQ 162.009	3205	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
D'	Q 162.	SQ 162.010	3206	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto				
H'	Q 172.	SQ 172.001	SN	Santa Lucia -contada-	palo stradale	testa palo	acciaio vernicciato	12	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H'	Q 172.			Santa Lucia -contada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H'	Q 172.			Santa Lucia -contada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H'	Q 172.			Santa Lucia -contada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H'	Q 172.			Santa Lucia -contada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				
H'	Q 172.	SQ 172.002	SN	Santa Lucia -contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto				



CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA		
		NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE								UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005			STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
H'	Q.172.	Q.172.003	SN	Santa Lucia -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H'	Q.172.	Q.172.004	SN	Santa Lucia -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H'	Q.172.	Q.172.005	SN	Santa Lucia -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H'	Q.172.	Q.172.006	SN	Santa Lucia -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H'	Q.172.	Q.172.007	SN	Santa Lucia -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H'	Q.172.	Q.172.008	SN	Santa Lucia -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H'	Q.172.	Q.172.009	SN	Santa Lucia -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H'	Q.172.	Q.172.010	SN	Santa Lucia -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H'	Q.172.	Q.172.011	SN	Santa Lucia -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H'	Q.172.	Q.172.012	SN	Santa Lucia -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H'	Q.172.	Q.172.013	SN	Santa Lucia -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H'	Q.172.	Q.172.014	SN	Santa Lucia -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H'	Q.172.	Q.172.015	SN	Santa Lucia -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
H'	Q.172.	Q.172.016	SN	Santa Lucia -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto
D"	Q.25.	Q.25.001	SN	Cozzano -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
D"	Q.25.	Q.25.002	SN	Cozzano -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
D"	Q.25.	Q.25.003	SN	Cozzano -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
D"	Q.25.	Q.25.004	SN	Cozzano -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
D"	Q.25.	Q.25.005	SN	Cozzano -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
D"	Q.25.	Q.25.006	SN	Cozzano -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
D"	Q.25.	Q.25.007	SN	Cozzano -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
D"	Q.25.	Q.25.008	SN	Cozzano -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto
D"	Q.25.	Q.25.009	SN	Cozzano -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto



COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORME L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
D"	QZ5.	SQZ5.010	SN	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D"	QZ5.	SQZ5.011	SN	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D"	QZ5.	SQZ5.012	SN	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D"	QZ5.	SQZ5.013	SN	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D"	QZ5.	SQZ5.014	SN	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D"	QZ5.	SQZ5.015	SN	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D"	QZ5.	SQZ5.016	SN	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D"	QZ5.	SQZ5.017	SN	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
D"	QZ5.	SQZ5.018	SN	Cozzana -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
Y	Q141.	SQ141.001	SN	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
Y	Q141.	SQ141.002	SN	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
Y	Q141.	SQ141.003	SN	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
Y	Q141.	SQ141.004	SN	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
Y	Q141.	SQ141.005	SN	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
Y	Q141.	SQ141.006	SN	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
Y	Q141.	SQ141.007	SN	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
Y	Q141.	SQ141.008	SN	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
Y	Q141.	SQ141.009	SN	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	
Y	Q141.	SQ141.010	SN	Lamalunga -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	